



ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ
РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ГР.БЛАГОЕВГРАД

Рег №

Класификация на Ниво 1, TLP - GREEN
информацията:

ПРЕДПИСАНИЕ

На основание на чл. 106 / чл. 131 ал.2 от Закона за горите
за провеждане на санитарна/принудителна сеч **през 2025 г. – 2028 г.**

в гори, собственост на: **Държавна собственост**
в гори, които са предоставени за управление от: **ТП ДГС Кресна**, с адрес за кореспонденция: гр.Кресна, ул.“Македония“№198, общ.Кресна,
обл.Благоевград

Отдел	Подотдел	Имот №	Землище	Залесена площ в ха	По инвентаризация към лесоустройствен проект, <u>гор. план</u> , програма 2019 год.		Ползване на дървесина							
					Състав	Запас куб. м. стояща маса с клони на цялата площ	Засегната площ в ха	Запас куб. м. стояща маса с клони на засегнатата площ	Причина за съхнене/повреда	Вид сеч санитарна/принудителна	Процент на ползване	Ст. маса с клони м ³	Срок за провеждане на сечта до	Забележка
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
252	а		с. Д.Градешница	5,3	чб 6	990	8,7	990	пожар	принудителна	100	990	30.10.2028г.	
				1,7	кдб 2	100		18				18		
				1,7	кгбр 2	10		0				0		
252	б		с.Д.Градешница	5,1	чб 10	1640	5,1	1640	пожар	принудителна	100	1640	30.10.2028г.	
252	в		с.Д.Градешница	4,5	кдб 5	250	9,0	20	пожар	принудителна	100	20	30.10.2028г.	
				2,7	кгбр 3	20		0				0		
				1,8	чб 2	300		300				300		
252	г		с.Д.Градешница	0,2	чб 10	35	0,2	35	пожар	принудителна	100	35	30.10.2028г.	
252	д		с. Влахи	3,9	чб 9	990	4,3	990	пожар	принудителна	100	990	30.10.2028г.	
				0,4	кдб 1	30		18				18		
252	е		с. Влахи	4,1	чб 10	1170	4,1	1170	пожар	принудителна	100	1170	30.10.2028г.	
252	ж		с. Влахи	0,3	чб 10	55	0,3	55	пожар	принудителна	100	55	30.10.2028г.	
252	з		с. Влахи	2,4	здб 6	100	3,8	10	пожар	принудителна	100	10	30.10.2028г.	

				0,7	чб 2	70		70				70		
				0,7	кгбр 2	0		0				0		
252	и		с. Влахи	1,1	чб 6	290	1,8	290	пожар	принудителна	100	290	30.10.2028г.	
				0,2	бб 1	40		40				40		
				0,3	здеб 2	20		20				20		
				0,2	кгбр 1	0		0				0		
252	к		с.Д.Градешница	5,5	чб 6	1040	9,2	1040	пожар	принудителна	100	1040	30.10.2028г.	
				2,8	здеб 3	110		18				18		
				0,9	кгбр 1	0		0				0		
252	л		с.Д.Градешница	0,8	здеб 6	20	1,3	20	пожар	принудителна	100	20	30.10.2028г.	
				0,4	кгбр 3	5		5				5		
				0,1	чб 1	5		5				5		
252	м		с. Влахи	1,7	чб 10	530	1,7	530	пожар	принудителна	100	530	30.10.2028г.	
252	н		с. Влахи	0,07	чб 7	20	0,1	20	пожар	принудителна	100	20	30.10.2028г.	
				0,02	здеб 2	0		0				0		
				0,01	кгбр 1	0		0				0		
252	о		с.Д.Градешница	0,5	чб 7	60	0,7	60	пожар	принудителна	100	60	30.10.2028г.	
				0,1	кдб 2	5		0				0		
				0,1	кгбр 1	0		0				0		
252	п		с.Д.Градешница	10,1	чб 10	3420	10,1	3420	пожар	принудителна	100	3420	30.10.2028г.	
252	р		с.Д.Градешница	1,7	чб 6	300	2,7	300	пожар	принудителна	100	300	30.10.2028г.	
				0,5	кдб 2	20		20				20		
				0,5	кгбр 2	0		0				0		
251	а		с. Влахи	7,4	чб 10	1500	5,0	1010	пожар	принудителна	100	1010	30.10.2028г.	
251	б		с. Влахи	7,4	чб 8	1550	6,2	1045	пожар	принудителна	100	1045	30.10.2028г.	
				1,8	здеб 2	160		20				20		
250	а		с. Влахи	10,9	чб 9	3390	5,2	1462	пожар	принудителна	100	1462	30.10.2028г.	
				1,2	бб 1	330		137				137		
250	б		с. Влахи	12,6	чб 6	2960	1,9	258	пожар	принудителна	100	258	30.10.2028г.	
				4,2	бл 2	280		26				26		
				2,1	кдб 1	90		0				0		
				2,1	мжд 1	90		0				0		
250	в		с. Влахи	9,3	чб 5	2160	1,8	208	пожар	принудителна	9	208	30.10.2028г.	
				5,6	бл 3	340		30			9	30		
				1,8	кдб 1	80		0			0	0		
				1,8	мжд 1	80		0			0	0		
250	г		с. Влахи	5,9	чб 10	1570	5,9	1570	пожар	принудителна	100	1570	30.10.2028г.	

250	д		с. Влахи	2,2	чб 8	660	2,0	480	пожар	принудителна	100	480	30.10.2028г.	
				0,3	бл 1	70		46				46		
				0,3	бл 1	20		0				0		
250	е		с. Влахи	3,5	чб 5	900	6,9	900	пожар	принудителна	100	900	30.10.2028г.	
				2,0	бл 3	140		18				18		
				0,7	кдб 1	40		0				0		
				0,7	мжд 1	60		0				0		
250	ж		с. Влахи	0,7	чб 10	110	0,7	110	пожар	принудителна	100	110	30.10.2028г.	
250	з		с. Влахи	10,0	чб 6	1860	6,2	688	пожар	принудителна	100	688	30.10.2028г.	
				5,0	бл 3	240		20				20		
				1,7	кдб 1	70		0				0		
249	а		с. Влахи	4,4	чб 10	740	1,4	235	пожар	принудителна	100	235	30.10.2028г.	
249	к		с. Влахи	11,3	бл 6	1060	2,8	20	пожар	принудителна	100	20	30.10.2028г.	
				5,7	кгбр 3	40		6				6		
				1,9	чб 1	520		82				82		
249	л		с. Влахи	0,7	чб 10	220	0,7	220	пожар	принудителна	100	220	30.10.2028г.	
248	м		с. Влахи	1,6	чб 10	560	1,6	560	пожар	принудителна	100	560	30.10.2028г.	
248	н		с. Влахи	11,6	чб 10	2690	2,0	417	пожар	принудителна	100	417	30.10.2028г.	
248	о		с. Влахи	1,5	чб 10	500	0,7	233	пожар	принудителна	100	233	30.10.2028г.	
248	п		с. Влахи	0,5	чб 10	170	0,5	170	пожар	принудителна	100	170	30.10.2028г.	
248	р		с. Влахи	7,2	бк 6	2140	0,9	148	пожар	принудителна	100	148	30.10.2028г.	
				2,4	чб 2	740		61				61		
				2,4	здб 2	490		20				20		
248	с		с. Влахи	1,0	чб 10	290	0,7	203	пожар	принудителна	100	203	30.10.2028г.	
248	т		с. Влахи	13,7	чб 6	4270	5,2	964	пожар	принудителна	100	964	30.10.2028г.	
				6,8	кдб 3	1080		25	пожар	принудителна		25		
				1,6	бк 1	490		20	пожар	принудителна		20		
248	ф		с. Влахи	6,2	кдб 5	310	8,5	20	пожар	принудителна	100	20	30.10.2028г.	
				3,8	чб 3	770		505				505		
				2,5	кгбр 2	40		0				0		
247	к		с. Влахи	3,1	чб 10	1040	1,5	502	пожар	принудителна	100	502	30.10.2028г.	
247	л		с. Влахи	1,8	здб 1	80	5,5	22	пожар	принудителна	100	22	30.10.2028г.	
				1,8	бл 1	80		22				22		
				1,8	мжд 1	80		0				0		
				1,8	вгбр 1	130		0				0		
				1,8	кдб 1	60		0				0		
				1,8	кгбр 1	20		0				0		

				7,4	чб 4	1760		597			597		
247	м		с. Влахи	0,9	чб 10	200	0,9	200	пожар	принудителна	100	200	30.10.2028г.
246	б		с. Влахи	5,3	чб 6	1840	5,2	1075	пожар	принудителна	100	1075	30.10.2028г.
				2,7	бб 3	810		480				480	
				0,8	кдб 1	80		20				20	
246	в		с. Влахи	20,9	чб 10	5190	20,4	5066	пожар	принудителна	100	5066	30.10.2028г.
246	г		с. Влахи	1,1	чб 10	380	1,1	380	пожар	принудителна	100	380	30.10.2028г.
246	е		с. Влахи	0,6	чб 10	240	0,6	240	пожар	принудителна	100	240	30.10.2028г.
246	ж		с. Влахи	3,4	чб 10	1220	3,4	1220	пожар	принудителна	100	1220	30.10.2028г.
246	з		с. Влахи	0,8	чб 10	350	0,8	350	пожар	принудителна	100	350	30.10.2028г.
246	и		с. Влахи	0,2	чб 10	70	0,2	70	пожар	принудителна	100	70	30.10.2028г.
246	к		с. Влахи	18,0	чб 10	4260	18,0	4260	пожар	принудителна	100	4260	30.10.2028г.
246	л		с. Влахи	0,6	кгбр 6	5	0,9	5	пожар	принудителна	100	5	30.10.2028г.
				0,3	кдб 4	15		15				15	
246	м		с. Влахи	1,0	кдб 7	35	1,3	35	пожар	принудителна	100	35	30.10.2028г.
				0,1	мжд 1	0		0				0	
				0,1	кгбр 1	0		0				0	
				0,1	чб 1	25		25				25	
246	н		с. Влахи	15,5	чб 10	3060	15,5	3060	пожар	принудителна	100	3060	30.10.2028г.
246	о		с. Влахи	0,18	чб 9	45	0,2	45	пожар	принудителна	100	45	30.10.2028г.
				0,02	кдб 1	0		0				0	
246	п		с. Влахи	0,27	чб 9	65	0,3	65	пожар	принудителна	100	65	30.10.2028г.
				0,03	кдб 1	0		0				0	
245	а		с. Влахи	8,2	чб 7	1360	7,8	907	пожар	принудителна	100	907	30.10.2028г.
				2,3	здб 2	90		18				18	
				1,2	кгбр 1	0		0				0	
245	б		с. Влахи	7,0	чб 10	1780	7,0	1780	пожар	принудителна	100	1780	30.10.2028г.
245	в		с. Влахи	8,7	кдб 6	470	14,3	20	пожар	принудителна	100	20	30.10.2028г.
				2,8	кгбр 2	70		0				0	
				2,8	чб 2	680		680				680	
245	г		с. Влахи	7,0	чб 8	2490	8,7	2490	пожар	принудителна	100	2490	30.10.2028г.
				1,7	кдб 2	140		10				10	
245	д		с. Влахи	3,5	чб 9	1230	3,9	1230	пожар	принудителна	100	1230	30.10.2028г.
				0,4	бб 1	110		110				110	
245	е		с. Влахи	10,5	чб 8	2730	12,1	2522	пожар	принудителна	100	2522	30.10.2028г.
				1,3	бк 1	240		20				20	
				1,3	здб 1	170		20				20	

245	ж		с. Влахи	2,0	бб 9	290	2,2	290	пожар	принудителна	100	290	30.10.2028г.	
				0,2	чб 1	40		40				40		
245	и		с. Влахи	1,8	бб 8	540	0,5	120	пожар	принудителна	100	120	30.10.2028г.	
				0,2	здб 1	20		5				5		
				0,2	бл 1	20		5				5		
244	д		с. Влахи	3,6	чб 6	1070	3,0	535	пожар	принудителна	100	535	30.10.2028г.	
				0,5	здб 1	40		24				24		
				0,5	бл 1	40		24				24		
				0,5	мжд 1	40		0				0		
				0,5	кдб 1	40		0				0		
244	е		с. Влахи	1,1	чб 10	300	1,1	300	пожар	принудителна	100	300	30.10.2028г.	
244	з		с. Влахи	9,2	бб 6	3030	10,2	2040	пожар	принудителна	100	2040	30.10.2028г.	
				1,5	чб 1	420		280				280		
				1,5	здб 1	160		40				40		
				1,5	бл 1	160		0				0		
				1,5	мжд 1	130		0				0		
244	и		с. Влахи	7,4	чб 10	1330	7,4	1330	пожар	принудителна	100	1330	30.10.2028г.	
244	л		с. Влахи	1,2	чб 9	400	1,3	400	пожар	принудителна	100	400	30.10.2028г.	
				0,1	здб 1	10		10				10		
244	о		с. Влахи	5,0	бб 3	1520	11,0	1003	пожар	принудителна	100	1003	30.10.2028г.	
				5,0	чб 3	1780		1175				1175		
				3,3	здб 2	280		27				27		
				3,2	бл 2	260		0				0		
244	п		с. Влахи	8,2	бб 6	2540	13,7	2540	пожар	принудителна	100	2540	30.10.2028г.	
				2,7	чб 2	980		980				980		
				1,4	здб 1	120		20				20		
				1,4	бл 1	120		0				0		
243	в		с. Влахи	11,0	бб 6	2880	5,0	786	пожар	принудителна	100	786	30.10.2028г.	
				1,8	чб 1	500		138				138		
				5,50	здб 3	530		20				20		
243	г		с. Влахи	4,4	бб 6	1080	0,3	49	пожар	принудителна	100	49	30.10.2028г.	
				2,2	здб 3	190		8				8		
				0,7	здгл 1	240		3				3		
243	д		с. Влахи	2,6	здб 6	220	0,4	17	пожар	принудителна	100	17	30.10.2028г.	
				1,2	кс 3	180		0				0		
				0,4	чб 1	110		27				27		
243	ж		с. Влахи	1,2	бб 8	380	1,2	316	пожар	принудителна	100	316	30.10.2028г.	

				0,3	зб 2	30		6			6		
243	з		с. Влахи	0,8	бб 8	190	0,8	142	пожар	принудителна	100	142	30.10.2028г.
				0,2	зб 2	10		10				10	
243	к		с. Влахи	1,3	зб 6	60	2,1	60	пожар	принудителна	100	60	30.10.2028г.
				0,4	чб 2	40		40				40	
				0,4	бб 2	30		30				30	
243	м		с. Влахи	1,8	чб 10	470	1,8	470	пожар	принудителна	100	470	30.10.2028г.
243	о		с. Влахи	1,6	чб 10	320	1,6	320	пожар	принудителна	100	320	30.10.2028г.
243	р		с. Влахи	0,8	чб 10	170	0,8	170	пожар	принудителна	100	170	30.10.2028г.
243	с		с. Влахи	0,3	чб 6	20	0,5	20	пожар	принудителна	100	20	30.10.2028г.
				0,1	бк 2	5		5				5	
				0,1	зб 2	0		0				0	
243	ф		с. Влахи	7,8	чб 10	1160	6,0	888	пожар	принудителна	100	888	30.10.2028г.
243	х		с. Влахи	0,3	чб 10	100	0,3	100	пожар	принудителна	100	100	30.10.2028г.
243	ч		с. Влахи	1,2	чб 10	300	0,1	25	пожар	принудителна	100	25	30.10.2028г.
243	я		с. Влахи	0,4	зб 10	15	0,4	15	пожар	принудителна	100	15	30.10.2028г.
253	а		с.Д.Градешница	3,7	чб 10	820	3,7	820	пожар	принудителна	100	820	30.10.2028г.
253	б		с.Д.Градешница	11,0	кдб 4	370	14,5	20	пожар	принудителна	100	20	30.10.2028г.
				10,9	кгбр 4	90		0				0	
				2,8	бб 1	340		170				170	
				2,8	чб 1	390		195				195	
253	в		с.Д.Градешница	1,0	чб 10	140	1,0	140	пожар	принудителна	100	140	30.10.2028г.
253	д		с.Д.Градешница	1,7	чб 8	340	2,2	340	пожар	принудителна	100	340	30.10.2028г.
				0,5	бб 2	70		70				70	
253	е		с.Д.Градешница	7,7	кгбр 6	60	0,7	3	пожар	принудителна	100	3	30.10.2028г.
				5,0	кдб 4	240		14				14	30.10.2028г.
253	ж		с.Д.Градешница	2,6	чб 10	580	2,6	580	пожар	принудителна	100	580	30.10.2028г.
255	а		с.Д.Градешница	1,9	бб 6	290	3,1	290	пожар	принудителна	100	290	30.10.2028г.
				0,3	чб 1	50		50				50	
				0,3	кдб 1	10		10				10	
				0,3	мжд 1	10		10				10	
				0,3	кгбр 1	0		0				0	
255	б		с.Д.Градешница	2,5	чб 6	410	3,6	344	пожар	принудителна	100	344	30.10.2028г.
				0,8	кгбр 2	0		0				0	
				0,4	кдб 1	10		10				10	
				0,4	мжд 1	20		0				0	
256	а		с.Д.Градешница	5,6	чб 6	1370	6,4	978	пожар	принудителна	100	978	30.10.2028г.

				1,0	бб 1	190		114			114		
				1,0	кдб 1	40		10			10		
				1,0	мжд 1	40		0			0		
				1,0	кгбр 1	10		0			0		
256	б		с.Д.Градешница	13,5	чб 9	3210	10,0	2140	пожар	принудителна	100	2140	30.10.2028г.
				1,5	бб 1	300		200				200	
256	в		с.Д.Градешница	12,1	чб 10	2810	12,1	2810	пожар	принудителна	100	2810	30.10.2028г.
257	в		с.Д.Градешница	1,5	чб 10	200	1,0	133	пожар	принудителна	100	133	30.10.2028г.
257	г		с.Д.Градешница	4,4	чб 10	1100	4,4	1100	пожар	принудителна	100	1100	30.10.2028г.
241	а		с. Влахи	1,0	чб 7	290		203				203	
				0,3	бб 2	70	1,0	46	пожар	принудителна	100	46	30.10.2028г.
				0,2	кдб 1	10		5				5	
241	д		с. Влахи	2,2	чб 10	590	2,1	450	пожар	принудителна	100	450	30.10.2028г.
241	е		с. Влахи	2,6	чб 10	220	1,3	110	пожар	принудителна	100	110	30.10.2028г.
241	ж		с. Влахи	1,5	чб 10	450	0,9	270	пожар	принудителна	100	270	30.10.2028г.
241	к		с. Влахи	0,8	чб 10	260	0,3	11	пожар	принудителна	100	11	30.10.2028г.
241	л		с. Влахи	0,2	бб 9	45	0,2	45	пожар	принудителна	100	45	30.10.2028г.
				0	чб 1	0		0				0	
241	н		с. Влахи	0,5	бб 8	140	0,6	140	пожар	принудителна	100	140	30.10.2028г.
				0,1	кдб 2	10		10				10	
241	с		с. Влахи	3,8	чб 7	1180	1,8	403	пожар	принудителна	100	403	30.10.2028г.
				1,6	здб 3	130		40				40	
241	ф		с. Влахи	2,9	бб 6	650	0,1	13	пожар	принудителна	100	13	30.10.2028г.
				0,9	здб 2	70		2				2	
				0,5	бк 1	50		1				1	
				0,5	кдб 1	20		1				1	
242	б		с. Влахи	7,8	бб 7	1800	8,2	1315	пожар	принудителна	100	1315	30.10.2028г.
				2,3	чб 2	600		417				417	
				1,1	кдб 1	80		65				65	
242	з		с. Влахи	0,6	чб 10	180	0,6	180	пожар	принудителна	100	180	30.10.2028г.
242	к		с. Влахи	2,0	бк 8	480	1,2	40	пожар	принудителна	100	40	30.10.2028г.
				0,5	здб 2	110		20				20	
242	л		с. Влахи	5,0	чб 7	1410	5,0	987	пожар	принудителна	100	987	30.10.2028г.
				0,8	бб 1	160		133				133	
				1,6	здб 2	120		20				20	
214	т		с. Влахи	3,3	чб 5	1230	2,5	485	пожар	принудителна	100	485	30.10.2028г.
				1,3	бб 2	420		161				161	

				2,0	збб 3	240		40				40		
215	ж		с. Влахи	5,0	чб 5	1460	3,5	526	пожар	принудителна	100	526	30.10.2028г.	
				3,0	бб 3	790		263				263		
				2,0	збб 2	150		40				40		
215	к		с. Влахи	0,3	бб 9	70	0,3	70	пожар	принудителна	100	70	30.10.2028г.	
					збб 1	0		0				0		
215	о		с. Влахи	1,9	збб 9	260	0,5	55	пожар	принудителна	100	55	30.10.2028г.	
				0,2	бк 1	50		25				25		
215	р		с. Влахи	3,6	бб 4	1070	3,5	416	пожар	принудителна	100	416	30.10.2028г.	
				2,6	чб 3	810		343				343		
				2,6	збб 3	340		40				40		
216	с		с. Влахи	0,2	чб 10	50	0,2	50	пожар	принудителна	100	50	30.10.2028г.	
260	б		с.Д.Градешница	2,6	бб 6	510	2,1	255	пожар	принудителна	100	255	30.10.2028г.	
				0,8	кдб 2	30		15				15		
				0,8	кгбр 2	10		0				0		
260	г		с.Д.Градешница	3,0	бб 9	740	2,0	444	пожар	принудителна	100	444	30.10.2028г.	
				0,3	кдб 1	10		7				7		
260	д		с.Д.Градешница	1,9	чб 7	450	0,7	118	пожар	принудителна	100	118	30.10.2028г.	
				0,8	кдб 3	30		8				8		
261	а		с.Д.Градешница	3,5	чб 10	1150	3,0	985	пожар	принудителна	100	985	30.10.2028г.	
261	в		с.Д.Градешница	8,4	чб 8	2780	7,0	1853	пожар	принудителна	100	1853	30.10.2028г.	
				2,1	кдб 2	220		30				30		
261	г		с.Д.Градешница	5,5	чб 7	1800	7,8	1800	пожар	принудителна	100	1800	30.10.2028г.	
				2,3	кдб 3	170		30				30		
261	д		с.Д.Градешница	0,6	чб 6	160	1,0	160	пожар	принудителна	100	160	30.10.2028г.	
				0,4	кдб 4	20		20				20		
262	а		с. Влахи	7,6	чб 7	1570	10,9	1570	пожар	принудителна	100	1570	30.10.2028г.	
				1,1	збб 1	60		30				30		
				1,1	кдб 1	60		0				0		
				1,1	кгбр 1	10		0				0		
262	б		с. Влахи	4,9	чб 7	1140	7,0	1140	пожар	принудителна	100	1140	30.10.2028г.	
				0,7	збб 1	40		30				30		
				0,7	мжд 1	40		0				0		
				0,7	кгбр 1	10		0				0		
262	в		с. Влахи	1,0	збб 4	40	2,6	40	пожар	принудителна	100	40	30.10.2028г.	
				1,0	кдб 4	40		0				0		
				0,6	кгбр 2	10		0				0		

262	г		с.Д.Градешница	1,9	чб 10	340	1,9	340	пожар	принудителна	100	340	30.10.2028г.	
262	д		с.Д.Градешница	7,0	чб 6	1650	11,8	1650	пожар	принудителна	100	1650	30.10.2028г.	
				1,2	бб 1	230		230				230		
				1,2	зdb 1	80		30				30		
				1,2	кdb 1	80		0				0		
				1,2	мжд 1	80		0				0		
262	е		с.Д.Градешница	4,6	кdb 4	160	1,5	20	пожар	принудителна	100	20	30.10.2028г.	
				1,2	зdb 1	60		0				0		
				1,2	вгбр 1	80		0				0		
				4,5	кгбр 4	30		0				0		
263	а		с.Д.Градешница	11,7	чб 5	3680	6,0	943	пожар	принудителна	100	943	30.10.2028г.	
				5,0	бб 2	1320		317				317		
				7,2	зdb 3	610		30				30		
263	в		с.Д.Градешница	16,7	чб 6	5130	25,4	467	пожар	принудителна	100	467	30.10.2028г.	
				8,4	бб 3	2340		2117				2117		
				2,8	зdb 1	190		176				176		
263	г		с.Д.Градешница	0,3	чб 10	80	0,3	80	пожар	принудителна	100	80	30.10.2028г.	
263	д		с.Д.Градешница	1,6	чб 7	470	2,3	470	пожар	принудителна	100	470	30.10.2028г.	
				0,5	бб 2	120		120				120		
				0,2	кdb 1	10		10				10		
263	ж		с.Д.Градешница	0,5	чб 7	160	0,8	160	пожар	принудителна	100	160	30.10.2028г.	
				0,2	бб 2	40		40				40		
				0,1	кdb 1	0		0				0		
263	з		с. Влахи	0,8	чб 6	230	0,7	115	пожар	принудителна	100	115	30.10.2028г.	
				0,3	бб 2	70		47				47		
				0,3	зdb 2	20		7				7		
264	д		с. Влахи	7,5	чб 6	1780	10,0	1423	пожар	принудителна	100	1423	30.10.2028г.	
				5,0	кdb 4	210		25				25		
264	е		с. Влахи	6,5	бб 6	1680	10,7	1680	пожар	принудителна	100	1680	30.10.2028г.	
				2,1	чб 2	670		670				670		
				2,1	кdb 2	90		25				25		
265	г		с. Влахи	8,2	кdb 4	340	2,0	3	пожар	принудителна	100	3	30.10.2028г.	
				2,1	зdb 1	130		12				12		
				4,2	кгбр 2	40		4				4		
				6,2	бб 3	1050		101				101		
266	о		с. Влахи	1,8	бб 6	410	1,5	205	пожар	принудителна	100	205	30.10.2028г.	
				0,9	кdb 3	60		10				10		

				0,3	кгбр 1	0		0				0		
267	в		с. Влахи	7,7	кдб 7	260	2,0	47	пожар	принудителна	100	47	30.10.2028г.	
				1,1	кгбр 1	0		0				0		
				2,2	бб 2	380		69				69		
267	г		с. Влахи	6,7	бб 6	1440	5,0	645	пожар	принудителна	100	645	30.10.2028г.	
				3,4	кдб 3	140		20				20		
				1,1	кгбр 1	10		0				0		
252	с		с. Влахи	0,1	чб9	25	0,1	25			100	25	30.10.2028г.	
					кдб 1	0		0				0		
252	т		с. Влахи	0,1	чб 7	20	0,1	20	пожар	принудителна	100	20	30.10.2028г.	
					здб 2	0		0				0		
					кгбр 1	0		0				0		
243	а		с. Влахи	0,3	бб 10	80	0,3	80	пожар	принудителна	100	80	30.10.2028г.	
243	б		с. Влахи	1,9	бб 10	560	1,9	560	пожар	принудителна	100	560	30.10.2028г.	
242	е		с. Влахи	0,4	чб 10	130	0,4	130	пожар	принудителна	100	130	30.10.2028г.	
242	ж		с. Влахи	0,3	чб 10	100	0,3	100	пожар	принудителна	100	100	30.10.2028г.	
214	п		с. Влахи	0,5	чб 6	100	0,4	66	пожар	принудителна	100	66	30.10.2028г.	
					бб 3	50		50				50		
					здб 1	0		0				0		
215	и		с. Влахи	0,2	бб 9	55	0,2	55	пожар	принудителна	100	55	30.10.2028г.	
					здб 1	0		0				0		
215	н		с. Влахи	0,4	бб 3	130	1,2	130	пожар	принудителна	100	130	30.10.2028г.	
				0,2	чб 2	110		110				110		
				0,4	здгл 3	180		180				180		
				0,2	здб 2	30		30				30		
266	п		с. Влахи	0,2	бб 6	25	0,2	25	пожар	принудителна	100	25	30.10.2028г.	
					кдб 4	5		5				5		

ТП ДГС Кресна се задължава съгласно Закона за горите и нормативните документи да:

1. Да се спазват изискванията на чл.50 от Наредба 8/05.08.2011г. на МЗХ за сечите в горите и при извеждане на сечта да се сече само повредената дървесина.
2. Да се спазват санитарните изисквания при водене на сечта и максимално опазване от повреди немаркираните дървета, съгласно изискванията на нормативните документи, както и запазване на единични или групи дървета с частично повредени корони/зелена/ .
3. След извършването на сечите, добитата дървесина да се изнесе извън горските територии в кратък срок, не по-дълъг от 30 дни.
4. Препоръчваме да се следи за процеса на естественото възобновяване в площта, и при необходимост да се извърши подпомагането му или

залесяване с подходящи за месторастенето горски дървесни видове в законно установените срокове.

5. Съгласно Наредба № 9/ /05.12.2019г. за Защита на горските територии от болести, вредители и др. повреди е необходимо да се въведе в ЕИС на ИАГ гр.София, модул“Лесопатологично обследване“ сигнален лист и респективно лесопатологично обследване.

6. За неизпълнение в срок на предписание издадено от компетентен орган, съгласно чл.257, ал.1 от Закона за горите, длъжностното лице или лице носи наказателна отговорност.

Указания за съставяне на предписание:

1. Предписанието се издава по инициатива на контролния орган (РДГ или ЛЗС) или след постъпване на сведение за необходимостта от издаването му.
 2. Предписанието се съставя отделно за всеки вид собственост и/или собственик в 2 екземпляра.
 3. Когато в състава на насаждението участват повече от един дървесен вид, разпределението на площта, запасът и размерът на ползването по обем се посочват за всеки дървесен вид на отделен ред.
 4. Колони № 3 и № 4 не се попълват за държавните гори и общинските гори.
 5. Копия на предписанията, издадени от директора на ЛЗС се изпращат за сведение в съответната РДГ.
- В случаите, в които се издава предписание без да има съставен

ИНЖ. САШКО ПОПОВ

ДИРЕКТОР НА РДГ БЛАГОЕВГРАД