

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ
РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ГР.БЛАГОЕВГРАД

20.3.2024 г.

X РДГО2-2296 - 20.03.2024

Рег. индекс
гр. Благоевград
Signed by: Igljka Krasteva VidinaКласификация на Ниво 1, TLP - GREEN
информацията:

ПРЕДПИСАНИЕ

На основание на чл. 106 / чл. 131 ал.2 от Закона за горите
за провеждане на санитарна/принудителна сеч през 2024 год.

в гори, собственост на: **Държавна собственост**

в гори, които са предоставени за управление от: **ТП''ДГС Разлог''**, с адрес на управление: гр.Разлог, ул''Екзарх Йосиф''№4, обл.Благоевград

Отдел	Подотдел	Имот №	Землище	Залесена площ в ха	По инвентаризация към лесоустройствен проект, горскостопански план, програма 2022 год.		Ползване на дървесина							
					Състав	Запас куб. м. стояща маса с клони на цялата площ	Засегната площ в ха	Запас куб. м. стояща маса с клони на засегнатата площ	Причина за съхнене/повреда	Вид сеч санитарна/принудителна	Процент на ползване	Ст. маса с клони м ³	Срок за провеждане на сечта до	Забележка
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
126	и		с.Г Драглище	3,7	Бб8	850	3,7	67	снеговал,снеголом	принудителна	8	67	31.12.2024г.	
					Брз2	100		0			0			
101	м		с.Добърско	12,8	Бб9	4890	7,0	36	ветровал,ветролом	принудителна	1	36	31.12.2024г.	
					См1	950		0			0			
102	и		с.Добърско	11,1	Бб 10	3690	6,3	60	ветровал,ветролом	принудителна	2	60	31.12.2024г.	
80	г		с.Добърско	17,2	Бб10	5820	17,2	11	снеговал,снеголом	принудителна	0,2	11	31.12.2024г.	
80	д		с.Добърско	2,1	Бб 6	270	2,1	8	снеговал,снеголом	принудителна	3	8	31.12.2024г.	
					См 4	230		2			2			
82	в		с.Добърско	1,9	Бб 8	345	1,9	28	снеговал,снеголом	принудителна	8	28	31.12.2024г.	
					См 2	80		2			2			
97	д		с.Добърско	6,7	Бб 10	2390	6,7	30	ветролом,ветровал	принудителна	1	30	31.12.2024г.	
126	к		с.Г.Драглище	16,3	Бб 10	5060	16,3	150	ветровал,ветролом	принудителна	3	150	31.12.2024г.	
127	т		с.Г.Драглище	9,7	Бб 10	3360	9,61	170	снеговал, снеголом	принудителна	5	170	31.12.2024г.	
							0,09	30	корояди	санитарна	100	30		
127	х		с.Г.Драглище	0,8	Бб 10	240	0,8	10	веровал,ветролом	принудителна	4	10	31.12.2024г.	
102	н		с.Добърско	13,2	Бб 8	2120	13,2	150	снеговал,снеголом	принудителна	7	150	31.12.2024г.	

				Чб 2	510		0			0	0			
102	л1		с.Добърско	0,9	Бб10	270	0,02	15	корояди	санитарна	100	15	31.12.2024г.	
102	м1		с.Добърско	2,2	Бб10	630	2,2	45	снеговал,снеголом	принудителна	7	45	31.12.2024г.	
157	д		с.Добърско	0,9	Бб 7	100	0,05	7	корояди	санитарна	100	7	31.12.2024г.	
					Трп1	10		0						
					Брз 1	10		0						
					Ак 1	0		0						
157	л		с.Добърско	16,2	Бб 10	4650	0,06	16	корояди	санитарна	100	16	31.12.2024г.	
103	е		с.Добърско	10,7	Бб 8	2730	10,7	80	снеговал, снеголом	принудителна	3	80	31.12.2024г.	
					Чб 2	770		20			3	20		
103	г		с.Добърско	4,1	Бб 10	1400	4,1	25	снеговал, ветровал	принудителна	2	25	31.12.2024г.	
173	н		гр.Разлог	12,5	Чб4	2620	12,5	30	ветролом/ветровал	принудителна	1	30	31.12.2024г.	
					Бб3	1690		10			1	10		
					Бк3	1440		0			0	0		
					зdb	0		3			0	3		
212	б		гр.Разлог	9,0	Бб10	3560	5,3	15	ветролом,ветровал	принудителна	0,4	15	31.12.2024г.	Токовище
					Ела	0		5			0	5		
212	г		гр.Разлог	16,8	Бб9	5420	7,9	19	ветролом,вертовал	принудителна	0,4	19	31.12.2024г.	токовище
					Ела1	970		0			0	0		
182	р		гр.Разлог	5,0	Бк8	1010	3,5	0	ветролом,ветровал	принудителна	0	0	31.12.2024г.	
					Бб2	260		14			5	14		
186	а		гр.Разлог	4,6	Чб7	630	4,6	10	ветролом,вертовал	принудителна	2	10	31.12.2024г.	
					Бб3	200		10			5	10		
188	б		гр.Разлог	25,7	Бб7	5180	25,7	25	ветролом,вертовал	принудителна	1	25	31.12.2024г.	
					Чб3	2710		20			1	20		
189	в		гр.Разлог	12,7	Бб9	3400	12,7	35	ветролом,вертовал	принудителна	1	35	31.12.2024г.	
					Чб1	430		0			0	0		
189	н		гр.Разлог	9,5	Бб10	2150	9,5	31	ветролом,вертовал	принудителна	1	31	31.12.2024г.	
192	б		гр.Разлог	4,9	Бб9	1510	4,9	20	ветролом,вертовал	принудителна	1	20	31.12.2024г.	
					Бк1	90		0			0	0		
193	г		гр.Разлог	9,1	Бб9	3300	6,3	20	ветролом,вертовал	принудителна	1	20	31.12.2024г.	
					Бк1	230		0			0	0		
197	п		гр.Разлог	2,9	Бб10	560	2,9	35	ветролом след нез.сеч	принудителна	6	35	31.12.2024г.	
209	и		гр.Разлог	6,8	Бкб	1230	4,1	20	ветролом,ветровал	принудителна	2	20	31.12.2024г.	
					См2	560		0			0	0		
					Ела2	560		0			0	0		

224	и	гр.Разлог	2,1	Б68	770	2,1	11	ветролом,ветровал	принудителна	1	11	31.12.2024г.	
				Бк2	130		0			0			
224	у	гр.Разлог	3,5	Б68	870	3,5	10	ветролом,ветровал	принудителна	1	10	31.12.2024г.	
				Бк2	140		0			0			
167	б	гр.Разлог	7,8	Б69	1880	7,8	11	ветролом,ветровал	принудителна	1	11	31.12.2024г.	
				Ч61	230		0			0			
167	в	гр.Разлог	16,6	Б67	3130	16,6	15	ветролом,ветровал	принудителна	1	15	31.12.2024г.	
				Ч62	1000		0			0			
				Брз1	140		0			0			
167	р	гр.Разлог	4,8	Б67	195	4,8	12	ветролом,ветровал	принудителна	6	12	31.12.2024г.	
				Брз2	40		0			0			
				Ч61	40		0			0			
167	с	гр.Разлог	8,0	Б69	1500	8,0	6	ветролом,ветровал	принудителна	0,4	6	31.12.2024г.	
				Брз1	80		0			0			
169	о	гр.Разлог	5,2	Б610	1190	5,2	22	ветролом,ветровал	принудителна	2	22	31.12.2024г.	
171	ш	гр.Разлог	29,4	Б68	9570	29,4	35	ветролом,ветровал	принудителна	0,4	35	31.12.2024г.	
				Ч62	2700		12			12			
172	а	гр.Разлог	9,0	Б66	1340	9,0	16	ветролом,ветровал	принудителна	1	16	31.12.2024г.	
				Ч63	670		5			5			
				Бк1	180		0			0			
172	б	гр.Разлог	5,4	Б66	1100	5,4	21	ветролом,ветровал	принудителна	2	21	31.12.2024г.	
				Ч64	810		0			0			
173	а	гр.Разлог	4,6	Б69	810	4,6	11	ветролом,ветровал	принудителна	1	11	31.12.2024г.	
				Бк1	350		0			0			
173	б	гр.Разлог	9,7	Б610	2340	9,7	16	ветролом,ветровал	принудителна	1	16	31.12.2024г.	
175	а	гр.Разлог	8,7	Б67	800	8,7	11	ветролом,ветровал	принудителна	1	11	31.12.2024г.	
				Бк3	780		0			0			
175	б	гр.Разлог	27,9	Б67	3710	27,9	25	ветролом,ветровал	принудителна	1	25	31.12.2024г.	
				Бк3	2940		10			10			
175	ж	гр.Разлог	10,1	Б66	2640	10,1	16	ветролом,ветровал	принудителна	1	16	31.12.2024г.	
				Бк4	1290		0			0			
176	а	гр.Разлог	1,7	Б69	600	0,85	12	ветролом,ветровал	принудителна	2	12	31.12.2024г.	
				Бк1	40		0			0			
176	в	гр.Разлог	9,9	Бк7	3140	5,6	15	ветролом,ветровал	принудителна	1	15	31.12.2024г.	
				Б63	820		0			0			
213	з	гр.Разлог	7,5	Ела7	3550	7,5	0	0	0	0	0		

				См1	450		0	ветролом,ветровал	принудителна	0	0	31.12.2024г.				
				Бб1	330		25						8	25		
				Бк1	250		0						0	0		
213	г	гр.Разлог	3,9	Ела5	1300	3,9	15	ветролом,ветровал	принудителна	1	15	31.12.2024г.				
				См2	460		0			0						
				Бб2	350		15			4	15					
				Бк1	160		0			0	0					
209	р	гр.Разлог	0,2	Бб7	60	0,2	8	ветролом,ветровал	принудителна	13	8	31.12.2024г.				
				Ела2	20		0			0						
				Бк1	10		0			0	0					
215	м	гр.Разлог	6,0	Ела4	1390	6,0	40	ветролом,ветровал	принудителна	3	40	31.12.2024г.				
				Бк4	760		10			1	10					
				Бб2	430		8			2	8					
197	о	гр.Разлог	2,1	Бб10	910	2,1	38	ветролом след нез.сеч	принудителна	3	38	31.12.2024г.				
212	в	гр.Разлог	1,4	Елаб	540	1,4	8	ветролом,ветровал	принудителна	1	8	31.12.2024г.	токовище			
				Бб3	160		10			6	10					
				Бк1	50		0			0	0					
212	ж	гр.Разлог	5,2	Бб10	2050	5,2	25	ветролом,ветровал	принудителна	1	25	31.12.2024г.	токовище			
215	а	гр.Разлог	6,6	Ела5	2000	6,6	2	ветролом,ветровал	принудителна	0,1	2	31.12.2024г.				
				Бб3	790		30			4	30					
				Бк2	440		0			0	0					
210	з	гр.Разлог	2,7	Бб10	770	2,7	10	ветролом,ветровал	принудителна	1	10	31.12.2024г.				
209	а	гр.Разлог	11,6	Бк6	2300	11,6	20	ветролом,ветровал	принудителна	1	20	31.12.2024г.				
				Ела2	1370		30			2	30					
				См1	580		0			0	0					
				Бб1	410		8			2	8					
219	п	гр.Разлог	0,7	Бб10	330	0,7	10	ветролом,ветровал	принудителна	3	10	31.12.2024г.				
171	в1	гр.Разлог	19,3	Бб7	5120	19,3	5	ветролом,ветровал	принудителна	0,1	5	31.12.2024г.				
				Чб3	2470		5			0,2	5					
219	л	гр.Разлог	16,6	Бб8	5120	16,6	15	ветролом,ветровал	принудителна	0,3	15	31.12.2024г.				
				Трп1	410		0			0	0					
				Бк1	520		0			0	0					
218	г	гр.Разлог	17,8	Бк7	3610	17,8	30	ветролом,ветровал	принудителна	1	30	31.12.2024г.				
				Ела1	920		0			0	0					
				Бб1	760		5			1	5					
				Трп1	410		5			1	5					

198	б	гр.Разлог	8,2	Бк6	1920	8,2	12	ветролом,ветровал	принудителна	1	12	31.12.2024г.	
				Бб3	760		0			0			
				Трп1	250		0			0			
199	т	гр.Разлог	1,2	Бб6	250	1,2	7	ветролом,ветровал	принудителна	3	7	31.12.2024г.	
				Здгл3	190		0			0			
				Бк1	30		0			0			
199	п	гр.Разлог	9,9	Бк10	4190	9,9	18	ветролом,ветровал	принудителна	1	18	31.12.2024г.	
200	з	гр.Разлог	15,7	Бк10	5860	15,7	8	ветролом,ветровал	принудителна	0,1	8	31.12.2024г.	
208	л	гр.Разлог	1,3	Бб7	440	1,3	6	ветролом,ветровал	принудителна	1	6	31.12.2024г.	
				Ела2	160		0			0			
				Бк1	40		0			0			
201	и	гр.Разлог	14,7	Бк9	5230	14,7	8	ветролом,ветровал	принудителна	0,2	8	31.12.2024г.	
				Ела1	1900		0			0			
207	з	гр.Разлог	8,3	Бб6	1230	8,3	0	ветролом,ветровал	принудителна	0	0	31.12.2024г.	
				Бк2	850		6			6			
				Ела2	900		0			0			
207	л	гр.Разлог	5,4	Бк7	1330	5,4	5	ветролом,ветровал	принудителна	1	5	31.12.2024г.	
				Ела2	600		5			5			
				Бб1	190		0			0			
214	з	гр.Разлог	6,6	Елаб	2400	6,6	4	ветролом,ветровал	принудителна	0,2	4	31.12.2024г.	
				Бб2	530		0			0			
				См1	350		0			0			
				Бк1	200		8			8			
212	д	гр.Разлог	16,2	Бб8	5160	0,1	40	корояди	санитарна	100	40	31.12.2024г.	токовище
				Бк2	1000		5	ветровал	принудителна		5		
212	е	гр.Разлог	11,7	Бк6	2530	11,7	0	ветролом,ветровал	принудителна	0	0	31.12.2024г.	токовище
				Ела3	2230		0			0			
				Бб1	480		15			15			

Забележка: Част от горе цитираните насаждения са площно не усвоени в предписаният срок за провеждане на сечта по издадени предписания от РДГ Благоевград с рег.инд.изх.№02-5462/06.07.2023г. и №РДГ02-7900/09.10.2023г.

ТП ДГС Разлог се задължава съгласно Закона за горите и нормативните документи да:

1. За отдел 12б“и“ да се изведе предписаната принудителна сеч в едно с плануваната отгледна сеч, след издаване на ново позволително за сеч, поради установени повреди от абиотични фактори по единични дървета по цялата площ на насаждението.
2. Да се спазват изискванията на чл.50 и чл.52в от Наредба 8/05.08.2011г. на МЗХ за сечите в горите и при извеждане на сечите да се сече само повредената дървесина.
3. Да се спазват санитарните изисквания при водене на сечта и максимално опазване от повреди немаркираните дървета и подрастат, съгласно

изискванията на нормативните документи.

4. Препоръчваме да се следи за процеса на естественото възобновяване в площта, и при необходимост да се извърши подпомагането му или залесяване с подходящи за месторастенето горски дървесни видове в законно установените срокове.

5. Съгласно Наредба № 9/ /05.12.2019г. за Защита на горските територии от болести, вредители и др. повреди е необходимо да се въведе в ЕИС на ИАГ гр.София, модул“Лесопатологично обследване“ сигнален лист и респективно лесопатологично обследване.

6. За неизпълнение в срок на предписание издадено от компетентен орган, съгласно чл.257, ал.1 от Закона за горите, длъжностното лице или лице носи наказателна отговорност.

20.3.2024 г.

X инж. Сашко Попов

Директор РДГ
инж.Сашко Попов
Signed by: Sashko Yordanov Popov

АНГ/ВЛТ/СМ/СД“ГС“

Указания за съставяне на предписание:

1. Предписанието се издава по инициатива на контролния орган (РДГ или ЛЗС) или след постъпване на сведение за необходимостта от издаването му.
2. Предписанието се съставя отделно за всеки вид собственост и/или собственик в 2 екземпляра.
3. Когато в състава на насаждението участват повече от един дървесен вид, разпределението на площта, запасът и размерът на ползването по обем се посочват за всеки дървесен вид на отделен ред.
4. Колони № 3 и № 4 не се попълват за държавните гори и общинските гори.
5. Копия на предписанията, издадени от директора на ЛЗС се изпращат за сведение в съответната РДГ.
6. В случаите, в които се издава предписание без да има съставен сигнален лист, лицето на което е дадено предписанието осигурява издаването на сигнален лист.