

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ
РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ГР.БЛАГОЕВГРАД

2.10.2024 г.

X РДГ02-6998 - 02.10.2024

Рег. индекс
гр. Благоевград
Signed by: Igljka Krasteva VidinaКласификация на Ниво 1, TLP - GREEN
информацията:**ПРЕДПИСАНИЕ**

На основание на чл. 106 / чл. 131 ал.2 от Закона за горите
за провеждане на санитарна/принудителна сеч **през 2024/2025 год.**

в гори, собственост на: **Държавна собственост**

в гори, които са предоставени за управление от: **ТП''ДГС Елешница''**, с адрес на управление: с.Елешница, ул''Васил Бельов''№145,
обл.Благоевград

Отдел	Подотдел	Имот №	Землище	Залесена площ в ха	По инвентаризация към лесоустройствен проект, горскостопански план, програма 2022 год.		Ползване на дървесина							
					Състав	Запас куб. м. стояща маса с клони на цялата площ	Засегната площ в ха	Запас куб. м. стояща маса с клони на засегнатата площ	Причина за съхнене/повреда	Вид сеч санитарна/принудителна	Процент на ползване	Ст. маса с клони м ³	Срок за провеждане на сечта до	Забележка
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	р		с.Гълъбово	9,8	Б610	1610	9,8	8	ветролом/ветровал	принудителна	1%	8	30.06.2025г.	
6	щ		с.Гълъбово	4,7	Б610	860	4,7	20	ветролом/ветровал	принудителна	2%	20	30.06.2025г.	
23	б		с.Краище	9,0	Б68	1730	11,3	9	ветролом/ветровал	принудителна	1%	9	30.06.2025г.	
				2,3	Ч62	490		0			0			
39	з		с.Бабяк	18,0	Б610	4790	18,0	7	снеголом/снеговал	принудителна	1%	7	30.06.2025г.	
40	и		с.Бабяк	18,9	Б610	4070	18,9	5	снеголом/снеговал	принудителна	1%	5	30.06.2025г.	
53	г		с.Лютово	24,1	Б610	5450	0,05	7	корояди	санитарна	100%	7	30.06.2025г.	
55	з		с.Кузово	1,4	Б610	250	0,1	6	корояди	санитарна	100%	6	30.06.2025г.	
134	ч		с.Орцево	5,6	Б610	1340	5,6	9	ветролом/ветровал	принудителна	1%	9	30.06.2025г.	
134	ш		с.Орцево	5,7	Б610	950	5,7	9	ветролом/ветровал	принудителна	1%	9	30.06.2025г.	
135	б		с.Орцево	4,7	Б68	520	0,1	60	корояди	санитарна	100%	60	30.06.2025г.	
				1,2	См2	190		0			0			
135	и1		с.Орцево	17,8	Б610	2940	17,8	75	ветролом/ветровал	принудителна	3%	75	30.06.2025г.	
137	ц		с.Черешово	1,1	Б63	300	1,6	9	ветролом/ветровал	принудителна	3%	9	30.06.2025г.	
				0,5	См7	90		7			8%	7		
137	х		с.Черешово	6,1	Б69	1080	6,8	16	ветролом/ветровал	принудителна	2%	16	30.06.2025г.	

			с.Черешово	0,7	См1	190		11			6%	11		
137	а1		с.Черешово	7,5	Бб10	1640	7,5	30	ветролом/ветровал	принудителна	2%	30	30.06.2025г.	
					См	0		5			0	5		
137	д1		с.Черешово	4,3	Бб10	1310	4,3	21	ветролом/ветровал	принудителна	2%	21	30.06.2025г.	
141	щ1		с.Орцево	5,8	Бб8	1570	7,3	22	корояди	санитарна	1%	22	30.06.2025г.	
				1,5	См2	500		0			0	0		
141	с1		с.Орцево	2,7	Бб10	690	2,7	13	ветролом/ветровал	принудителна	2%	13	30.06.2025г.	
142	о		с.Орцево	13,2	Бб9	2600	14,7	19	ветролом/ветровал	принудителна	1%	19	30.06.2025г.	
				1,5	См1	310		0			0	0		
145	7		с.Черешово	0,8	Бб	0	0,8	9	ветролом/ветровал	принудителна	0	9	30.06.2025г.	
146	з		с.Черешово	30,4	Бб9	8230	33,8	30	ветролом/ветровал	принудителна	1%	30	30.06.2025г.	
				3,4	См1	1000		7			1%	7		
154	м		с.Палатик	4,3	Бб10	2000	4,3	14	ветролом/ветровал	принудителна	1%	14	30.06.2025г.	
162	г		с.Палатик	6,5	Бб9	960	7,2	16	ветролом/ветровал	принудителна	2%	16	30.06.2025г.	
				0,7	Ела1	160		0			0	0		
167	р		с.Палатик	10,1	Бб6	1420	16,8	19	ветролом/ветровал	принудителна	1%	19	30.06.2025г.	
				3,4	См2	740		0			0	0		
				1,7	Ела1	400		0			0	0		
				1,6	Чб1	270		0			0	0		
168	з		с.Палатик	5,3	Бб7	1480	7,6	17	ветролом/ветровал	принудителна	1%	17	30.06.2025г.	
				2,3	Чб3	560		9			2%	9		
189	н		с.Златарица	0,5	Бб9	160	0,1	21	корояди	санитарна	100%	21	30.06.2025г.	
				0,1	См1	30		0			0	0		
192	м		с.Златарица	7,4	Бб10	2170	7,4	7	ветролом/ветровал	принудителна	1%	7	30.06.2025г.	
195	в1		с.Златарица	6,5	Бб9	1710	7,2	25	корояди	санитарна	2%	25	30.06.2025г.	
				0,7	См1	210		0			0	0		
201	з		с.Златарица	6,1	Бб9	2050	6,8	11	корояди	санитарна	1%	11	30.06.2025г.	
				0,7	См1	490		5			1%	5		
201	с		с.Златарица	6,1	Бб10	1860	6,1	11	корояди	санитарна	1%	11	30.06.2025г.	
201	т		с.Златарица	4,5	Бб9	1120	5,0	8	корояди	санитарна	1%	8	30.06.2025г.	
				0,5	См1	110		0			0	0		
202	д		с.Златарица	11,6	Бб10	2330	11,6	21	корояди	санитарна	1%	21	30.06.2025г.	
203	в		с.Златарица	21,4	Бб10	6600	21,4	41	корояди	санитарна	1%	41	30.06.2025г.	
208	д		с.Златарица	9,3	Бб10	4230	9,3	26	корояди	санитарна	1%	26	30.06.2025г.	
209	и		с.Златарица	4,7	Бб10	1650	4,7	8	снеголом/снеговал	принудителна	1%	8	30.06.2025г.	
211	б		с.Златарица	3,0	Бб8	560	3,7	8	снеголом/снеговал	принудителна	1%	8	30.06.2025г.	
				0,7	Ела2	300		0			0	0		
229	а		с.Елешница	1,0	Бб10	310	1,0	13	корояди	санитарна	4%	13	30.06.2025г.	
229	т		с.Елешница	6,4	Чб10	2580	6,4	25	снеголом/снеговал	принудителна	1%	25	30.06.2025г.	

234	е	с.Елешница	3,1	Б610	850	3,1	11	корояди	санитарна	1%	11	30.06.2025г.	
235	г	с.Елешница	3,6	Ч69	1160	4,0	0	корояди	санитарна	0	0	30.06.2025г.	
			0,4	Б61	100		16			16%	16		
238	г	с.Елешница	16,6	Ч67	4190	23,7	4	снеголом/снеговал	принудителна	1%	4	30.06.2025г.	
			7,1	Б63	1060		4			1%	4		
239	в	с.Елешница	5,1	Ч69	1970	5,7	18	снеголом/снеговал	принудителна	1%	18	30.06.2025г.	
			0,6	Б61	180		0			0	0		
250	х1	с.Елешница	3,7	Б69	900	0,1	23	корояди	санитарна	100%	23	30.06.2025г.	
			0,4	Бк1	120		0			0	0		
263	в	с.Елешница	22,5	Б68	6850	0,2	43	корояди	санитарна	100%	43	30.06.2025г.	
			5,6	Бк2	1300		0			0	0		
270	з	с.Елешница	3,7	Б610	650	3,7	18	снеголом/снеговал	принудителна	3%	18	30.06.2025г.	
274	а	с.Златарица	17,3	Б610	7480	0,1	20	корояди	санитарна	100%	20	30.06.2025г.	
274	о	с.Златарица	6,1	Б69	2380	0,4	94	корояди	санитарна	100%	94	30.06.2025г.	
			0,7	См1	520		0			0	0		
275	г	с.Златарица	11,3	Б64	2310	28,3	51	корояди	санитарна	2	51	30.06.2025г.	
			11,3	См4	4500		0			0	0		
			5,7	Ела2	2230		0			0	0		
281	ф	с.Златарица	11,2	Б69	4120	0,1	13	корояди	санитарна	100%	13	30.06.2025г.	
			1,2	См1	410		0			0	0		
282	е	с.Златарица	14,9	Б69	1360	0,1	46	корояди	санитарна	100%	46	30.06.2025г.	
			1,7	См1	1660		0			0	0		
283	л	с.Златарица	0,7	Б66	280	1,1	11	ветролом/ветровал	принудителна	4%	11	30.06.2025г.	
			0,4	См4	160		0			0	0		
283	м	с.Златарица	2,3	Б610	820	2,3	22	ветролом/ветровал	принудителна	3%	22	30.06.2025г.	
287	б	с.Златарица	20,5	Б68	5430	25,6	48	ветролом/ветровал	принудителна	1%	48	30.06.2025г.	
			5,1	См2	4740		9			1%	9		
291	ж	с.Елешница	12,9	Б610	5250	0,1	15	корояди	санитарна	100%	15	30.06.2025г.	
291	з	с.Елешница	1,7	Б610	610	1,7	17	ветролом/ветровал	принудителна	3%	17	30.06.2025г.	

ТП ДГС Елешница се задължава съгласно Закона за горите и нормативните документи да:

1. За отдели: 55-з, 203-в, да се изведе предписаната санитарна сеч в едно с предписаната принудителна сеч, след издаване на ново разрешително за сеч, поради установени повреди от биотични фактори по единични дървета по цялата площ на насаждението или концентрирана в петно.
2. Да се спазват изискванията на чл.50 и чл.52в от Наредба 8/05.08.2011г. на МЗХ за сечите в горите и при извеждане на сечите да се сече само повредената дървесина, а в подотдели със защитени зони – токовища да се спазват изискванията на ЗЛЮД.
3. Да се спазват санитарните изисквания при водене на сечта и максимално опазване от повреди немаркираните дървета и подрастат, съгласно изискванията на нормативните документи.
4. Препоръчваме да се следи за процеса на естественото възобновяване в площта, и при необходимост да се извърши подпомагането му или залесяване с подходящи за месторастенето горски дървесни видове в законно установените срокове.

5. Съгласно Наредба № 9/ /05.12.2019г. за Защита на горските територии от болести, вредители и др. повреди е необходимо да се въведе в ЕИС на ИАГ гр.София, модул“Лесопатологично обследване“ сигнален лист и респективно лесопатологично обследване.

6. За неизпълнение в срок на предписание издадено от компетентен орган, съгласно чл.257, ал.1 от Закона за горите, длъжностното лице или лице носи наказателна отговорност.

2.10.2024 г.

X инж. Сашко Попов

Директор РДГ
инж.Сашко Попов
Signed by: Sashko Yordanov Popov

ММ/ГМ/БЦ/СД“ГС“

Указания за съставяне на предписание:

1. Предписанието се издава по инициатива на контролния орган (РДГ или ЛЗС) или след постъпване на сведение за необходимостта от издаването му.
2. Предписанието се съставя отделно за всеки вид собственост и/или собственик в 2 екземпляра.
3. Когато в състава на насаждението участват повече от един дървесен вид, разпределението на площта, запасът и размерът на ползването по обем се посочват за всеки дървесен вид на отделен ред.
4. Колони № 3 и № 4 не се попълват за държавните гори и общинските гори.
5. Копия на предписанията, издадени от директора на ЛЗС се изпращат за сведение в съответната РДГ.
6. В случаите, в които се издава предписание без да има съставен сигнален лист, лицето на което е дадено предписанието осигурява издаването на сигнален лист.