



ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ
РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ГР.БЛАГОЕВГРАД

2.10.2024 г.

X РДГ02-7000 - 02.10.2024

рег.инд.

Signed by: Igljika Krasteva Vidina

Класификация на Ниво 1, TLP - GREEN

информацията:

ПРЕДПИСАНИЕ

На основание на чл. 106 / чл. 131 ал.2 от Закона за горите
за провеждане на санитарна/принудителна сеч **през 2024 год.**

в гори, собственост на: **ДЪРЖАВНА ГОРСКА ТЕРИТОРИЯ**

в гори, които са предоставени за управление от: **ЮЗДП ДП „ТП ДГС Места“**, с адрес за кореспонденция: с.Места, обл.Благоевград

Отдел	Подотдел	Имот №	Землище	Залесена площ в ха	По инвентаризация към лесоустройствен проект. горскостопански план. програма 2017 год.		Ползване на дървесина							
					Състав	Запас куб. м. стояща маса с клони на цялата площ	Засегната площ в ха	Запас куб. м. стояща маса с клони на засегнатата площ	Причина за съхнене/повреда	Вид сеч санитарна/принудителна	Процент на ползване	Ст. маса с клони м ³	Срок за провеждане на сечта до	Забележка
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
147	в		с. Гостун	8.7	ч65	1270	0	0	0	0	0	0		
				3.5	б62	520	17.3	8	корояд	санитарна	1.5	8		
				5.1	здб3	320	0	0	0	0	0	0		
147	г		с. Гостун	2.2	б610	500	2.2	16	корояд	санитарна	3.2	16		
148	е			1.5	ч67	490	0	0	0	0	0	0		
				0.6	б63	180	2.1	7	корояд	санитарна	3.9	7		
150	а		с.Обидим	6	ч64	1290	0	0	0	0	0	0		
				6	б64	1190	15	8	корояд	санитарна	0.7	8		

				3	здб2	190	0	0	0	0	0	0		
151	е		с.Обидим	3.6	бб9	910	4	7	корояд	санитарна	0.8	7		
				0.4	чб1	120	0	0	0	0	0	0		
151	з		с.Обидим	6.3	чб9	1260	0	0	0	0	0	0		
				0.7	бб1	120	7	12	корояд	санитарна	10	12		
153	г		с.Обидим	1.9	бб10	530	1.9	11	корояд	санитарна	2.1	11		
172	т		с. Гостун	3.1	бб10	600	3.1	7	корояд	санитарна	1.2	7		
174	н		с. Гостун	0.3	бб10	90	0.3	24	корояд	санитарна	26.7	24		
174	п		с. Гостун	0.7	бб11	160	0.7	8	корояд	санитарна	5.0	8		
177	д		с. Гостун	6.7	бб8	3000	8.4	13	корояд	санитарна	0.4	13		
				1.7	бк2	620	0	0	0	0	0	0		
177	и		с. Гостун	0.2	бб10	40	0.2	7	корояд	санитарна	17.5	7		
178	и		с. Гостун	1.0	бб10	400	1	6	корояд	санитарна	1.5	6		
178	т		с. Гостун	11.3	бб10	2960	11.3	5	корояд	санитарна	0.2	5		
179	д		с. Гостун	14.2	бб10	4780	14.2	14	корояд	санитарна	0.3	14		
183	н		с. Гостун	20.1	чб9	5690	0	0	0	0	0	0		
				2.2	бб1	840	22.3	10	корояд	санитарна	1.2	10		
191	и		с.Осеново	8.2	бб10	3170	0.2	50	корояд	санитарна	1.6	50		
194	б		с.Осеново	2.5	бб9	690	2.8	19	корояд	санитарна	2.8	19		
				0.3	бк1	90	0	0	0	0	0	0		
194	в		с.Осеново	4.3	бб10	1540	4.3	14	корояд	санитарна	0.9	14		
195	у		с.Осеново	0.7	бб10	260	0.7	16	корояд	санитарна	6.2	16		
195	х		с.Осеново	14.6	бб9	4440	16.2	22	корояд	санитарна	0.5	22		
				1.6	бк1	480	0	0	0	0	0	0		
218	е		Осеново	4.5	бб10	1200	4.5	17	снеголом, снеговал	принудителна	1.4	17		
226	з		Осеново	3.6	бб8	660	0,09	23	корояд	санитарна	100	23		
				0.5	см1	100	0	0	0	0	0	0		
				0.5	ела1	70	0	0	0	0	0	0		
237	п		с.Осеново	6.5	бб10	200	0.05	7	корояд	санитарна	3.5	7		
239	б		с.Осеново	1.3	бб10	390	0.09	7	корояд	санитарна	1.8	7		
244	б		с.Осеново	0.3	бб10	55	0.3	55	корояд	санитарна	100	55		
246	а		с.Осеново	14.3	бб8	3710	17.9	17	корояд	санитарна	0.5	17		
				1.8	см1	660	0	0	0	0	0	0		
				1.8	ела	490	0	0	0	0	0	0		
246	ф		с.Осеново	1.2	бб9	370	1.3	6	корояд	санитарна	1.6	6		

				0.1	см1	50	0	0	0	0	0	0		
247	б		с.Осеново	6	6610	1530	6	10	корояд	санитарна	0.6	10		
250	и		с.Осеново	0.5	668	100	0.6	14	снеголом/снеговал	принудителна	0.1	14		
				0.1	см2	40	0	0	0	0	0	0		
251	а		с. Гостун	4.2	см9	1130	0	0	0	0	0	0		
				0.5	661	100	4.7	11	корояд	санитарна	0.1	11		
251	е		с. Гостун	0.2	6610	35	0.2	6	корояд	санитарна	0.03	6		
251	о		с. Гостун	4.3	666	1240	0.09	11	корояд	санитарна	0.04	11		
				1.4	см2	470	0	0	0	0	0.0	0		
				1.4	ела2	520	0	0	0	0	0.0	0		
252	к		с.Осеново	14.7	668	4180	16.6	22	корояд	санитарна	0.1	22		
				1.8	см1	760	1.8	8	корояд	санитарна	0.02	8		
				1.8	ела1	810	0	0	0	0	0	0.0		
255	б		с. Гостун	12.7	6610	3580	0.09	11	корояд	санитарна	0.04	11		
255	г		с. Гостун	0.3	6610	130	0.3	9	корояд	санитарна	0.02	9		
256	у		с. Гостун	5.1	6610	1300	5.1	12	корояд	санитарна	0.05	12		
262	б		с. Гостун	3.4	6610	1040	3.4	7	корояд	санитарна	0.02	7		
262	ж		с. Гостун	15.8	668	5460	19.8	16	корояд	санитарна	0.05	16		
				2	ела1	930	0	0	0	0	0	0		
				2	бк1	590	0	0	0	0	0	0		
262	и		с. Гостун	0.2	6610	35	0.2	12	корояд	санитарна	0.07	12		
277	г		с. Гостун	1.5	6610	510	1.5	11	корояд	санитарна	0.03	11		
277	с		с. Гостун	1.6	6610	430	1.6	11	корояд	санитарна	0.04	11		
277	ф		с. Гостун	4.1	6610	1080	4.1	20	корояд	санитарна	0.08	20		
278	в		с. Гостун	1.1	6610	270	1.1	22	корояд	санитарна	0.09	22		
278	е		с. Гостун	1.9	6610	460	1.9	18	корояд	санитарна	0.07	18		
283	а		с.Осеново	2.5	6610	650	2.5	27	корояд	санитарна	0.10	27		
287	б		с.Осеново	16.3	6610	5850	16.3	19	снеголом/снеговал	принудителна	0.05	19		
288	а		с.Осеново	6.0	6610	2070	6.0	10	корояд	санитарна	0.03	10		
291	п		с.Осеново	9.7	667	2550	0.3	10	корояд	санитарна	0.04	10		
				2.8	см2	650	0	0	0	0	0	0		
				1.3	ела1	350	0	0	0	0	0	0		
296	ч		Осеново	6.1	669	1630	6.8	18	корояд	санитарна	1.1	18		
297	о		Осеново	0.2	6610	20	0.2	4	корояд	санитарна	20	4		
323	е		с.Осеново	2.8	6610	740	2.8	17	корояд	санитарна	2.3	17		

149	м		Гостун	1	666	320	1.6	7	корояд	санитарна	2.2	7		
				0.6	ч64	240	0	0	0	0	0.0	0		
214	г		Осеново	10.5	6610	2750	10.5	7	корояд	санитарна	0.3	7		
252	л		Осеново	4.9	6610	1450	0.2	60	корояд	санитарна	100	60		
272	а		Гостун	3	6610	1350	3	22	корояд	санитарна	0.05	22		
296	з		Осеново	1.4	669	320	1.5	14	корояд	санитарна	0.1	14		
				0.1	см1	50	0	0	0	0	0.0	0		
297	и		Осеново	1.9	см4	740	2.4	7	корояд	санитарна	0.02	7		
				1.9	664	790	2.4	15	корояд	санитарна	0.04	15		
				1	ела2	360	0	0	0	0	0.0	0		
297	х		Осеново	0.1	6610	10	0.1	7	снеголом/снеговал	принудителна	100	7		
308	и		Осеново	14.8	668	5920	16.7	22	корояд	санитарна	0.06	22		
				1.9	см1	1130	1.9	12	корояд	санитарна	0.02	12		
				1.9	ела1	1250	0	0	0	0	0.0	0		

Забележка:

\ТП ДГС Места се задължава съгласно Закона за горите и нормативните документи да:

1. Да се спазват изискванията на чл.50 и чл.52в от Наредба 8/05.08.2011г. на МЗХ за сечите в горите и при извеждане на сечите да се сече само повредената дървесина.
2. Да се спазват санитарните изисквания при водене на сечта и максимално опазване от повреди немаркираните дървета и подрастат, съгласно изискванията на нормативните документи.
3. Препоръчваме да се следи за процеса на естественото възобновяване в площта, и при необходимост да се извърши подпомагането му или залесяване с подходящи за месторастенето горски дървесни видове в законно установените срокове.
4. Съгласно Наредба № 9/ /05.12.2019г. за Защита на горските територии от болести, вредители и др. повреди е необходимо да се въведе в ЕИС на ИАГ гр.София, модул“Лесопатологично обследване“ сигнален лист и респективно лесопатологично обследване.
5. **За неизпълнение в срок на предписание издадено от компетентен орган, съгласно чл.257, ал.1 от Закона за горите, длъжностното лице или лице носи наказателна отговорност.**

2.10.2024 г.

X инж. Сашко Попов

Директор РДГ
инж.Сашко Попов
Signed by: Sashko Yordanov Popov

АГ/ГГ“ГС“