



**ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ**  
**РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ГР.БЛАГОЕВГРАД**

13.2.2025 г.

**X** РДГ02-01191 - 13.02.2025

Рег. индекс  
гр. Благоевград  
Signed by: Igljka Krasteva Vidina

Класификация на Ниво 1, TLP - GREEN

информацията:

## ПРЕДПИСАНИЕ

На основание на чл. 106 / чл. 131 ал.2 от Закона за горите  
за провеждане на санитарна/принудителна сеч **през 2025 год.**

в гори, собственост на: **Държавна собственост**в гори, които са предоставени за управление от: **ТП ДЛС Дикчан**, с адрес за кореспонденция: с.Сатовча, ул.“Тодор Шопов“№39, общ.Сатовча, обл.Благоевград

Отдел	Подотдел	Имот №	Землище	Залесена площ в ха	По инвентаризация към лесоустройствен проект, <u>гор. план</u> , програма 2018 год.		Ползване на дървесина							
					Състав	Запас куб. м. стояща маса с клони на цялата площ	Засегната площ в ха	Запас куб. м. стояща маса с клони на засегнатата площ	Причина за съхнене/повреда	Вид сеч санитарна/принудителна	Процент на ползване	Ст. маса с клони м <sup>3</sup>	Срок за провеждане на сечта до	Забележка
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
70	г		с.Долен	6,6	Бк9	2760	6,6	10	снеголом, снеговал	принудителна	1	10	31.12.2025г.	
					Бб1	310		0			0			
71	н		с.Долен	2	бб-10	650	2	10	снеголом, снеговал	принудителна	2	10	31.12.2025г.	
80	е		с.Плетена	0,5	бб9	125	0,5	10	снеголом, снеговал	принудителна	8	10	31.12.2025г.	
					Бк1	15		0			0			
81	н		с.Плетена	3,2	бб-6	550	3,2	10	снеголом, снеговал	принудителна	2	10	31.12.2025г.	
					ела-2	250		10			4	10		
					бк-2	400		10			3	10		
84	з		с.Плетена	6,7	бк8	1500	6,6	10	снеголом, снеговал	принудителна	1	10	31.12.2025г.	

					Бб1	260		0			0	0		
					См1	300		0			0	0		
86	к		с.Плетена	10,1	бб-7	1530	10,1	20	снеголом,снеговал	принудителна	1	20	31.12.2025г.	
					Бк3	600		0			0	0		
98	е		с.Плетена	10,2	бб-4	880	10,2	10	снеголом,снеговал	принудителна	1	10	31.12.2025г.	
					см-3	870		10			1	10		
					Ела2	650		0			0	0		
					Бк1	160		0			0	0		
99	ц		с.Плетена	5,8	бб-2	240	5,8	10	снеголом,снеговал	принудителна	4	10	31.12.2025г.	
					ела-1	170		10			6	10		
					бк-2	160		10			6	10		
					См5	730		0			0	0		
100	с		с.Плетена	19,3	бб-1	410	19,3	10	снеголом,снеговал	принудителна	2	10	31.12.2025г.	
					см-2	1450		20			1	20		
					бк-5	2140		10			1	10		
					Ела2	1270		0			0	0		
101	и		с.Плетена	8,0	бб-6	1810	8,0	10	снеголом,снеговал	принудителна	1	10	31.12.2025г.	
					ела-1	310		10			3	10		
					Бк2	440		0			0	0		
					См1	290		0			0	0		
101	м		с.Плетена	1,5	бб-9	545	1,5	20	снеголом,снеговал	принудителна	4	20	31.12.2025г.	
					бк-1	145		10			7	10		
102	з		с.Плетена	5,3	бб-8	1220	5,3	10	снеголом,снеговал	принудителна	1	10	31.12.2025г.	
					см-1	760		10			4	10		
					бк-1	260		10			4	10		
103	а		с.Плетена	4,2	бк-8	930	4,2	10	снеголом,снеговал	принудителна	2	10	31.12.2025г.	
					см-2	380		10			3	10		
					бб	0		10			0	10		
103	б		с.Плетена	8,1	бб-2	650	8,1	10	снеголом,снеговал	принудителна	2	10	31.12.2025г.	
					см	0		10			0	10		
					бк-8	2250		10			0,4	10		
17	е		с.Долен	3,2	бб-10	1390	3,2	10	снеголом,снеговал	принудителна	1	10	31.12.2025г.	
46	к		с.Долен	3,1	бб-9	840	3,1	10	снеголом,снеговал	принудителна	1	10	31.12.2025г.	
					Здб1	35		0			0	0		
46	л		с.Долен	5,5	бб-10	1300	5,5	10	снеголом,снеговал	принудителна	1	10	31.12.2025г.	
46	о		с.Долен	6,3	здб-9	360	6,3	10	снеголом,снеговал	принудителна	3	10	31.12.2025г.	
					бб-1	90		10			11	10		

47	б	с.Долен	11,1	здб-9	1170	11,1	10	снеголом,снеговал	принудителна	1	10	31.12.2025г.	
				Бб1	310		0			0			
53	б	с.Долен	17,1	бб-9	3340	17,1	30	снеголом,снеговал	принудителна	1	30	31.12.2025г.	
				Бк1	190		0			0			
55	б	с.Долен	4	бб-10	1150	4	10	снеголом,снеговал	принудителна	1	10	31.12.2025г.	
59	и	с.Плетена	14,6	блг10	2080	11,6	8	снеголом,снеговал	принудителна	0,4	8	31.12.2025г.	
62	и	с.Долен	1,4	бб-10	480	1,4	10	снеголом,снеговал	принудителна	2,1	10	31.12.2025г.	
66	п	с.Плетена	9,9	бб-10	2700	9,9	10	снеголом,снеговал	принудителна	0,4	10	31.12.2025г.	
66	р	с.Плетена	2,7	бб-10	880	2,7	10	снеголом,снеговал	принудителна	1,1	10	31.12.2025г.	
67	г	с.Долен	1,7	бб-10	490	1,7	10	снеголом,снеговал	принудителна	2,0	10	31.12.2025г.	
67	к	с.Долен	0,2	бб-10	40	0,2	10	снеголом,снеговал	принудителна	25,0	10	31.12.2025г.	
67	с	с.Плетена	11,3	бб-7	3180	11,3	10	снеголом,снеговал	принудителна	0,3	10	31.12.2025г.	
				бк-3	1050		10			10			
68	л	с.Долен	10,5	бк-9	3430	10,5	10	снеголом,снеговал	принудителна	0,3	10	31.12.2025г.	
				бб-1	370		10			10			
68	п	с.Долен	1,7	бб-9	430	1,7	10	снеголом,снеговал	принудителна	2,3	10	31.12.2025г.	
69	е	с.Долен	16,8	бк-8	2210	16,8	20	снеголом,снеговал	принудителна	0,9	20	31.12.2025г.	
				Бб2	600		0			0			
206	п	с.Осина	11,7	См6	3930	1,7	10	ветролом,ветровал	принудителна	0,1	10	31.12.2025г.	
				Бб3	1050		0			0			
				Ела1	770		0			0			
206	р	с.Осина	5,2	см-10	940	3,2	15	ветролом,ветровал	принудителна	2	15	31.12.2025г.	
206	с	с.Осина	6,9	см-8	1570	3,4	10	ветролом,ветровал	принудителна	1	10	31.12.2025г.	
				Бб1	140		0			0			
				Ела1	220		0			0			
206	ц	с.Осина	6	бб-8	1930	3,0	10	ветролом,ветровал	принудителна	0,4	10	31.12.2025г.	
				См2	670		0			0			
206	ч	с.Осина	2	см-7	850	1,5	30	ветролом,ветровал	принудителна	4	30	31.12.2025г.	
				Бб3	240		0			0			
207	г	с.Осина	8,7	см-10	4190	8,7	30	ветролом,ветровал	принудителна	0,7	30	31.12.2025г.	
207	р	с.Осина	15,5	см-6	5940	3,2	10	ветролом,ветровал	принудителна	0,2	10	31.12.2025г.	
				Бб4	2490		0			0			
208	в	с.Осина	3	бб-5	480	3	20	ветролом,ветровал	принудителна	4	20	31.12.2025г.	
				См3	410		0			0			
				Ела2	310		0			0			
208	д	с.Осина	3,4	бб-8	790	2,0	15	ветролом,ветровал	принудителна	6	15	31.12.2025г.	
				См2	270		0			0			

209	а	с.Осина	22,1	см-3	3310	9,4	40	ветролом,ветровал	принудителна	1	40	31.12.2025г.
				Бб6	4810		0			0		
				Ела1	970		0			0		
209	л	с.Осина	7,5	см-5	2780	7,5	20	ветролом,ветровал	принудителна	1	20	31.12.2025г.
				Бб5	1560		0			0		
210	р	с.Осина	3,8	бб-10	1065	3,8	10	ветролом,ветровал	принудителна	0,9	10	31.12.2025г.
211	ж	с.Осина	6,4	бб-10	2080	3,8	10	ветролом,ветровал	принудителна	0,5	10	31.12.2025г.
213	г	с.Осина	7,3	бб-10	3210	7,3	10	ветролом,ветровал	принудителна	0,3	10	31.12.2025г.
214	б	с.Осина	11,5	бб-8	3170	5,2	10	ветролом,ветровал	принудителна	0,3	10	31.12.2025г.
				См2	1100		0			0		
214	в	с.Осина	4,8	бб-10	1290	1,6	10	ветролом,ветровал	принудителна	0,8	10	31.12.2025г.
214	з	с.Осина	22,2	бб-10	8850	14,8	15	ветролом,ветровал	принудителна	0,2	15	31.12.2025г.
215	з	с.Осина	7,1	см-3	1180	2,6	30	ветролом,ветровал	принудителна	3	30	31.12.2025г.
				Бб7	1540		0			0		
216	е	с.Осина	1,7	см-3	230	1,7	20	ветролом,ветровал	принудителна	9	20	31.12.2025г.
				Бб7	390		0			0		
217	а	с.Осина	3,3	см-10	1920	2,0	10	ветролом,ветровал	принудителна	0,2	10	31.12.2025г.
217	в	с.Осина	5,2	см-8	1970	3,0	15	ветролом,ветровал	принудителна	1	15	31.12.2025г.
				Бб2	320		0			0		
217	г	с.Осина	1,5	см-10	760	0,8	10	ветролом,ветровал	принудителна	1,4	10	31.12.2025г.
217	л	с.Осина	8,8	бб-7	1890	4,5	5	ветролом,ветровал	принудителна	0,3	5	31.12.2025г.
				см-3	1120		15			15		
218	а	с.Осина	5,0	см-9	2880	2,5	10	ветролом,ветровал	принудителна	0,4	10	31.12.2025г.
				бб-1	210		25			25		
218	е	с.Осина	1,7	бб-10	530	0,7	5	ветролом,ветровал	принудителна	1	5	31.12.2025г.
218	ж	с.Осина	3,9	бб-10	1490	2,4	10	ветролом,ветровал	принудителна	0,7	10	31.12.2025г.
219	а	с.Осина	3,8	бб-6	820	2,0	10	ветролом,ветровал	принудителна	1	10	31.12.2025г.
				См4	850		0			0		
219	в	с.Осина	5,6	бб-10	1210	3,3	10	ветролом,ветровал	принудителна	0,8	10	31.12.2025г.
219	к	с.Осина	3,4	бб-10	640	3,4	10	ветролом,ветровал	принудителна	1,6	10	31.12.2025г.
220	е	с.Осина	3,5	бб-10	600	3,5	20	ветролом,ветровал	принудителна	3,3	20	31.12.2025г.
220	ж	с.Осина	12,8	бб-10	2430	12,8	10	ветролом,ветровал	принудителна	0,4	10	31.12.2025г.
220	п	с.Осина	9,5	бб-10	2940	9,5	10	ветролом,ветровал	принудителна	0,3	10	31.12.2025г.
220	у	с.Осина	6,4	бб-10	2080	6,4	10	ветролом,ветровал	принудителна	1	10	31.12.2025г.
221	г	с.Осина	8,7	бб-10	1800	8,7	10	ветролом,ветровал	принудителна	0,5	10	31.12.2025г.
221	л	с.Осина	5,8	бб-10	1185	5,8	20	ветролом,ветровал	принудителна	1,7	20	31.12.2025г.
222	а	с.Осина	2,1	бб-10	580	2,1	10	ветролом,ветровал	принудителна	2	10	31.12.2025г.

222	в		с.Осина	3,8	бб-10	825	3,8	10	ветролом,ветровал	принудителна	1,2	10	31.12.2025г.	
222	н		с.Осина	9,8	бб-10	2520	9,8	10	ветролом,ветровал	принудителна	0,4	10	31.12.2025г.	
223	а		с.Осина	4,9	бб-9	1130	2,5	10	ветролом,ветровал	принудителна	1	10	31.12.2025г.	
					См1	470					0	0		
223	г		с.Осина	4,8	бб-9	1275	4,8	10	ветролом,ветровал	принудителна	1	10	31.12.2025г.	
					См1	620					0	0		
223	з		с.Осина	8,3	бб-10	2535	8,3	10	ветролом,ветровал	принудителна	0,4	10	31.12.2025г.	
224	з		с.Осина	13,3	бб-6	3950	5,5	10	ветролом,ветровал	принудителна	0,3	10	31.12.2025г.	
					см-4	2930					10	10		
225	х		с.Осина	3,6	бб-10	1310	3,6	20	ветролом,ветровал	принудителна	1,5	20	31.12.2025г.	
227	а		с.Осина	15,9	бб-10	4930	11,1	15	ветролом,ветровал	принудителна	0,3	15	31.12.2025г.	
227	д		с.Осина	7,1	бб-10	1890	7,1	10	ветролом,ветровал	принудителна	0,5	10	31.12.2025г.	
228	в		с.Осина	3,5	Бб10	1080	3,5	10	ветролом,ветровал	принудителна	1	10	31.12.2025г.	
228	к		с.Осина	17,7	бб-10	7040	17,7	10	ветролом,ветровал	принудителна	0,1	10	31.12.2025г.	
228	т		с.Осина	9,9	бб-10	3460	9,9	10	ветролом,ветровал	принудителна	0,3	10	31.12.2025г.	
228	у		с.Осина	6,4	бб-10	1130	6,4	10	ветролом,ветровал	принудителна	0,9	10	31.12.2025г.	
229	д		с.Осина	2,3	бб-10	650	2,3	10	ветролом,ветровал	принудителна	1,5	10	31.12.2025г.	
229	щ		с.Осина	3,8	брз-6	140	3,8	10	ветролом,ветровал	принудителна	7	10	31.12.2025г.	
					Бб4	170					0	0		
229	я		с.Осина	8,2	брз-8	530	8,2	10	ветролом,ветровал	принудителна	2	10	31.12.2025г.	
					Бб2	240					0	0		
230	з		с.Осина	4,2	бб-10	790	4,2	10	ветролом,ветровал	принудителна	1,3	10	31.12.2025г.	
230	л		с.Осина	4,9	бб-6	360	4,9	10	ветролом,ветровал	принудителна	3	10	31.12.2025г.	
					Брз4	140					0	0		
355	д		с.Жижево	8,1	бб-10	2210	3,2	8	снеголом,снеговал	принудителна	0,4	8	31.12.2025г.	
355	л		с.Жижево	19,9	бб-10	5420	7,2	37	снеголом,снеговал	принудителна	0,7	37	31.12.2025г.	
273	ж		с.Крибул	6,6	Бб10	1630	0,28	61	пожар	принудителна	100	61	<b>30.08.2025г.</b>	

*Забележка:Горе цитираните насаждения са площно не усвоени в предписаният срок за провеждане на сечта по издадени предписания от РДГ Благоевград с рег.инд.изх№: №РДГ02-7316 / 12.09.2022 г. (в едно с писмо с рег.инд.изх. №РДГ02-3889 / 12.05.2023 г. и предписание с рег.инд.изх.№РДГ02-2837 / 08.04.2024 г. за удължаване на срока за провеждане на сечта), №РДГ02-6520 / 21.08.2023 г. (в едно с предписания с рег.инд.изх.№РДГ02-2837 / 08.04.2024 г. за удължаване на срока за провеждане на сечта) и № №РДГ02-4615 / 19.06.2024 г.*

**ТП ДЛС Дикчан се задължава съгласно Закона за горите и нормативните документи да:**

1. При извеждане на сечта да се сече само повредената дървесина, а в подотдели със защитени зони – токовища да се спазват изискванията на ЗЛОД.
2. Да се спазват санитарните изисквания при водене на сечта и максимално опазване от повреди немаркираните дървета, съгласно изискванията на нормативните документи, както и запазване на единични или групи дървета с частично повредени корони/зелена/ .
3. След извършването на сечите, добитата дървесина да се изнесе извън горските територии в кратък срок, не по-дълъг от 30 дни.

4. Препоръчваме да се следи за процеса на естественото възобновяване в площта, и при необходимост да се извърши подпомагането му или залесяване с подходящи за месторастенето горски дървесни видове в законно установените срокове.

5. Съгласно Наредба № 9/ /05.12.2019г. за Защита на горските територии от болести, вредители и др. повреди е необходимо да се въведе в ЕИС на ИАГ гр.София, модул“Лесопатологично обследване“ сигнален лист и респективно лесопатологично обследване.

**6. За неизпълнение в срок на предписание издадено от компетентен орган, съгласно чл.257, ал.1 от Закона за горите, длъжностното лице или лице носи наказателна отговорност.**

13.2.2025 г.

**X** инж. Сашко Попов

инж. Сашко Попов

Директор

Signed by: Sashko Yordanov Popov

СД“ГС“

**Указания за съставяне на предписание:**

1. Предписанието се издава по инициатива на контролния орган (РДГ или ЛЗС) или след постъпване на сведение за необходимостта от издаването му.
2. Предписанието се съставя отделно за всеки вид собственост и/или собственик в 2 екземпляра.
3. Когато в състава на насаждението участват повече от един дървесен вид, разпределението на площта, запасът и размерът на ползването по обем се посочват за всеки дървесен вид на отделен ред.
4. Колони № 3 и № 4 не се попълват за държавните гори и общинските гори.
5. Копия на предписанията, издадени от директора на ЛЗС се изпращат за сведение в съответната РДГ.

В случаите, в които се издава предписание без да има съставен