



ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ
РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ГР.БЛАГОЕВГРАД

Рег. №

Класификация на Ниво 1, TLP - GREEN
информацията:

ПРЕДПИСАНИЕ

На основание на чл. 106 / чл. 131 ал.2 от Закона за горите
за провеждане на санитарна/принудителна сеч през 2025 / 2026год.

в гори, собственост на: **Държавна собственост**
в гори, които са предоставени за управление от: **ТП''ДГС Якоруда''**, с адрес на управление: гр.Якоруда, ул.‘‘Хаджи Никола Вардев‘‘№1,
обл.Благоевград

Отдел	Подотдел	Имот №	Землище	Залесена площ в ха	По инвентаризация към лесоустройствен проект, горскостопански план, програма 2024 год.		Ползване на дървесина							
					Състав	Запас куб. м. стояща маса с клони на цялата площ	Засегната площ в ха	Запас куб. м. стояща маса с клони на засегнатата площ	Причина за съхнене/повреда	Вид сеч санитарна/принудителна	Процент на ползване	Ст. маса с клони м³	Срок за провеждане на сечта до	Забележка
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
21	б		гр.Якоруда	2,9	См10	1000	2,9	50	корояди	санитарна	5	50	30.12.2026г.	
35	о		гр.Якоруда	0,2	Б68	15	0,05	15	корояди	санитарна	100	15	30.12.2026г.	
					См2	5		5				5		
44	а		гр.Якоруда	17,8	См8	4450	0,05	20	корояди	санитарна	100	20	30.12.2026г.	
					Б62	870		0				0		
46	г		гр.Якоруда	8,2	Б67	1210	8,2	10	корояди	санитарна	1	10	30.12.2026г.	
					См2	910		20			2	20		
					Бм1	480		0			0	0		
47	и		гр.Якоруда	7,0	См8	3830	0,05	20	корояди	санитарна	100	20	30.12.2026г.	
					Б62	550		0				0		
54	а		гр.Якоруда	20,1	См9	6130	20,1	30	корояди	санитарна	1	30	30.12.2026г.	
					Б61	470		10			2	10		

56	в		гр.Якоруда	4,9	См8	940	4,9	50	корояди	санитарна	5	50	30.12.2026г.	
					Б62	170		0			0	0		
411	а		гр.Якоруда	3,2	См8	1000	0,05	20	корояди	санитарна	100	20	30.12.2026г.	
					Б62	170		0				0		
333	в		с.Юруково	3,4	Б62	40	0,1	20	пожар	принудителна	100	20	30.12.2026г.	
					Здб6	60		10				10		
					Мжд2	10		0				0		
334	г		гр.Якоруда	7,2	Б69	2480	0,5	150	пожар	принудителна	100	150	30.12.2026г.	
			гр.Якоруда		Здб1	80		0				0		
334	и		гр.Якоруда	0,3	Б610	70	0,3	60	пожар	принудителна	100	60	30.12.2026г.	
334	з		гр.Якоруда	1,1	Б610	280	0,6	120	пожар	принудителна	100	120	30.12.2026г.	
334	м		гр.Якоруда	5,7	Б69	1720	0,4	80	пожар	принудителна	100	80	30.12.2026г.	
					Здб1	60		0				0		
123	б		гр.Якоруда	14,1	Б65	2940	0,1	0	корояди	санитарна	100	0	30.12.2026г.	
					См5	3330		10				10		
123	в		гр.Якоруда	18,5	Б65	3860	0,1	0	корояди	санитарна	100	0	30.12.2026г.	
					См4	3500		20				20		
					Ела1	960		0				0		
128	з		гр.Якоруда	21,3	См9	6210	0,4	60	корояди	санитарна	100	60	30.12.2026г.	
					Б61	520		0				0		
129	в		гр.Якоруда	22,4	См8	11110	0,2	50	корояди	санитарна	100	50	30.12.2026г.	
					Б62	1950		0				0		
129	г		гр.Якоруда	19,6	См8	10020	0,4	190	корояди	санитарна	100	190	30.12.2026г.	
					Б62	1890		0				0		
133	н		гр.Якоруда	0,4	См10	230	0,2	80	корояди	санитарна	100	80	30.12.2026г.	
146	в		гр.Якоруда	1,5	Б68	410	0,1	20	корояди	санитарна	100	20	30.12.2026г.	
					См2	140		0				0		
146	г		гр.Якоруда	1,9	См9	970	0,1	20	корояди	санитарна	100	20	30.12.2026г.	
					Б61	80		0				0		
173	в		гр.Якоруда	4,3	См10	2540	0,1	10	корояди	санитарна	100	10	30.12.2026г.	
200	д1		с.Черна Места	1,5	Б610	640	0,1	10	корояди	санитарна	100	10	30.12.2026г.	
144	б		гр.Якоруда	9,7	Ела6	3720	9,7	0	корояди	санитарна	0	0	30.12.2026г.	
					См4	2190		20				1		
172	а		гр.Якоруда	5,0	См7	1780	5,0	50	корояди	санитарна	3	50	30.12.2026г.	
					Б62	380		0				0		
					Ела1	290		0				0		
172	г		гр.Якоруда	9,5	Б68	3170	9,7	10	корояди	санитарна	1	10	30.12.2026г.	
					См2	1070		20				2		

173	б		гр.Якоруда	5,5	Бб6	1770	5,5	10	корояди	санитарна	1	10	30.12.2026г.	
					См4	1600		30			2	30		
111	м		с.Черна Места	6,6	Бк7	1430	6,6	30	ветровал,ветролом	принудителна	2	30	30.12.2026г.	
					Здб3	400		10			3	10		
111	ф		с.Черна Места	3,4	Здб8	470	3,4	30	ветровал,ветролом	принудителна	6	30	30.12.2026г.	
					Бк2	170		10			6	10		
366	е		гр.Якоруда	8,1	Бб10	1680	0,07	15	корояди	санитарна	100	15	30.12.2026г.	

ТП ДГС Якоруда се задължава съгласно Закона за горите и нормативните документи да:

1. Да се спазват изискванията на чл.50 от Наредба №8/05.08.2011г. на МЗХ за сечите в горите и при извеждане на сечта да се сече само повредената дървесина, а в подотдели със защитени зони-токовища да се спазват изискванията на ЗЛОД.
2. Да се спазват санитарните изисквания при водене на сечта и максимално опазване от повреди немаркираните дървета, съгласно изискванията на нормативните документи.
3. След извършването на сечите, добитата дървесина да се изнесе извън горските територии в кратък срок, не по – дълъг от 30 дни.
4. Препоръчваме да се следи за процеса на естественото възобновяване в площта, и при необходимост да се извърши подпомагането му или залесяване с подходящи за месторастенето горски дървесни видове в законно установеният срокове.
5. Съгласно Наредба №9/05.12.2021г. за Защита на горските територии от балести, вредители и др.повреди е необходимо да се въведе в ЕИС на ИАГ гр.София, модул“Лесопатологично обследванеЮ“ сигнален лист и респективно лесопатологично обследване.
6. За неизпълнение в срок на предписание издадено от компетентен орган, съгласно чл.257, ал.1 от Закона за горите, длъжностното лице или лице носи наказателна отговорност.

Указания за съставяне на предписание:

1. Предписанието се издава по инициатива на контролния орган (РДГ или ЛЗС) или след постъпване на сведение за необходимостта от издаването му.
2. Предписанието се съставя отделно за всеки вид собственост и/или собственик в 2 екземпляра.
3. Когато в състава на насаждението участват повече от един дървесен вид, разпределението на площта, запасът и размерът на ползването по обем се посочват за всеки дървесен вид на отделен ред.
4. Колони № 3 и № 4 не се попълват за държавните гори и общинските гори.
5. Копия на предписанията, издадени от директора на ЛЗС се изпращат за сведение в съответната РДГ.В случаите, в които се издава предписание без да има съставен сигнален лист.

ИНЖ. САШКО ПОПОВ

ДИРЕКТОР НА РДГ БЛАГОЕВГРАД