



ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ
РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ГР.БЛАГОЕВГРАД

Рег.№

Класификация на Ниво 1, TLP - GREEN
информацията:

ПРЕДПИСАНИЕ

На основание на чл. 106 / чл. 131 ал.2 от Закона за горите
за провеждане на санитарна/принудителна сеч **през 2025 год. - 2028 год.**

в гори, собственост на: **Държавна собственост**
в гори, които са предоставени за управление от: **ТП ДГС Струмяни, с адрес на управление: с.Струмяни, пл.“7-ми април“ №3, общ.Струмяни, обл.Благоевград**

Отдел	Подотдел	Имот №	Землище	Залесена площ в ха	По инвентаризация към лесоустройствен проект, горскостопански план, програма 2020г.		Ползване на дървесина							
					Състав	Запас куб. м. стояща маса с клони на цялата площ	Засегната площ в ха	Запас куб. м. стояща маса с клони на засегнатата площ	Причина за съхнене/повреда	Вид сеч санитарна/принудителна	Процент на ползване	Ст. маса с клони м³	Срок за провеждане на сечта до	Забележка
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
284	а		с.Илинденци	21,7	чб10	4780	8,7	1916	пожар	принудителна	100	1916	30.11.2028г.	
284	б		с.Илинденци	1.1	чб10	180	0.9	147	пожар	принудителна	100	147	30.11.2028г.	
285	а		с.Илинденци	13.1	чб5	690	2,9	144	пожар	принудителна	100	144	30.11.2028г.	
					вгбр3	140		5				5		
					кдб1	30		2				2		
					кгбр1	10		2				2		
287	а		с.Илинденци	6.3	чб5	550	6,3	550	пожар	принудителна	100	550	30.11.2028г.	
					кдб3	60		60				60		
					мжд1	10		10				10		
					кгбр1	10		10				10		
288	д		с.Илинденци	2.7	чб10	430	2.3	366	пожар	принудителна	100	366	30.11.2028г.	
290	в		с.Илинденци	12.1	бб5	640	10,0	550	пожар	принудителна	100	550	30.11.2028г.	
					чб2	300		260				260		

					кгбр2	0		0				0		
					кдб1	10		0				0		
291	б		с.Илинденци	4	чб7	520	3,6	500	пожар	принудителна	100	500	30.11.2028г.	
					бл2	30		5				5		
					кдб1	20		5				5		
291	в		с.Илинденци	5.1	чб6	780	4,8	780	пожар	принудителна	100	780	30.11.2028г.	
					бл2	90		10				10		
					кдб2	60		5				5		
291	ж		с.Илинденци	3.2	чб6	500	2,7	475	пожар	принудителна	100	475	30.11.2028г.	
					бб3	190		142				142		
					кдб1	10		0				0		
291	д		с.Илинденци	14.7	чб5	1170	12,0	1130	пожар	принудителна	100	1130	30.11.2028г.	
					бб2	510		490				490		
					блг2	200		20				20		
					кдб1	40		5				5		
291	з		с.Илинденци	1.6	чб9	320	1,6	320	пожар	принудителна	100	320	30.11.2028г.	
					кдб1	10		10				10		
291	и		с.Илинденци	0.8	чб9	160	0,8	160	пожар	принудителна	100	160	30.11.2028г.	
					кдб1	0		0				0		
292	е		с.Илинденци	2.9	чб10	230	0.6	50	пожар	принудителна	100	50	30.11.2028г.	
292	г		с.Илинденци	1.1	чб10	90	0.3	25	пожар	принудителна	100	25	30.11.2028г.	
292	б		с.Илинденци	1.7	чб10	130	0.7	55	пожар	принудителна	100	55	30.11.2028г.	
292	и		с.Илинденци	6.4	бб7	970	4,9	795	пожар	принудителна	100	795	30.11.2028г.	
					збб1	30		5				5		
					кдб1	30		5				5		
					бл1	30		5				5		
292	к		с.Илинденци	1.6	бб7	200	0.4	70	пожар	принудителна	100	70	30.11.2028г.	
					кдб2	10		0				0		
					збб1	10		0				0		
293	г		с.Илинденци	19.6	чб10	5330	16.3	4430	пожар	принудителна	100	4430	30.11.2028г.	
293	д		с.Илинденци	20.3	чб10	5530	20,3	5530	пожар	принудителна	100	5530	30.11.2028г.	
294	б		с.Илинденци	20.5	чб10	3510	14.3	2450	пожар	принудителна	100	2450	30.11.2028г.	
294	г		с.Илинденци	3.7	чб10	1150	2.5	780	пожар	принудителна	100	780	30.11.2028г.	
294	д		с.Илинденци	11	бб7	1640	5,7	900	пожар	принудителна	100	900	30.11.2028г.	
					чб1	280		150				150		
					кдб2	140		10				10		
294	е		с.Илинденци	2.8	чб9	540	0.6	120	пожар	принудителна	100	120	30.11.2028г.	

					кдб1	10		0				0		
294	в		с.Илинденци	2.9	чб10	280	1.2	115	пожар	принудителна	100	115	30.11.2028г.	
294	ж		с.Илинденци	6.7	бб5	340	5,7	330	пожар	принудителна	100	330	30.11.2028г.	
					чб1	130		120				120		
					кдб4	80		5				5		
294	л		с.Илинденци	2.8	чб10	500	0.7	125	пожар	принудителна	100	125	30.11.2028г.	
294	з		с.Илинденци	5.4	чб10	1390	4.5	1160	пожар	принудителна	100	1160	30.11.2028г.	
295	г		с.Илинденци	12.4	чб10	2110	10.1	1720	пожар	принудителна	100	1720	30.11.2028г.	
295	е		с.Илинденци	0.5	чбб	20	0.2	10	пожар	принудителна	100	10	30.11.2028г.	
					кдб4	5		0				0		
295	з		с.Илинденци	3.4	чб8	300	1.8	170	пожар	принудителна	100	170	30.11.2028г.	
					кдб2	20		0				0		
295	ж		с.Илинденци	1.3	чб9	130	0.8	80	пожар	принудителна	100	80	30.11.2028г.	
					кдб1	0		0				0		
295	л		с.Илинденци	12.5	чб10	2670	9.8	2095	пожар	принудителна	100	2095	30.11.2028г.	
295	а1		с.Илинденци	4.9	чб8	560	3.2	380	пожар	принудителна	100	380	30.11.2028г.	
					кдб2	20		0				0		
295	п		с.Илинденци	5.6	чб10	1530	5.1	1390	пожар	принудителна	100	1390	30.11.2028г.	
295	ч		с.Илинденци	6.6	чб10	720	5	545	пожар	принудителна	100	545	30.11.2028г.	
295	с		с.Илинденци	9.7	чб10	1780	8.5	1560	пожар	принудителна	100	1560	30.11.2028г.	
295	т		с.Илинденци	1.8	бб9	330	1,6	310	пожар	принудителна	100	310	30.11.2028г.	
					чб1	40		20				20		
295	ф		с.Илинденци	7.9	чб10	2160	6.7	1830	пожар	принудителна	100	1830	30.11.2028г.	
295	в		с.Илинденци	2.3	чб8	180	2,3	180	пожар	принудителна	100	180	30.11.2028г.	
					кдб2	10		10				10		
295	м		с.Илинденци	0.8	чб10	150	0.8	150	пожар	принудителна	100	150	30.11.2028г.	
295	н		с.Илинденци	3.5	чб7	160	3,5	160	пожар	принудителна	100	160	30.11.2028г.	
					кдб3	10		10				10		
295	р		с.Илинденци	3.2	чб7	470	3,2	470	пожар	принудителна	100	470	30.11.2028г.	
					бб3	180		180				180		
295	х		с.Илинденци	4	чб10	730	4	730	пожар	принудителна	100	730	30.11.2028г.	
295	ш		с.Илинденци	0.5	чб10	40	0.5	40	пожар	принудителна	100	40	30.11.2028г.	
296	в		с.Илинденци	11.8	ббб	1840	7,6	1180	пожар	принудителна	100	1180	30.11.2028г.	
					чб4	1560		1000				1000		
296	а		с.Илинденци	2.6	чб10	440	1,5	255	пожар	принудителна	100	225	30.11.2028г.	
					бк	50		5				5		
296	г		с.Илинденци	6.1	чб10	1730	4.4	1250	пожар	принудителна	100	1250	30.11.2028г.	

296	б		с.Илинденци	0.8	чб10	90	0.3	35	пожар	принудителна	100	35	30.11.2028г.	
296	з		с.Илинденци	5.8	чб10	1380	4.3	1025	пожар	принудителна	100	1025	30.11.2028г.	
296	р		с.Илинденци	17	чб8 бб2	4770 1080	14,6	4095 930	пожар	принудителна	100	4095 930	30.11.2028г.	
296	п		с.Илинденци	4.4	чб10	1130	3.7	950	пожар	принудителна	100	950	30.11.2028г.	
296	л		с.Илинденци	0.3	чб5 кдб5	25 5	0,3	25 5	пожар	принудителна	100	25 5	30.11.2028г.	
296	о		с.Илинденци	0.8	чб9 бб1	190 30	0,8	190 30	пожар	принудителна	100	190 30	30.11.2028г.	
297	б		с.Илинденци	12.8	чб9 бб1	2950 280	11,1	2560 240	пожар	принудителна	100	2560 240	30.11.2028г.	
297	г		с.Илинденци	15.8	чб6 кдб4	1570 300	15,8	1570 30	пожар	принудителна	100	1570 30	30.11.2028г.	
298	з		с.Илинденци	10.2	чб10	1690	8,3	1375	пожар	принудителна	100	1375	30.11.2028г.	
298	и		с.Илинденци	10.6	чб10	3330	6.1	1915	пожар	принудителна	100	1915	30.11.2028г.	
298	г		с.Илинденци	5.6	чб10	800	5,6	800	пожар	принудителна	100	800	30.11.2028г.	
298	д		с.Илинденци	18.4	чб10	2610	16,9	2397	пожар	принудителна	100	2397	30.11.2028г.	
299	к		с.Илинденци	21.4	чб7 бк2 здб1	2470 440 210	21,4	2470 50 10	пожар	принудителна	100 100 100	2470 50 10	30.11.2028г.	
299	м		с.Илинденци	19.1	чб10	3740	12.8	2506	пожар	принудителна	100	2506	30.11.2028г.	
299	н		с.Илинденци	5	чб10	1340	2.5	670	пожар	принудителна	100	670	30.11.2028г.	
299	б		с.Илинденци	0.8	чб10	160	0.8	160	пожар	принудителна	100	160	30.11.2028г.	
299	д		с.Илинденци	0.5	чб10	100	0.5	100	пожар	принудителна	100	100	30.11.2028г.	
299	и		с.Илинденци	6.8	бб6 чб3 здб1	1080 640 40	6,8	1080 640 40	пожар	принудителна	100	1080 640 40	30.11.2028г.	
299	о		с.Илинденци	0.8	чб6 здб4	30 15	0,8	30 0	пожар	принудителна	100	30 0	30.11.2028г.	
299	п		с.Илинденци	3.5	бб7 чб2 здб1	500 160 30	3,5	500 160 0	пожар	принудителна	100	500 160 0	30.11.2028г.	
287	р		с.Илинденци	9.2	Кдб5 Кгбр2 Чб3	180 20 460	3,7	70 5 125	пожар	принудителна	100	70 5 125	30.11.2028г.	
298	б		с.Илинденци	2,1	Кдб7 Чб3	200 110	1,6	45 75	пожар	принудителна	100	45 75	30.11.2028г.	

143	л		с.Цапарево	0,9	Б610	370	0,09	42	корояди	санитарна	100	42	30.06.2026г.	
-----	---	--	------------	-----	------	-----	------	----	---------	-----------	-----	----	--------------	--

ТП ДГС Струмяни се задължава съгласно Закона за горите и нормативните документи да:

1. Да се спазват изискванията на чл.50 от Наредба 8/05.08.2011г. на МЗХ за сечите в горите и при извеждане на сечта да се сече само повредената дървесина.
2. Да се спазват санитарните изисквания при водене на сечта и максимално опазване от повреди немаркираните дървета, съгласно изискванията на нормативните документи, както и запазване на единични или групи дървета с частично повредени корони/зелена/ .
3. След извършването на сечите, добитата дървесина да се изнесе извън горските територии в кратък срок, не по-дълъг от 30 дни.
4. Препоръчваме да се следи за процеса на естественото възобновяване в площта, и при необходимост да се извърши подпомагането му или залесяване с подходящи за месторастенето горски дървесни видове в законно установените срокове.
5. Съгласно Наредба № 9/ /05.12.2019г. за Защита на горските територии от болести, вредители и др. повреди е необходимо да се въведе в ЕИС на ИАГ гр.София, модул“Лесопатологично обследване“ сигнален лист и респективно лесопатологично обследване.
6. За неизпълнение в срок на предписание издадено от компетентен орган, съгласно чл.257, ал.1 от Закона за горите, длъжностното лице или лице носи наказателна отговорност.

Указания за съставяне на предписание:

1. Предписанието се издава по инициатива на контролния орган (РДГ или ЛЗС) или след постъпване на сведение за необходимостта от издаването му.
2. Предписанието се съставя отделно за всеки вид собственост и/или собственик в 2 екземпляра.
3. Когато в състава на насаждението участват повече от един дървесен вид, разпределението на площта, запасът и размерът на ползването по обем се посочват за всеки дървесен вид на отделен ред.
4. Колони № 3 и № 4 не се попълват за държавните гори и общинските гори.
5. Копия на предписанията, издадени от директора на ЛЗС се изпращат за сведение в съответната РДГ. В случаите, в които се издава предписание без да има съставен сигнален лист.

ИНЖ. САШКО ПОПОВ

ДИРЕКТОР НА РДГ БЛАГОЕВГРАД