



ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ
РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ГР.БЛАГОЕВГРАД

Рег.инд РДГ02-06019 - 15.09.2026 г.

Класификация на Ниво 1, TLP - GREEN
информацията:

ПРЕДПИСАНИЕ

На основание на чл. 106 / чл. 131 ал.2 от Закона за горите
за провеждане на санитарна/принудителна сеч през 2026 -2027год.

в гори, собственост на: **Държавна собственост**

в гори, които са предоставени за управление от: **ТП ДГС Гърмен**, с адрес за кореспонденция: с.Гърмен, общ.Гърмен, обл.Благоевград

Отдел	Подотдел	Имот №	Землище	Залесена площ в ха	По инвентаризация към лесоустройствен проект, <u>гор. план</u> , програма 2020 год.		Ползване на дървесина							
					Състав	Запас куб. м. стояща маса с клони на цялата площ	Засегната площ в ха	Запас куб. м. стояща маса с клони на засегнатата площ	Причина за съхнене/повреда	Вид сеч санитарна/принудителна	Процент на ползване	Ст. маса с клони м³	Срок за провеждане на сечта до	Забележка/местообитание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10	л		с.Ковачевица	2,9	бб10	620	2,9	20	снеголом,снеговал	принудителна	3	20	30.12.2027г.	91СА
10	м		с.Ковачевица	7	бб10	1690	7	30	снеголом,снеговал	принудителна	2	30	30.12.2027г.	91СА
21	п		с.Ковачевица	7,6	бб10	2530	7,6	40	снеголом,снеговал	принудителна	2	40	30.12.2027г.	91СА
23	а		с.Ковачевица	7,9	бб9	1440	8,8	40	снеголом,снеговал	принудителна	3	40	30.12.2027г.	91СА
				0,9	см1	220		0			0	0		
26	г		с.Ковачевица	20,9	бб10	7430	20,9	30	снеголом,снеговал	принудителна	0,4	30	30.12.2027г.	91СА
29	б		с.Ковачевица	22,2	бб10	7890	22,2	30	снеголом,снеговал	принудителна	0,4	30	30.12.2027г.	91СА
88	а		с.Ковачевица	10,8	бб10	3020	10,8	40	снеголом,снеговал	принудителна	1	40	30.12.2027г.	91СА
92	б		с.Ковачевица	13,4	бб10	4860	13,4	40	снеголом,снеговал	принудителна	1	40	30.12.2027г.	91СА

95	г		с.Ковачевица	20,3	668	7500	25,4	130	снеголом,снеговал	принудителна	2	130	30.12.2027г.	91CA
				5,1	см2	3190		0			0	0		
95	д		с.Ковачевица	4,7	6610	1510	4,7	40	снеголом,снеговал	принудителна	3	40	30.12.2027г.	91CA
131	г		с.Ковачевица	4,4	667	1550	6,3	130	снеголом,снеговал	принудителна	8	130	30.12.2027г.	91CA
				1,9	см3	970		0			0	0		
139	а		с.Ковачевица	7,7	667	3400	11	50	снеголом,снеговал	принудителна	1	50	30.12.2027г.	91CA
				3,3	см3	2340		20			1	20		
141	ж		с.Ковачевица	15	см7	7540	21,4	20	снеголом,снеговал	принудителна	0,3	20	30.12.2027г.	9410
				6,4	663	1900		20			1	20		
142	б		с.Ковачевица	18	см6	10570	30	30	снеголом,снеговал	принудителна	0,3	30	30.12.2027г.	9410
				12	664	3800		0			0	0		
142	в		с.Ковачевица	2,2	666	1040	3,6	20	снеголом,снеговал	принудителна	2	20	30.12.2027г.	91CA
				1,4	см4	800		0			0	0		
143	а		с.Ковачевица	6,1	см8	3250	7,6	30	снеголом,снеговал	принудителна	1	30	30.12.2027г.	9410
				1,5	662	620		0			0	0		
153	в		с.Ковачевица	3	6610	1150	3	60	снеголом,снеговал	принудителна	5	60	30.12.2027г.	91CA
153	ш		с.Ковачевица	11,6	668	2520	14,5	110	снеголом,снеговал	принудителна	4	110	30.12.2027г.	91CA
				2,9	см2	2250		10			0,4	10		
154	ш		с.Ковачевица	12,6	см6	6770	21	30	снеголом,снеговал	принудителна	0,4	30	30.12.2027г.	9410
				8,4	664	3020		10			0,3	10		
156	д		с.Ковачевица	4,8	667	1210	6,9	20	снеголом,снеговал	принудителна	2	20	30.12.2027г.	91CA
				2,1	см3	970		30			3	30		
156	з		с.Ковачевица	13,9	6610	3880	13,9	40	снеголом,снеговал	принудителна	1	40	30.12.2027г.	91CA
160	к		с.Ковачевица	4,8	667	1620	6,9	50	снеголом,снеговал	принудителна	3	50	30.12.2027г.	91CA
				2,1	см3	1230		10			1	10		
173	м		с.Г.Дряново	15,2	669	3780	16,9	70	снеголом,снеговал	принудителна	2	70	30.12.2027г.	
				1,7	см1	580		10			2	10		
173	с		с.Г.Дряново	8,1	6610	2260	8,1	90	снеголом,снеговал	принудителна	4	90	30.12.2027г.	
174	б		с.Г.Дряново	3,4	6610	910	3,4	10	снеголом,снеговал	принудителна	1	10	30.12.2027г.	
174	л		с.Г.Дряново	13,1	669	3200	14,5	50	снеголом,снеговал	принудителна	2	50	30.12.2027г.	
				1,4	см1	1430		0			0	0		
175	г		с.Ковачевица	0,8	см7	240	1,2	10	снеголом,снеговал	принудителна	4	10	30.12.2027г.	9410
				0,4	663	120		0			0	0		
176	а		с.Г.Дряново	6,6	667	1150	9,4	10	снеголом,снеговал	принудителна	1	10	30.12.2027г.	91CA
				2,8	см3	960		0			0	0		
178	г		с.Лещен	10,2	668	2540	12,7	20	снеголом,снеговал	принудителна	1	20	30.12.2027г.	91CA
				2,5	см2	1250		0			0	0		

181	и		с.Лещен	4,6	бб10	1280	4,6	10	снеголом,снеговал	принудителна	1	10	30.12.2027г.	91CA
181	к		с.Лещен	11,7	бб10	3830	11,7	20	снеголом,снеговал	принудителна	1	20	30.12.2027г.	91CA
183	г		с.Лещен	6,5	бб8	1250	8,1	30	снеголом,снеговал	принудителна	2	30	30.12.2027г.	91CA
				1,6	бк2	940		0			0	0		
183	е		с.Лещен	3,9	бб10	1000	3,9	20	снеголом,снеговал	принудителна	2	20	30.12.2027г.	91CA
184	д1		с.Лещен	0,4	бб10	90	0,4	30	снеголом,снеговал	принудителна	33	30	30.12.2027г.	
184	у		с.Лещен	0,7	бб10	190	0,7	50	снеголом,снеговал	принудителна	26	50	30.12.2027г.	
186	п		с.Лещен	5,9	бб10	1800	5,9	100	снеголом,снеговал	принудителна	6	100	30.12.2027г.	91CA
186	ф		с.Лещен	1,3	бб10	360	1,3	70	снеголом,снеговал	принудителна	19	70	30.12.2027г.	
					бк	0		10			0	10		
186	х		с.Лещен	11,5	бб8	4460	14,4	70	снеголом,снеговал	принудителна	2	70	30.12.2027г.	91CA
				2,9	бк2	950		0			0	0		
187	м		с.Лещен	10	бб9	4290	11,1	100	снеголом,снеговал	принудителна	2	100	30.12.2027г.	91CA
				1,1	бк1	930		20			2	20		
188	г		с.Лещен	16,8	бб10	6070	16,8	100	снеголом,снеговал	принудителна	2	100	30.12.2027г.	91CA
					бк	1110		10			1	10		
193	и		с.Г.Дряново	1,6	чбб	510	2,7	0	снеголом,снеговал	принудителна	0	0	30.12.2027г.	
				1,1	бб4	330		10			3	10		
221	к		с.Ореше	21,6	бб10	7580	21,6	40	снеголом,снеговал	принудителна	1	40	30.12.2027г.	91CA
223	а		с.Ореше	16,8	бб10	4730	16,8	30	снеголом,снеговал	принудителна	1	30	30.12.2027г.	91CA
224	а		с.Ореше	28	бб10	10230	28	30	снеголом,снеговал	принудителна	0,3	30	30.12.2027г.	91CA
225	а		с.Ореше	15,7	бб10	3790	15,7	30	снеголом,снеговал	принудителна	1	30	30.12.2027г.	91CA
227	в		с.Ореше	14,3	бб10	2930	14,3	30	снеголом,снеговал	принудителна	1	30	30.12.2027г.	91CA
229	г		с.Ореше	15,1	бб10	4230	15,1	30	снеголом,снеговал	принудителна	1	30	30.12.2027г.	91CA
269	д		с.Дебрен	1,9	тп10	730	1,9	20	ветровал	принудителна	3	20	30.06.2027г.	BG0002076
286	и		с.Лещен	10,3	бб10	3360	10,3	40	корояди	санитарна	1	40	30.06.2027г.	
306	б		с.Скребатно	4,1	чбб	970	6,9	10	фитопатегенни гъби	санитарна	1	10	30.06.2027г.	
				2,8	бб4	610		0			0	0		
488	ж		с.Огняново	8,8	здб10	480	2,9	0	фитопатегенни гъби	санитарна	0	0	30.06.2027г.	9170
					чб	0		6			0	6		
488	л		с.Огняново	3,4	ббб	1000	5,7	0	фитопатегенни гъби	санитарна	0	0	30.06.2027г.	BG0001030
				2,3	чб4	710		10			1	10		
321	в		с.Скребатно	6,7	бб10	2130	6,7	20	снеголом,снеговал	принудителна	1	20	30.12.2027г.	91CA
324	т		с.Осиково	10,2	бб10	3820	10,2	20	снеголом,снеговал	принудителна	1	20	30.12.2027г.	
325	в		с.Осиково	6,1	чб8	2700	7,6	20	снеголом,снеговал	принудителна	1	20	30.12.2027г.	
				1,5	бб2	580		0			0	0		
325	у		с.Осиково	3,8	чб7	1090	5,4	10	снеголом,снеговал	принудителна	1	10	30.12.2027г.	

				1,6	663	480		0			0	0		
326	м		с.Осиково	23,9	669	7420	26,6	10	снеголом,снеговал	принудителна	0,1	10	30.12.2027г.	
				2,7	чб1	900		10			1	10		
330	а		с.Осиково	14,6	6610	3120	14,6	10	снеголом,снеговал	принудителна	0	10	30.12.2027г.	BG0001021
342	и		с.Осиково	5,1	667	1580	7,3	20	снеголом,снеговал	принудителна	1	20	30.12.2027г.	BG0001021 BG0002076
				2,2	чб3	720		0			0	0		
389	в		с.Скребатно	5,4	см10	3000	5,4	30	снеголом,снеговал	принудителна	1	30	30.12.2027г.	9410
392	в		с.Осиково	15	666	6360	25	0	снеголом,снеговал	принудителна	0	0	30.12.2027г.	91CA
				10	см4	6400		50			1	50		
392	з		с.Осиково	2,1	669	810	2,3	0	снеголом,снеговал	принудителна	0	0	30.12.2027г.	91CA
				0,2	см1	300		30			10	30		
394	ж		с.Осиково	1	см8	170	1,2	20	снеголом,снеговал	принудителна	12	20	30.12.2027г.	9410
				0,2	662	40		0			0	0		
435	д		с.Скребатно	31,6	6610	12610	31,6	50	снеголом,снеговал	принудителна	0,4	50	30.12.2027г.	91CA
438	з		с.Скребатно	12,2	6610	2930	12	40	снеголом,снеговал	принудителна	1	40	30.12.2027г.	91CA
439	п		с.Скребатно	10,9	Б610	2180	10,9	50	снеголом,снеговал	принудителна	2	50	30.12.2027г.	BG0001030
404	в		с.Рибново	16,2	бк6	7560	27	50	снеголом,снеговал	принудителна	1	50	30.12.2027г.	9130
				8,1	ела3	5220		20			0,4	20		
				2,7	661	1270		30			2	30		
404	д		с.Рибново	14,6	ела6	6830	14,6	20	снеголом,снеговал	принудителна	0,3	20	30.12.2027г.	91BA
					663	1800		20			1	20		
					См1	940		0			0	0		
					бк	130		10			8	10		
405	г		с.Рибново	14,4	6610	2990	14,4	20	снеголом,снеговал	принудителна	1	20	30.12.2027г.	91CA
406	б		с.Рибново	7,1	669	1610	7,9	20	снеголом,снеговал	принудителна	1	20	30.12.2027г.	91CA
				0,8	см1	380		0			0	0	30.12.2027г.	
411	г		с.Осиково	0,3	6610	60	0,3	10	снеголом,снеговал	принудителна	17	10	30.12.2027г.	91CA
414	г		с.Осиково	13,8	668	2450	17,3	30	снеголом,снеговал	принудителна	1	30	30.12.2027г.	91CA
				1,8	см1	1030		0			0	0		
				1,7	ела1	820		0			0	0		
415	а		с.Осиково	14,4	667	6400	20,5	20	снеголом,снеговал	принудителна	0,3	20	30.12.2027г.	91CA
				4,1	см2	2250		0			0	0		
				2	ела1	1130		0			0	0		
418	е		с.Осиково	46,3	6610	17070	46,3	40	снеголом,снеговал	принудителна	0,2	40	30.12.2027г.	91CA
419	к		с.Осиково	5,5	6610	1320	5,5	20	снеголом,снеговал	принудителна	2	20	30.12.2027г.	91CA
523	е		с.Рибново	6,6	668	2140	8,3	20	снеголом,снеговал	принудителна	1	20	30.12.2027г.	91CA
				0,9	см1	380		20			5	20		

				0,8	бк1	290		0			0	0		
446	д		с.Ковачевица	4,7	бб10	745	2,0	66	снеголом,снеговал	принудителна	9	66	30.12.2027г.	91CA
447	в		с.Ковачевица	23,3	бб10	8680	10,0	69	снеголом,снеговал	принудителна	1	69	30.12.2027г.	91CA
448	в		с.Ковачевица	2,6	бб10	1020	2,6	20	снеголом,снеговал	принудителна	2	20	30.12.2027г.	BG0001030/2063
449	д		с.Ковачевица	1,1	бб10	300	1,1	20	снеголом,снеговал	принудителна	7	20	30.12.2027г.	91CA
452	е		с.Ковачевица	14,7	бб10	5490	14,7	30	снеголом,снеговал	принудителна	1	30	30.12.2027г.	91CA
455	е		с.Ковачевица	8,8	бб10	3540	8,8	20	снеголом,снеговал	принудителна	1	20	30.12.2027г.	91CA
456	б		с.Осиково	15	бб10	4450	15	60	снеголом,снеговал	принудителна	1	60	30.12.2027г.	91CA
456	е		с.Осиково	9,9	бб9	2190	11	40	снеголом,снеговал	принудителна	2	40	30.12.2027г.	91CA
				1,1	см1	340		0			0	0		
461	в		с.Осиково	4,8	бб8	1090	6	30	снеголом,снеговал	принудителна	3	30	30.12.2027г.	91CA
				1,2	см2	340		0			0	0		
461	д		с.Осиково	3	бб10	460	3	20	снеголом,снеговал	принудителна	4	20	30.12.2027г.	91CA
457	а		с.Осиково	21,8	бб8	6530	27,3	40	снеголом,снеговал	принудителна	1	40	30.12.2027г.	91CA
				5,5	см2	2120		0			0	0		
469	а		с.Осиково	7,5	бб9	3420	8,3	40	снеголом,снеговал	принудителна	1	40	30.12.2027г.	91CA
				0,8	см1	460		0			0	0		
469	в		с.Осиково	25	бб9	10230	27,8	40	снеголом,снеговал	принудителна	0,4	40	30.12.2027г.	91CA
				2,8	см1	1210		0			0	0		
469	г		с.Осиково	8,5	бб10	1570	8,5	20	снеголом,снеговал	принудителна	1	20	30.12.2027г.	BG0001030/2063
470	б		с.Осиково	4,5	бб10	940	4,5	20	снеголом,снеговал	принудителна	2	20	30.12.2027г.	91CA
471	б		с.Осиково	23,7	бб10	5590	8,0	25	снеголом,снеговал	принудителна	0,4	25	30.12.2027г.	91CA
471	д		с.Осиково	26,8	бб10	3910	26,8	50	снеголом,снеговал	принудителна	1	50	30.12.2027г.	91CA
472	г		с.Осиково	31	бб10	9150	10	20	снеголом,снеговал	принудителна	0,2	20	30.12.2027г.	91CA
472	и		с.Осиково	9,2	бб10	2570	9,2	20	снеголом,снеговал	принудителна	1	20	30.12.2027г.	91CA
473	е		с.Осиково	2,3	бб7	730	3,3	30	снеголом,снеговал	принудителна	4	30	30.12.2027г.	91CA
				0,7	см2	190		0			0	0		
				0,3	ела1	90		0			0	0		
473	ж		с.Осиково	2,3	бб5	880	4,5	30	снеголом,снеговал	принудителна	3	30	30.12.2027г.	91CA
				1,4	ела3	840		0			0	0		
				0,8	см2	500		0			0	0		
475	б		с.Осиково	27,7	бб7	11350	15,0	34	снеголом,снеговал	принудителна	0,3	34	30.12.2027г.	91CA
				11,8	ела3	8940		0			0	0		
476	в		с.Осиково	17,4	бб9	6390	19,3	40	снеголом,снеговал	принудителна	1	40	30.12.2027г.	91CA
				1,9	см1	630		0			0	0		
480	д		с.Осиково	15,7	бб9	4210	17,4	40	снеголом,снеговал	принудителна	1	40	30.12.2027г.	91CA
				1,7	см1	580		0			0	0		

481	д		с.Осиково	27,9	6610	11190	27,9	60	снеголом,снеговал	принудителна	1	60	30.12.2027г.	91CA
510	в		с.Осиково	25,8	6610	9170	25,8	40	снеголом,снеговал	принудителна	0,4	40	30.12.2027г.	91CA
510	м		с.Осиково	6,9	6610	1680	6,9	30	снеголом,снеговал	принудителна	2	30	30.12.2027г.	91CA
510	т		с.Осиково	1	668	260	1,3	20	снеголом,снеговал	принудителна	8	20	30.12.2027г.	91CA
				0,3	см2	100		0			0	0		
511	б		с.Осиково	26,3	6610	8120	26,3	40	снеголом,снеговал	принудителна	1	40	30.12.2027г.	91CA
511	в		с.Осиково	7,1	6610	2640	7,1	20	снеголом,снеговал	принудителна	1	20	30.12.2027г.	91CA
205	р		с.Лещен	0,2	6610	20	0,1	20	корояди	санитарна	100	20	30.06.2027г.	
208	в		с.Дебрен	13,9	6610	2810	0,1	20	корояди	санитарна	100	20	30.06.2027г.	
258	ж		с.Дебрен	12	6610	3970	0,1	20	корояди	санитарна	100	20	30.06.2027г.	
259	в		с.Дебрен	13,6	6610	4780	0,1	10	корояди	санитарна	100	10	30.06.2027г.	
302	м		с.Скребатно	18,7	668	4600	0,3	30	корояди	санитарна	100	30	30.06.2027г.	
					Ч62	1360		0				0		
166	с		с.Ковачевица	7,7	Б69	3100	8,6	50	снеголом,снеговал	принудителна	2	50	30.12.2027г.	91CA
				0,9	см1	770		0			0	0		
167	а		с.Ковачевица	5,9	6610	2290	5,9	50	снеголом,снеговал	принудителна	2	50	30.12.2027г.	
171	а		с.Г.Дряново	5,6	668	2180	7	20	снеголом,снеговал	принудителна	1	20	30.12.2027г.	91CA
				1,4	см2	860		0			0	0		
171	к1		с.Г.Дряново	5	6610	760	5	20	снеголом,снеговал	принудителна	3	20	30.12.2027г.	
171	я2		с.Г.Дряново	5,6	668	1920	7	40	снеголом,снеговал	принудителна	2	40	30.12.2027г.	91CA
				1,4	см2	1050		0			0	0		
172	и		с.Ковачевица	2,6	669	650	2,9	20	снеголом,снеговал	принудителна	3	20	30.12.2027г.	91CA
				0,3	см1	200		0			0	0		

Забележка:Горе цитираните насаждения 488 „ж“, 392 „з“, 394 „ж“, 446 „д“, 447 „в“, 471 „б“, 472 „г“, 475 „б“, са площно не усвоени в предписаният срок за провеждане на сечта по издадено предписание от РДГ Благоевград с рег.инд.изх.№№РДГ02-4510/03.07.2025 г. Насажденията са обследвани от служители на РДГ Благоевград и са съставени констативни протоколи серия Е с №№411713;411714;411715; 411716;415633;415634;413198;413199;413200;415470;415753 и 415754/2026 г. /2026г.

ТП ДГС Гърмен се задължава съгласно Закона за горите и поднормативните документи да:

1. Във връзка с Ваше заявление с рег.инд.изх..№06-05-68/31.08.2026 г. и вх.№РДГ02-5680/31.08.2026 г., Ви информираме, че РДГ Благоевград не може да изпълни задълженията си произтичащи по чл.106 и чл.131, ал.2 от Закона за горите, тъй като не е изпълнено задължението на чл.72, т.6 от Наредба №8 за сечите в горит за подотдели 427 „ж“, „и“, който са определени като ГФС по Заповед №РД49-113/30.04.2026г. на МЗХ.
2. Да се спазват изискванията на чл.50 от Наредба №8/05.08.2011г. на МЗХ за сечите в горите и при извеждане на сечта да се сече само повредената дървесина, а в подотдели със защитени зони- токовище да се спазват изискванията на ЗЛОД.
3. Да се спазват санитарните изисквания при водене на сечта и максимално опазване от повреди немаркираните дървета, съгласно изискванията на нормативните документи.
4. След извършването на сечите, добитата дървесина да се изнесе извън горските територии в кратък срок, не по – дълъг от 30 дни.

5. Препоръчваме да се следи за процеса на естественото възобновяване в площта, и при необходимост да се извърши подпомагането му или залесяване с подходящи за месторастенето горски дървесни видове в законно установеният срок.
6. Съгласно Наредба №9/05.12.2021г. за Защита на горските територии от балести, вредители и др.повреди е необходимо да се въведе в ЕИС на ИАГ гр.София, модул“Лесопатологично обследване“ сигнален лист и респективно лесопатологично обследване.
7. За неизпълнение в срок на предписание издадено от компетентен орган, съгласно чл.257, ал.1 от Закона за горите, длъжностното лице или лице носи наказателна отговорност.
8. **Настоящото предписание не отменя необходимостта от получаване на сагласувания или разрешителни на компетентния орган по околна среда.**

Указания за съставяне на предписание:

1. Предписанието се издава по инициатива на контролния орган (РДГ или ЛЗС) или след постъпване на сведение за необходимостта от издаването му.
2. Предписанието се съставя отделно за всеки вид собственост и/или собственик в 2 екземпляра.
3. Когато в състава на насаждението участват повече от един дървесен вид, разпределението на площта, запасът и размерът на ползването по обем се посочват за всеки дървесен вид на отделен ред.
4. Колони № 3 и № 4 не се попълват за държавните гори и общинските гори.
5. Копия на предписанията, издадени от директора на ЛЗС се изпращат за сведение в съответната РДГ.В случаите, в които се издава предписание без да има съставен сигнален лист.

ИНЖ. ИВАН ГЕРИН
ДИРЕКТОР НА РДГ БЛАГОЕВГРАД

Digitally signed by
Ivan Kostadinov Gerin
Date: 15.09.2026 14:17:15 +03:00