



ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ
РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ГР.БЛАГОЕВГРАД

Рег. № РДГ02-06159 - 21.09.2026 г.

Класификация на Ниво 1, TLP - GREEN
информацията:

ПРЕДПИСАНИЕ

На основание на чл. 106 / чл. 131 ал.2 от Закона за горите
за провеждане на санитарна/принудителна сеч през 2026 - 2027год.

в гори, собственост на: **Държавна собственост и Общинска собственост**
в гори, които са предоставени за управление от: ТП ДГС Добринище с адрес за кореспонденция: гр.Добринище, ул.“Иван Козарев“ №9,
обл.Благоевград

Отдел	Подотдел	Имот №	Землище	Залесена площ в ха	По инвентаризация към лесоустройствен проект, горскостопански план, програма 2021год.		Ползване на дървесина							
					Състав	Запас куб. м. стояща маса с клони на цялата площ	Засегната площ в ха	Запас куб. м. ст.маса с клони на засегнатата площ	Причина за съхнене/повреда	Вид сеч санитарна/ принудителна	Процент на ползване	Ст. маса с клони м³	Срок за провеждане на сечта до	Забележка/ местообитание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	з		с.Обидим	5,6	Бб7	1850	0,1	30	корояди	санитарна	100	30	30.12.2027г.	BG0001021
				0,8	Чб 1	260	7,9	30	снеголом,снеговал	принудителна	2	30		
				0,8	Бл 1	70		0			0	0		
				0,8	Брз 1	90		0			0	0		
17	м		с.Обидим	4,4	Бб8	1430	5,5	10	снеголом,снеговал	принудителна	1	10	30.12.2027г.	BG0002126
				0,6	Ела1	170		12			7	12		
				0,5	Бк1	150		0			0	0		
33	в		с.Кремен	11,3	Бк 10	5290	11,3	33	снеголом,снеговал	принудителна	1	33	30.12.2027г.	9130
33	г		с.Кремен	1,9	Бк 10	680	1,9	25	снеголом,снеговал	принудителна	4	25	30.12.2027г.	9130
35	и		с.Кремен	4,2	Бб 8	1310	5,3	21	снеголом,снеговал	принудителна	2	21	30.12.2027г.	BG0001021
				1,1	Бк 2	260		7			3	7		

36	ц		с.Кремен	10,9	Бб 9	4020	12,1	28	снеголом,снеговал	принудителна	1	28	30.12.2027г.	BG0001021 BG0002126
				1,2	См 1	540		0			0	0		
36	г1		с.Кремен	2,2	См 8	300	2,8	11	снеголом,снеговал	принудителна	4	11	30.12.2027г.	BG0001021 BG0002126
				0,6	Бб 2	90		8			9	8		
37	з		с.Кремен	8,6	Бб 6	1690	14,4	14	снеголом,снеговал	принудителна	1	14	30.12.2027г.	91CA
				5,8	Бк 4	1210		11			1	11		
37	ш		с.Кремен	1,6	Бб 10	620	1,6	20	снеголом,снеговал	принудителна	3	20	30.12.2027г.	BG0001021 BG0002126
37	ю		с.Кремен	4,6	Бб 8	1780	5,8	10	снеголом,снеговал	принудителна	1	10	30.12.2027г.	BG0001021 BG0002126
				1,2	Бк 2	290		9			3	9		
40	г		с.Кремен	3,9	Бк 7	1020	5,6	19	снеголом,снеговал	принудителна	2	19	30.12.2027г.	9130
				1,1	Ела 2	330		0			0	0		
				0,6	Бб 1	140		0			0	0		
66	в		с.Обидим	2,2	Здб 4	170	0,15	0	корояди	санитарна	100	0	30.12.2027г.	91MO
				1,1	Вгбр 2	130		0				0		
				1,2	Ак 2	35		0				0		
				0,6	Чб 1	130		10				10		
				0,5	Бб 1	130		30				30		
66	г		с.Обидим	1,8	Бб 6	420	0,1	35	корояди	санитарна	100	35	30.12.2027г.	BG0001021
				0,9	Здб 3	90		0				0		
				0,3	Ак 1	20		0				0		
66	д		с.Обидим	1,6	Бб 7	400	0,1	20	корояди	санитарна	100	20	30.12.2027г.	BG0001021
				0,7	Ак 3	45		0				0		
66	е		с.Обидим	1,7	Чб 3	530	0,5	30	корояди	санитарна	100	30	30.12.2027г.	BG0001021
				1,1	Бб 2	340		130				130		
				2,3	Вгбр 4	360		0				0		
				0,6	Здб 1	60		0				0		
67	ж		с.Обидим	5,0	Бб4	1340	12,4	24	снеголом,снеговал	принудителна	2	24	30.12.2027г.	BG0001021
				4,9	Чб4	1440		6			0,4	6		
				2,5	Здб2	230		0			0	0		
67	л		с.Обидим	1,0	Бб 4	210	0,5	120	корояди	санитарна	100	120	30.12.2027г.	BG0001021
				0,5	Чб 2	110		20				20		
				0,5	Здб 2	35		0				0		
				0,5	Вгбр 2	60		0				0		
68	а		с.Обидим	13,7	Бб 8	3960	17,1	24	снеголом,снеговал	принудителна	1	24	30.12.2027г.	
				1,7	Бл 1	130		0			0	0		
				1,7	Здб 1	150		0			0	0		
68	о		с.Обидим	10,7	Бб 6	2520	17,8	24	снеголом,снеговал	принудителна	1	24	30.12.2027г.	BG0001021

				5,3	Здб 3	610		0			0	0		
				1,8	Бл 1	150		0			0	0		
72	д		с.Обидим	3,8	Чб6	1280		20			2	20		
				1,3	Бб2	360	6,4	0	снеголом,снеговал	принудителна	0	0	30.12.2027г.	
				1,3	Бк2	200		0			0	0		
76	к		с.Обидим	19,0	Бб 8	5890		20			0,3	20		
				2,4	чб 1	770	23,8	0	снеголом,снеговал	принудителна	0	0	30.12.2027г.	BG0001021
				2,4	Здб 1	260		0			0	0		
81	в		с.Обидим	22,9	Чб 10	6070	22,9	24	снеголом,снеговал	принудителна	0,4	24	30.12.2027г.	
85	о		с.Кремен	1,4	Бб 10	550	1,4	16	снеголом,снеговал	принудителна	3	16	30.12.2027г.	91CA
86	о		с.Кремен	0,9	Бб 10	360	0,9	20	снеголом,снеговал	принудителна	6	20	30.12.2027г.	91CA
92	з1		с.Кремен	1,2	Бб 10	400	0,1	51	корояди	санитарна	100	51	30.12.2027г.	
97	г		с.Кремен	8,4	Бб 8	3350		20				20		
				1,1	Здб 1	100	0,1	0	корояди	санитарна	100	0	30.12.2027г.	BG0001021
				1,0	Вгбр 1	160		0				0		
109	б		с.Кремен	11,0	Бб 8	4660		20			0,4	20		
				2,8	Чб 2	1270	13,8	0	снеголом,снеговал	принудителна	0	0	30.12.2027г.	BG0001021
110	в		с.Кремен	8,1	Бб 10	2510	8,1	30	снеголом,снеговал	принудителна	2	30	30.12.2027г.	
110	е		с.Кремен	6,6	Бб 10	2180	6,6	25	снеголом,снеговал	принудителна	1	25	30.12.2027г.	
110	н		с.Кремен	16,2	Бб 9	5730		23			0,4	23		
				1,8	Чб 1	720	18,0	0	снеголом,снеговал	принудителна	0	0	30.12.2027г.	BG0001021
134	б		гр.Добринище	7,2	Бб 6	2190		60				60		
				4,8	Здб 4	580	0,3	0	корояди	санитарна	100	0	30.12.2027г.	
134	г		гр.Добринище	5,0	Бб 7	1750		96				96		
				2,1	Здб 3	230	0,4	0	корояди	санитарна	100	0	30.12.2027г.	
139	ф		гр.Добринище	3,6	Чб 10	290	3,6	21	снеголом,снеговал	принудителна	7	21	30.12.2027г.	
139	ц		гр.Добринище	0,8	чб 8	270		20			7	20		
				0,2	бб 2	60	1,0	0	снеголом,снеговал	принудителна	0	0	30.12.2027г.	
139	ч		гр.Добринище	1,1	Чб 10	440	1,1	24	снеголом,снеговал	принудителна	5	24	30.12.2027г.	
142	д		гр.Добринище	3,9	Бб 6	1430		14			1	14		
				2,6	Чб 4	950	6,5	8	снеголом,снеговал	принудителна	1	8	30.12.2027г.	
143	н		гр.Добринище	2,6	Бб 10	630	2,6	14	снеголом,снеговал	принудителна	2	14	30.12.2027г.	
144	в		гр.Добринище	6,7	Бб 10	1480	6,7	27	снеголом,снеговал	принудителна	2	27	30.12.2027г.	
144	г		гр.Добринище	3,2	Бб 10	795	3,2	21	снеголом,снеговал	принудителна	3	21	30.12.2027г.	
144	д		гр.Добринище	4,2	Бб 10	770	4,2	23	снеголом,снеговал	принудителна	3	23	30.12.2027г.	
144	п		гр.Добринище	1,3	Бб 10	200	1,3	25	снеголом,снеговал	принудителна	13	25	30.12.2027г.	ОГТ
145	о		гр.Добринище	0,9	Бб 10	330	0,9	21	снеголом,снеговал	принудителна	6	21	30.12.2027г.	
145	ц		гр.Добринище	3,9	Бб 10	1380	3,9	18	снеголом,снеговал	принудителна	1	18	30.12.2027г.	

145	ч		гр.Добринище	2,0	Бб 10	680	2,0	14	снеголом,снеговал	принудителна	2	14	30.12.2027г.	91СА
146	к		гр.Добринище	5,1	Бб10	1950	5,1	25	снеголом,снеговал	принудителна	1	25	30.12.2027г.	
150	и		гр.Добринище	2,9	Бб2	815	14,5	20	снеголом,снеговал	принудителна	2	20	30.12.2027г.	
				1,5	См1	500		0			0	0		
				4,3	Бк3	890		0			0	0		
				5,8	Ела4	1530		0			0	0		
150	к		гр.Добринище	1,4	Бб 10	540	1,4	16	снеголом,снеговал	принудителна	3	16	30.12.2027г.	
151	е		гр.Добринище	1,0	Бб 10	300	1,0	12	снеголом,снеговал	принудителна	4	12	30.12.2027г.	
151	ж		гр.Добринище	4,1	Бб 10	1290	4,1	14	снеголом,снеговал	принудителна	1	14	30.12.2027г.	
151	к		гр.Добринище	3,1	Бб 10	1150	3,1	16	снеголом,снеговал	принудителна	1	16	30.12.2027г.	
151	л		гр.Добринище	1,9	Бб 10	650	1,9	18	снеголом,снеговал	принудителна	3	18	30.12.2027г.	
154	м1		гр.Добринище	5,2	Бб 6	2160	8,7	15	снеголом,снеговал	принудителна	1	15	30.12.2027г.	
				3,5	Чб 4	1760		22			1	22		
155	п		гр.Добринище	2,8	Бб10	930	2,8	22	снеголом,снеговал	принудителна	2	22	30.12.2027г.	
162	е		гр.Добринище	5,2	Бк 6	855	0,1	0	корояди	санитарна	100	0	30.12.2027г.	
				1,7	Бб 2	300		22				22		
				1,7	Ела 2	480		0				0		
163	и		гр.Добринище	4,0	Бб 6	1270	6,7	7	снеголом,снеговал	принудителна	1	7	30.12.2027г.	
				2,7	Чб 4	940		10			1	10		
163	к		гр.Добринище	1,4	Бб 9	380	1,5	16	снеголом,снеговал	принудителна	4	16	30.12.2027г.	
				0,1	Чб 1	45		0			0	0		
163	л		гр.Добринище	6,5	Бб 10	2740	6,5	23	снеголом,снеговал	принудителна	1	23	30.12.2027г.	
163	м		гр.Добринище	1,4	Бб 9	200	1,5	20	снеголом,снеговал	принудителна	10	20	30.12.2027г.	
				0,1	Чб 1	35		0			0	0		
163	п		гр.Добринище	0,9	Бб 10	340	0,9	14	снеголом,снеговал	принудителна	4	14	30.12.2027г.	
164	ж		гр.Добринище	2,4	Бб10	1010	2,4	23	снеголом,снеговал	принудителна	2	23	30.12.2027г.	
165	д		гр.Добринище	1.4	Бб 9	320	1,5	20	снеголом,снеговал	принудителна	6	20	30.12.2027г.	
				0.1	Чб 1	45		0			0	0		
165	е		гр.Добринище	2,2	Бб 10	500	2,2	14	снеголом,снеговал	принудителна	3	14	30.12.2027г.	
165	к		гр.Добринище	0,7	Бб 8	250	0.9	12	снеголом,снеговал	принудителна	5	12	30.12.2027г.	
				0,2	Чб 2	80		0			0	0		
172	ж		гр.Добринище	11,1	Бб10	3300	11,1	30	снеголом,снеговал	принудителна	1	30	30.12.2027г.	
176	е		гр.Добринище	6,0	Ела 5	3180	12,0	0	снеголом,снеговал	принудителна	0	0	30.12.2027г.	
				2,4	См 2	1060		0			0	0		
				3,6	Бк 3	1290		15			1	15		
177	х		гр.Добринище	5,8	Бб10	1890	5,8	19	снеголом,снеговал	принудителна	1	19	30.12.2027г.	
178	а		гр.Добринище	7,2	Бк9	2860	8,0	21	снеголом,снеговал	принудителна	1	21	30.12.2027г.	
				0,8	Ела1	630		0			0	0		

178	б	гр.Добринище	3,5	Бб 6	1500	5,9	0	снеголом,снеговал	принудителна	0	0	30.12.2027г.	
			1,8	Ела 3	1160		0			0	0		
			0,6	См 1	350		0			0	0		
				бк	0		20			0	20		
192	и	гр.Добринище	17,7	Бб 10	5860	0,2	70	корояди	санитарна	100	70	30.12.2027г.	
196	в	гр.Добринище	12,8	Бб 10	5290	0,1	30	корояди	санитарна	100	30	30.12.2027г.	
196	р	гр.Добринище	2,7	Бб 10	740	0,1	30	корояди	санитарна	100	30	30.12.2027г.	

Забележка: Горے цитираните насаждения са обследвани от служители на РДГ Благоевград и са съставени констативни протоколи с №415328 и 415329/2026 г..

ТП ДГС Добринище се задължава съгласно Закона за горите и поднормативните документи да:

1. Да се спазват изискванията на чл.50 от Наредба №8/05.08.2011г. на МЗХ за сечите в горите и при извеждане на сечта да се сече само повредената дървесина, а в подотдели със защитени зони- токовище да се спазват изискванията на ЗЛОД.
2. Да се спазват санитарните изисквания при водене на сечта и максимално опазване от повреди немаркираните дървета, съгласно изискванията на нормативните документи.
3. След извършването на сечите, добитата дървесина да се изнесе извън горските територии в кратък срок, не по – дълъг от 30 дни.
4. Препоръчваме да се следи за процеса на естественото възобновяване в площта, и при необходимост да се извърши подпомагането му или залесяване с подходящи за месторастенето горски дървесни видове в законно установеният срокове.
5. Съгласно Наредба №9/05.12.2021г. за Защита на горските територии от балести, вредители и др.повреди е необходимо да се въведе в ЕИС на ИАГ гр.София, модул“Лесопатологично обследване“ сигнален лист и респективно лесопатологично обследване.
6. За неизпълнение в срок на предписание издадено от компетентен орган, съгласно чл.257, ал.1 от Закона за горите, длъжностното лице или лице носи наказателна отговорност.

7. Настоящото предписание не отменя необходимостта от получаване на сагласувания или разрешителни на компетентния орган по околна среда.

Указания за съставяне на предписание:

1. Предписанието се издава по инициатива на контролния орган (РДГ или ЛЗС) или след постъпване на сведение за необходимостта от издаването му.
2. Предписанието се съставя отделно за всеки вид собственост и/или собственик в 2 екземпляра.
3. Когато в състава на насаждението участват повече от един дървесен вид, разпределението на площта, запасът и размерът на ползването по обем се посочват за всеки дървесен вид на отделен ред.
4. Колони № 3 и № 4 не се попълват за държавните гори и общинските гори.
5. Копия на предписанията, издадени от директора на ЛЗС се изпращат за сведение в съответната РДГ.В случаите, в които се издава предписание без да има съставен сигнален лист.

ИНЖ. ИВАН ГЕРИН
ДИРЕКТОР НА РДГ БЛАГОЕВГРАД

Digitally signed by
Georgi Asenov Gogushev
Date: 21.09.2026 14:22:14 +03:00