



ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ
РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ГР.БЛАГОЕВГРАД

Рег. № РДГ02-06354 - 29.09.2026 г.

Класификация на Ниво 1, TLP - GREEN
информацията:

ПРЕДПИСАНИЕ

На основание на чл. 106 / чл. 131 ал.2 от Закона за горите
за провеждане на санитарна/принудителна сеч през 2026/2027 год.

в гори, собственост на: **Общинска собственост**
в гори, които са предоставени за управление от: ОБА Белица с адрес за кореспонденция: гр.Белица, ул. „Георги Андрейчин“ №15, обл.Благоевград

Отдел	Подотдел	Имот №	Землище	Залесена площ в ха	По инвентаризация към лесоустройствен проект, горскостопански план, програма 2022 и 2024год.		Ползване на дървесина							
					Състав	Запас куб. м. стояща маса с клони на цялата площ	Засегната площ в ха	Запас куб. м. ст.маса с клони на засегнатата площ	Причина за съхнене/повреда	Вид сеч санитарна/принудителна	Процент на ползване	Ст. маса с клони м³	Срок за провеждане на сечта до	Забележка/местообитание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
22	и	39270.12.104	с.Крайще	0,4	Бб10	35	0,4	10	корояди	санитарна	29	10	30.12.2027г.	
32	а	15638.1.31/144	с.Гълъбово	2,0	Бб10	350	0,2	25	корояди	санитарна	100	25	30.12.2027г.	
32	г	15638.1.53	с.Гълъбово	0,1	Бб10	20	0,1	5	корояди	санитарна	25	5	30.12.2027г.	
34	б	02107.9.626	с.Бабяк	1,7	Бб10	360	1,7	10	корояди	санитарна	3	10	30.12.2027г.	
93	к	59330.2.47	с.Палатик	7,7	чб10	1170	7,7	20	снеголом/снеговал	принудителна	2	20	30.12.2027г.	
93	л	59330.2.47	с.Палатик	2,8	Бб9	590	3,1	10	снеголом/снеговал	принудителна	2	10	30.12.2027г.	
				0,3	Чб1	80		0				0		
140	а	53998.0.41/757	с.Орцево	2,7	бб10	820	2,7	10	корояди	санитарна	1	10	30.12.2027г.	
152	л	80649.100.7	с.Черешово	3,2	См9	1160	3,6	15	снеголом/снеговал	принудителна	1	15	30.12.2027г.	
				0,4	Бб1	60		5			8	5		

153	г	80649.100.7	с.Черешово	1,7	Бб10	270	1,7	15	снеголом/снеговал	принудителна	6	15	30.12.2027г.	
128	н	03504.1.38, 03504.1.96, 03504.1.306	гр.Белица	1,3	Бб10	310	1,3	10	корояди	санитарна	3	10	30.12.2027г.	BG0002129
128	у	03504.1.96	гр.Белица	0,6 0,1	Бб9 Трп1	240 10	0,7	10 0	снеголом/снеговал	принудителна	4	10 0	30.12.2027г.	BG0002129
131	з	03504.1.323	гр.Белица	1,3 1,0 0,2	Бб5 Ела4 См1	190 300 60	2,5	5 5 5	снеголом/снеговал	принудителна	3 2 8	5 5 5	30.12.2027г.	BG0002129
131	и	03504.1.309, 03504.1.323	гр.Белица	3,5 0,5 0,4	Бб8 Ела1 См1	880 120 120	4,4	10 10 0	снеголом/снеговал	принудителна	1 8 0	10 10 0	30.12.2027г.	BG0002129
132	ж	03504.1.323, 03504.1.32	гр.Белица	1,0 0,3 0,3	Бб6 Ела2 См2	350 120 110	1,6	0 0 30	снеголом/снеговал	принудителна	0 0 27	0 0 30	30.12.2027г.	BG0002129
132	л	03504.1.323	гр.Белица	6,8 2,3 2,2	Елаб См2 Бб2	4090 1290 760	11,3	20 5 5	снеголом/снеговал	принудителна	1 1 1	20 5 5	30.12.2027г.	BG0002129
152	п	03504.1.104	гр.Белица	1,6	Бб10	950	1,6	10	снеголом/снеговал	принудителна	1	10	30.12.2027г.	
160	л	03504.1.85, 03504.1.84, 03504.1.186,	гр.Белица	5,2 3,5	Бб6 Бк4	1540 680	8,7	20 0	корояди	санитарна	1	20 0	30.12.2027г.	
161	ф	03504.34.83	гр.Белица	8,2	Бб10	2420	8,2	10	корояди	санитарна	0,4	10	30.12.2027г.	
162	ж	03504.274.61	гр.Белица	8,9 6,0	Бб6 Бк4	2100 3360	14,9	20 0	корояди	санитарна	1	20 0	30.12.2027г.	
167	к	03504.274.87, 03504.274.58	гр.Белица	12,6 1,4	Бб9 Бк1	3900 300	14,0	150 0	снеголом/снеговал	принудителна	4 0	150 0	30.12.2027г.	
168	ж	03504.274.58	гр.Белица	6,6 3,3 1,1	Здбб Бк3 Бб1	1310 850 330	11,0	30 20 5	снеголом/снеговал	принудителна	2 2 2	30 20 5	30.12.2027г.	
168	л	03504.274.58, 03504.274.612, 03504.274.614	гр.Белица	3,1 1,6 0,5	Здбб Бк3 Бб1	570 420 160	5,2	20 30 10	снеголом/снеговал	принудителна	4 7 6	20 30 10	30.12.2027г.	
168	п	03504.274.58	гр.Белица	22,4 5,6	Бб8 Бк2	6100 1950	28,0	0 30	снеголом/снеговал	принудителна	0 2	0 30	30.12.2027г.	
169	м	03504.274.57, 03504.274.58	гр.Белица	6,0 1,5	Здб8 Бб2	720 370	7,5	0 12	корояди	санитарна	0 3	0 12	30.12.2027г.	
192	я	20064.5.183	гр.Белица	5,8	Бб9	1900	6,4	20	корояди	санитарна	1	20	30.12.2027г.	

				0,6	Здб1	70		0			0	0		
196	щ	03504.1.70, 03504.29.68	гр.Белица	5,0	Бб8	1400	6,2	20	корояди	санитарна	1	20	30.12.2027г.	
				0,6	Чб1	190		0				0		
				0,6	Бк1	170		0				0		
198	б	03504.1.70, 03504.1.71	гр.Белица	0,8	Бб10	160	0,8	25	корояди	санитарна	16	25	30.12.2027г.	
203	и	20064.43.187	с.Дагоново	1,6	Бб10	260	1,6	15	корояди	санитарна	6	15	30.12.2027г.	
150	р		гр.Белица	1,1	Бб8	370	1,1	10	корояди	санитарна	3	10	30.12.2027г.	
					Бк1	30		0			0	0		
					Здб1	20		0			0	0		
151	м		гр.Белица	1,0	Бб10	330	1,0	10	корояди	санитарна	3	10	30.12.2027г.	
159	п		гр.Белица	5,5	Бк6	1170	5,5	0	корояди	санитарна	0	0	30.12.2027г.	
					Бб4	340		10			3	10		
161	л		гр.Белица	8,1	Бб7	1410	8,1	22	корояди	санитарна	2	22	30.12.2027г.	
					Бк3	1380		0				0		
32	д		с.Гълъбово	0,6	Бб10	140	0,6	12	снеголом/снеговал	принудителна	9	12	30.12.2027г.	
34	л		с.Бабяк	0,2	Бб4	20	0,1	5	корояди	санитарна	100	5	30.12.2027г.	
					См3	15		0				0		
					Бм3	15		0				0		

Забележка: Гор е цитираните насаждения са обследвани от служители на РДГ Благоевград и са съставени констативни протоколи с № 4415313; 415314; 415315; 415316/2026 г.

ОБА Белица се задължава съгласно Закона за горите и поднормативните документи да:

1. Да се спазват санитарните изисквания при водене на сечта и максимално опазване от повреди немаркираните дървета, съгласно изискванията на нормативните документи.
2. След извършването на сечите, добитата дървесина да се изнесе извън горските територии в кратък срок, не по – дълъг от 30 дни.
3. Препоръчваме да се следи за процеса на естественото възобновяване в площта, и при необходимост да се извърши подпомагането му или залесяване с подходящи за месторастенето горски дървесни видове в законно установеният срокове.
4. Съгласно Наредба №9/05.12.2021г. за Защита на горските територии от балести, вредители и др.повреди е необходимо да се въведе в ЕИС на ИАГ гр.София, модул “Лесопатологично обследване“ сигнален лист и респективно лесопатологично обследване.
5. За неизпълнение в срок на предписание издадено от компетентен орган, съгласно чл.257, ал.1 от Закона за горите, длъжностното лице или лице носи наказателна отговорност.
6. **Настоящото предписание не отменя необходимостта от получаване на сагласувания или разрешителни на компетентния орган по околна среда.**

Указания за съставяне на предписание:

1. Предписанието се издава по инициатива на контролния орган (РДГ или ЛЗС) или след постъпване на сведения за необходимостта от издаването му.
2. Предписанието се съставя отделно за всеки вид собственост и/или собственик в 2 екземпляра.
3. Когато в състава на насаждението участват повече от един дървесен вид, разпределението на площта, запасът и размерът на ползването по обем се посочват за всеки дървесен вид на отделен ред.
4. Колони № 3 и № 4 не се попълват за държавните гори и общинските гори.

5. Копия на предписанията, издадени от директора на ЛЗС се изпращат за сведение в съответната РДГ.В случаите, в които се издава предписание без да има съставен сигнален лист.

ИНЖ. ИВАН ГЕРИН
ДИРЕКТОР НА РДГ БЛАГОЕВГРАД

Digitally signed by
Georgi Asenov Gogushev
Date: 29.09.2026 16:27:00 +03:00