Образец по чл. 52, ал. 2 и ал. 3 от НСТ,
по чл. 52а, ал. 3, т. 1 от НСТ и
по § 3, ал. 3, т. 1 от ПЗР на НСТ

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ [illegible]

Провери
ИАГРДИ
инж. [illegible]
(име, фамилия, длъжност)
Дата: 26.10.2026 год.

Одобрил:
ИАГРДИ
инж. [illegible]
(име, фамилия, длъжност)
Съгласувал:
Агролеспроект ЕООД
[illegible]
(име, фамилия, длъжност)
Дата: 17.09.2026 год.

П Л А Н - И З В Л Е Ч Е Н И Е

по чл. 52, ал. 2 и ал. 3, чл. 52а, ал. 3, т. 1 и § 3, ал. 3, т. 1 от Наредба 8 за сечите в горите

2026 год.

в гори, собственост на **държавата**
(държавата, общини, юридическо лице, физическо лице)

Община/ДГС/ДЛС: ТП "ДГС МЕСТА"

ПРЕДСТАВИЛ:
собственик/ упълномощен представител
ТП "ДГС МЕСТА", инж. Димитър Павлов - Директор
(длъжност, име, фамилия, длъжност)
Дата: 14.08.2026 год.

ИЗГОТВИЛ:
инж. Георги Златев, спец. лесовъдство в ТП "ДГС Места"
(подпис, име, фамилия, длъжност, месторабота)

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 15142 / 06.07.23 г.

Отдел	Подотдел	Имот №	Землище	Залесена площ хектари	По лесоустройствен проект, план, програма							Запас по			Предвидено ползване по лесоустройствен проект, план, програма	Вид на сечта по ДУП, план, програма	Подробно описание на вида, състоянието на подраста и надлеса	Представяне на РДГ/ПЛС № за	Предложение за ползване				
					2027 год							лесоустройствен проект, план, програма							Номер	Площ в ха с клони	Вид на сечта	Проценти на ползване	Забележка
					Състав	Възраст	Пълнота	Средна височина	Среден диаметър	Бонитет	Стопански клас, категория гора	На 1 хектар	На цялата площ										
												куб. м стояща маса с клони											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
246	ч		с. Осеново	1.4	6Б 8	30	0.8	10	10	3	Бялборов СрII	120	230	35	прореждане			1.4	35	прореждане			
					ем 1	45		18	20	1		32	50	5					5				
					еа 1	45		20	22	1		40	80	10					10				
												192	**360**	**50**					**50**		**13.9**		
250	т		с. Гостун	3.9	ем 6	40	0.8	18	20	1	Смърчов II	190	980	140	прореждане			3.9	140	прореждане			
					бб 4	40		16	18	3		103	500	70					70				
												294	**1480**	**210**					**210**		**14.2**		
231	с		с. Осеново	1.0	бб 10	100	0.8	26	36	2	Бялборов II	395	4500	670	пробирка			1.0	670	пробирка			
												395	**4500**	**670**					**670**		**14.9**		
232	ч		с. Осеново	1.2	бб 10	45	0.9	17	38	2	Бялборов II	240	290	60	пробирка			1.2	60	пробирка			
												240	**290**	**60**					**60**		**20.7**		
252	ф		с. Осеново	1.1	бб 10	45	0.7	15	16	2	Бялборов II	150	220	25	пробирка в тъсти групи			1.1	25	пробирка в тъсти групи			
												150	**220**	**25**					**25**		**11.4**		
232	ч		с. Осеново	1.4	бб 10	70	0.8	21	26	2	Бялборов II	290	480	70	пробирка			1.4	70	пробирка			
												290	**480**	**70**					**70**		**14.6**		
233	т		с. Осеново	7.0	бб 10	100	0.7	27	34	2	Бялборов II	365	3280	330	пробирка в тъсти групи			7.0	330	пробирка в тъсти групи			
												365	**3280**	**330**					**330**		**10.1**		
250	н		с. Гостун	8.9	ем 8	60	0.8	17	20	2	Смърчов II	235	2540	390	пробирка			8.9	390	пробирка			
					бб 2	90		25	34	2		78	790	120					120				
												313	**3330**	**510**					**510**		**15.3**		
250	с		с. Гостун	8.1	бб 6	100	0.8	28	38	2	Бялборов II	264	2440	380	пробирка			8.1	380	пробирка			
					ем 3	100		26	34	2		159	1500	220					220				
					еа 1	100		28	38	1		67	630	90					90				
												490	**4570**	**690**					**690**		**15.1**		
253	а		с. Гостун	0.7	бб 10	80	0.7	23	30	3	Бялборов СрII	250	210	25	пробирка в тъсти групи			0.7	25	пробирка в тъсти групи		промяна с писмо от ДГС от 14.10.2026 г.	
												250	**210**	**25**					**25**		**11.9**		
253	в		с. Гостун	1.5	бб 10	70	0.7	18	28	3	Бялборов СрII	205	360	35	пробирка в тъсти групи			1.5	35	пробирка в тъсти групи			
												205	**360**	**35**					**35**		**9.7**		
253	д		с. Гостун	7.2	бб 7	100	0.8	24	34	3	Бялборов II	247	2030	340	пробирка			7.2	340	пробирка			
					бк 1	100		13	16	5		13	120	20					20				
					еа 1	100		25	36	2		50	420	60					60				
					ез 1	100		25	36	2		56	460	70					70				
												368	**3030**	**490**					**490**		**16.2**		
253	н		с. Гостун	2.8	бб 6	90	0.9	24	30	2	Бялборов II	238	770	160	пробирка			2.8	160	пробирка			
					еа 1			25	32	2		63	210	50					50				
					ем 1			25	32	2		56	190	30					30				
					бк 2			16	18	4		47	130	20					20				
												404	**1300**	**260**					**260**		**20.0**		
253	к		с. Гостун	0.8	бб 10	60	0.7	19	26	2	Бялборов II	223	210	20	пробирка в тъсти групи			0.8	20	пробирка в тъсти групи		промяна с писмо от ДГС от 14.10.2026 г.	
												223	**210**	**20**					**20**		**9.5**		
253	т		с. Гостун	5.8	еа 5	100	0.9	25	36	2	Съчеен Интол II	312	2130	430	пробирка			5.8	430	пробирка			
					ем 3	100		25	36	2		160	1140	230					230				
					бб 1	100		24	34	3		30	260	60					60				
					бк 1	100		14	16	4		19	120	10					10				
												545	**3650**	**730**					**730**		**20.0**		
253	о		с. Гостун	1.3	еа 4	80	0.7	22	30	2	Съчеен Интол II	139	210	20	пробирка			1.3	20	пробирка		промяна с писмо от ДГС от 14.10.2026 г.	
					бк 4	80		17	26	3		68	200	20					20				

					сеч 2	90		22	34	2		47	70	10					10			
												254	**400**	**50**					**50**		**10.4**	
253	ф		с. Гостун	1.5	б6 8	100	0.8	25	34	2	Бетоферон В	342	540	80	пробирка			1.5	80	пробирка		
					сеч 1	100		25	34	2		80	90	10					10			
					сеч 1	100		25	34	2		56	90	10					10			
												478	**720**	**100**					**100**		**13.9**	
285	э		с. Осеново	20.3	б6 10	60	0.8	18	20	3	Бетоферон СрП	208	7200	3080	пробирка			20.3	11080	пробирка		
												298	**7200**	**1080**					**1000**		**15.0**	
285	ж		с. Осеново	2.7	б6 7	80	0.8	23	26	2	Бетоферон В	237	730	110	пробирка			2.7	140	пробирка		пробирка с письмом ДГС от 14.10.2020 г
					сеч 3	90		23	26	2		134	420	60					60			
												367	**1150**	**170**					**170**		**14.8**	
285	г		с. Осеново	8	б6 9	80	0.8	22	26	2	Бетоферон В	282	2620	390	пробирка			8	390	пробирка		
					сеч 1	80		22	26	2		42	390	60					60			
												324	**3010**	**450**					**450**		**15.0**	
285	и		с. Осеново	6.1	б6 8	90	0.8	24	30	2	Бетоферон В	282	1960	300	пробирка			6.1	300	пробирки		
					сеч 2	90		26	32	1		106	750	120					120			
												388	**2730**	**420**					**420**		**15.4**	
311	к		с. Осеново	7.1	б6 10	100	0.7	25	36	2	Бетоферон В	341	2870	290	пробирка в пасти крыс			7.1	290	пробирка в пасти крыс		
												341	**2870**	**290**					**290**		**10.1**	
251	а		с. Осеново	5.9	б6 10	100	0.7	26	34	2	Бетоферон В	346	2330	470	выборно прореживание			5.9	470	выборно прореживание		
												346	**2330**	**470**					**470**		**20.2**	
252	и		с. Осеново	6.9	б6 10	100	0.7	26	30	2	Бетоферон В	346	2720	550	выборно прореживание			6.9	550	выборно прореживание		
												346	**2720**	**550**					**550**		**20.1**	
294	в		с. Осеново	8.2	б6 9	90	0.7	24	34	2	Бетоферон В	278	2620	530	выборно прореживание			8.2	530	выборно прореживание		
					сеч 1	90		24	34	2		41	390	70					70			
												319	**3010**	**600**					**600**		**19.9**	
317	д		с. Гостун	3.4	сеч 4	80	0.8	18	26	3	Сименс Интол СрП	127	510	80	выборно прореживание			3.4	80	выборно прореживание		
					сеч 4	80		18	26	3		135	540	80					80			
					б6 1	80		18	26	4		23	90	10					10			
					б6 1	80		18	26	3		24	90	10					10			
												309	**1230**	**180**					**180**		**14.6**	
317	в		с. Гостун	0.4	б6 7	90	0.8	24	34	2	Бетоферон В	247	2670	400	выборно прореживание			0.4	400	выборно прореживание		
					сеч 2	90		24	34	2		106	1360	170					170			
					сеч 1	90		24	34	2		47	510	70					70			
												400	**4540**	**640**					**640**		**14.7**	
317	в		с. Гостун	4.1	б6 5	100	0.8	26	38	2	Сименс Интол В	338	970	150	выборно прореживание			4.1	150	выборно прореживание		
					сеч 2	100		26	38	2		119	590	90					90			
					сеч 2	100		26	38	2		106	530	80					80			
					б6 1	100		24	32	2		35	170	20					20			
												458	**2260**	**340**					**340**		**15.0**	
130	т		с. Осеново	8.3	б6 10	90	0.7	22	34	3	Бетоферон СрП	274	2610	660	постепенно-коллюминая			8.3	660	постепенно-коллюминая		+ прибавляла сеч по ГСП
												274	**2610**	**660**					**660**		**25.3**	
130	ж		с. Осеново	5.1	б6 10	90	0.7	22	30	3	Бетоферон СрП	274	1610	400	постепенно-коллюминая			5.1	400	постепенно-коллюминая		+ прибавляла сеч по ГСП
												274	**1610**	**400**					**400**		**24.8**	
243	л		с. Осеново	21.1	б6 9	100	0.7	25	34	3	Бетоферон СрП	305	7390	1480	постепенно-коллюминая			21.1	1480	постепенно-коллюминая		
					сеч 1	100		26	34	2		48	1120	220					220			
												353	**8510**	**1700**					**1700**		**20.0**	
294	л		с. Осеново	0.4	б6 10	100	0.4	24	26	3	Бетоферон СрП	176	80	15	постепенно-коллюминая			0.4	15	постепенно-коллюминая		прошла с письмом ДГС от 14.10.2020 г
						30	0.6															
												176	**80**	**15**					**15**		**18.8**	
311	в		с. Осеново	7.7	б6 6	100	0.7	26	38	2	Бетоферон В	292	1830	360	постепенно-коллюминая			7.7	360	постепенно-коллюминая		
					сеч 4	100		26	38	2		165	1630	320					320			
												392	**3450**	**680**					**680**		**19.7**	
248	в		с. Осеново	7.9	сеч 6	120	0.6	26	42	2	Сименс В	238	2160	440	групово-постепенная			7.9	440	групово-постепенная		
					б6 4	120		26	42	3		119	1060	200					200			
												357	**3220**	**640**					**640**		**19.9**	
250	б		с. Гостун	10.5	б6 9	100	0.5	24	34	3	Бетоферон СрП	198	2370	480	групово-постепенная			10.5	480	групово-постепенная		
					сеч 1	100		22	30	3		26	320	60					60			
												224	**2690**	**540**					**540**		**20.1**	

				5.3								466	1840	260				5.3	260	прореждане	14.1	
				104.7								6652	43590	6475				104.7	6475	пробирка	14.9	
				110.0								**7138**	**45430**	**6735**				**110**	**6735**	**ОТГЛЕДНИ СЕЧИ**	**14.8**	
				38.1								**2179**	**15890**	**2700**				**38.1**	**2700**	**изборно прореждане**	**17.5**	
				42.6								1469	16260	3455				42.6	3455	постепенно-котловинна	21.2	
				18.4								381	5900	1180				18.4	1180	групово-постепенна	20.0	
				61.0								**2050**	**22160**	**4635**				**61**	**4635**	**ВЪЗОБНОВИТЕЛНИ СЕЧИ**	**20.9**	
				209.1								**11364**	**83490**	**14150**				**209.3**	**14150**	**ОБЩО СЕЧИ**	**17.0**	