



ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ
РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ГР.БЛАГОЕВГРАД

Рег.№

Класификация наНиво 1, TLP - GREEN

информацията:

ПРЕДПИСАНИЕ

На основание на чл. 106 / чл. 131 ал.2 от Закона за горите
за провеждане на санитарна/принудителна сеч през 2025 / 2026 год.

в гори, собственост на: **Държавна собственост**
в гори, които са предоставени за управление от: **ТП ДГС Разлог**, с адрес за кореспонденция: гр.Разлог, ул.“Екзарх Йосиф“№4, общ.Разлог,
обл.Благоевград

Отдел	Подотдел	Имот №	Землище	Залесена площ в ха	По инвентаризация към лесоустройствен проект, <u>гор. план</u> , програма 2023 год.		Ползване на дървесина							
					Състав	Запас куб. м. стояща маса с клони на цялата площ	Засегната площ в ха	Запас куб. м. стояща маса с клони на засегнатата площ	Причина за съхнене/повреда	Вид сеч санитарна/принудителна	Процент на ползване	Ст. маса с клони м³	Срок за провеждане на сечта до	Забележка
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
189	н		гр.Разлог	9.5	Б610	2150	9.5	30	снеголом/снеговал	принудителна	1	30	30.12.2026г.	
188	б		гр.Разлог	25.7	Б67	5180	25.7	30	снеголом/снеговал	принудителна	1	30	30.12.2026г.	
					Ч63	2710		0			0	0		
187	у1		гр.Разлог	15.2	Б67	3760	15.2	30	корояди	санитарна	1	30	30.12.2026г.	
					Ч62	1190		10			1	10		
					Ак1	120		0			0	0		
189	л		гр.Разлог	4.4	Б69	890	4.4	15	снеголом/снеговал	принудителна	2	15	30.12.2026г.	
					Ела1	170		0			0	0		
189	г		гр.Разлог	15.3	Б610	4060	15.3	25	снеголом/снеговал	принудителна	1	25	30.12.2026г.	
189	а		гр.Разлог	12.0	Б610	4050	12.0	25	снеголом/снеговал	принудителна	1	25	30.12.2026г.	
191	а		гр.Разлог	6,5	Б68	1840	6.5	15	снеголом/снеговал	принудителна	1	15	30.12.2026г.	
					Бк2	390		0			0	0		
191	б		гр.Разлог	10.6	Б610	3450	10.6	20	снеголом/снеговал	принудителна	1	20	30.12.2026г.	

191	г		гр.Разлог	1.8	Бб10	640	1.8	20	снеголом/снеговал	принудителна	3	20	30.12.2026г.	
191	и		гр.Разлог	8.2	Бб10	1870	8.2	20	снеголом/снеговал	принудителна	1	20	30.12.2026г.	
192	б		гр.Разлог	5.2	Бб9	1610	5.2	30	снеголом/снеговал	принудителна	1	30	30.12.2026г.	
					Бк1	90		0			0	0		
192	в		гр.Разлог	6.4	Бк9	1990	6.4	20	снеголом/снеговал	принудителна	1	20	30.12.2026г.	
					Бб1	250		10			4	10		
192	ж		гр.Разлог	5.6	Бб7	1670	5.6	25	снеголом/снеговал	принудителна	2	25	30.12.2026г.	
					Бк2	240		0			0	0		
					См1	120		0			0	0		
192	и		гр.Разлог	1.9	Бб8	310	1.9	15	снеголом/снеговал	принудителна	5	15	30.12.2026г.	
					Бк2	40		0			0	0		
193	а		гр.Разлог	19.2	Бб9	4630	19.2	50	снеголом/снеговал	принудителна	1	50	30.12.2026г.	
					Бк1	320		0			0	0		
193	в		гр.Разлог	4.3	Бк8	630	4,3	10	снеголом/снеговал	принудителна	2	10	30.12.2026г.	
					Бб2	230		10			1	10		
193	г		гр.Разлог	9.1	Бб9	3300	9.1	30	снеголом/снеговал	принудителна	1	30	30.12.2026г.	
					Бк1	230		0			0	0		
195	з		гр.Разлог	1.7	Бб10	700	1.7	20	снеголом/снеговал	принудителна	3	20	30.12.2026г.	
195	я		гр.Разлог	1.5	См7	570	1.5	0	снеголом/снеговал	принудителна	0	0	30.12.2026г.	
					Ела2	180		5			3	5		
					Бб1	60		15			25	15		
215	и		гр.Разлог	4.5	Ела5	1160	4,5	25	коряди	санитарна	2	25	30.12.2026г.	
					Бб3	450		0			0	0		
					Бк2	250		0			0	0		
217	г		гр.Разлог	10.2	Ела4	2290	10,2	70	коряди	санитарна	3	70	30.12.2026г.	
					См2	1100		0			0	0		
					Бб2	980		10			1	10		
					Бк2	600		0			0	0		
216	а		гр.Разлог	15.1	Ела4	3810	15.1	53	коряди	санитарна	1	53	30.12.2026г.	
					Бк3	1690		0			0	0		
					Бб2	1490		10			1	10		
					См1	810		0			0	0		
204	к		гр.Разлог	2.2	бб8	700	0,1	30	коряди	санитарна	100	30	30.12.2026г.	
					Бк2	160	2,1	40	снеголом/снеговал	принудителна	6	40		
								0			0	0		
219	л		гр.Разлог	16,6	Бб8	5120	0,03	20	коряди	санитарна	100	20	30.12.2026г.	

							16,57	50	снеголом/снеговал	принудителна	1	50	30.12.2026г.	
					Трп1	410		0			0	0		
					Бк1	520		0			0	0		
220	б		гр.Разлог	3.3	Бб6	800	3,3	10	корояди	санитарна	2	10	30.12.2026г.	
					Трп3	300		0			0	0		
					Бк1	120		0			0	0		
215	е		гр.Разлог	5.8	Ела5	1490	5.8	20	снеголом/снеговал	принудителна	1	20	30.12.2026г.	
					Бб4	780		30			4	30		
					Бк1	170		0			0	0		
209	а		гр.Разлог	11.6	Бк6	2300	11.6	0	корояди	санитарна	0	0	30.12.2026г.	
					Ела2	1370		50			4	50		
					См1	580		0			0	0		
					Бб1	410		20			5	20		
207	к		гр.Разлог	2.6	Бк7	640	2.6	40	снеголом/снеговал	принудителна	6	40	30.12.2026г.	
					Ела2	300		0			0	0		
					Бб1	100		0			0	0		
207	и		гр.Разлог	1.6	Бб5	350	1.6	15	снеголом/снеговал	принудителна	4	15	30.12.2026г.	
					Ела3	270		0			0	0		
					См1	90		0			0	0		
					Бк1	50		0			0	0		
208	е		гр.Разлог	7.7	Бк6	1730	7.7	0	корояди	санитарна	0	0	30.12.2026г.	
					Ела2	1000		30			3	30		
					бб1	220		6			3	6		
					Трп1	140		0			0	0		
198	е		гр.Разлог	6.6	Бб9	2550	6.6	30	снеголом/снеговал	принудителна	1	30	30.12.2026г.	
					Бк1	160		0			0	0		
198	д		гр.Разлог	13.7	Бк6	2790	13.7	0	снеголом/снеговал	принудителна	0	0	30.12.2026г.	
					Трп1	490		0			0	0		
					Бб3	2120		30			1	30		
199	м		гр.Разлог	2.2	Бб10	920	2.2	30	снеголом/снеговал	принудителна	3	30	30.12.2026г.	
230	л		гр.Разлог	10.0	См5	2650	10.0	30	корояди	санитарна	1	30	30.12.2026г.	
					Ела4	2380		10			1	10		
					Бк1	360		0			0	0		
231	а		гр.Разлог	25.7	См4	6230	25,7	10	корояди	санитарна	0,2	10	30.12.2026г.	
					Ела3	5250		70			1	70	30.12.2026г.	
					Бк2	2340		0			0	0	30.12.2026г.	

					Челш1	850		0			0	0	30.12.2026г.	
230	м		гр.Разлог	3,5	См6	1250	3,5	35	корояди	санитарна	3	35	30.12.2026г.	
					Ела3	700		10			1	10		
					Бк1	140		0			0	0		
					Бк6	2170		10			1	10		
232	е		гр.Разлог	8,4	Ела2	1130	8,4	10	снеголом/снеговал	принудителна	1	10	30.12.2026г.	
					См1	500		0			0	0		
					Бб1	390		0			0	0		
					Бк6	5770		0			0	0		
233	а		гр.Разлог	27,8	Ела2	3080	27,8	40	корояди	санитарна	1	40	30.12.2026г.	
					См1	1380		0			0	0		
					Бб1	1010		0			0	0		
					Бб1	650	6,3	30	корояди	санитарна	5	30	30.12.2026г.	
168	з		гр.Разлог	6,3	Чб1	90		0			0	0		
					Акц1	10		0			0	0		
					Бук10	4570		23	снеголом/снеговал	принудителна	1	23	30.12.2026г.	
233	г		гр.Разлог	13,1	Бб7	1820	13,6	40			2	40		
168	г		гр.Разлог	13,6	Чб3	900		0	корояди	санитарна	0	0	30.12.2026г.	
222	р		гр.Разлог	2,8	Бб7	660	2,8	40	снеголом/снеговал	принудителна	6	40	30.12.2026г.	
					Здб2	140		0			0	0		
					Бук1	190		0			0	0		
176	в		гр.Разлог	9,9	Бук7	3140	9,9	15	снеголом/снеговал	принудителна	1	15	30.12.2026г.	
					Бб3	820		5			1	5		
176	д		гр.Разлог	2,1	Бк7	670	2,1	13	снеголом/снеговал	принудителна	2	13	30.12.2026г.	
					Бб3	180		5			3	5		
175	б		гр.Разлог	27,9	Бб7	3710	27,9	20	снеголом/снеговал	принудителна	1	20	30.12.2026г.	
					Бк3	2940		20			1	20		
195	в		гр.Разлог	2,8	См3	460	2,8	0	снеголом/снеговал	принудителна	0	0	30.12.2026г.	
					Бб2	250		0			0	0		
					Ела1	160		0			0	0		
					Бк4	360		10			3	10		
231	в		гр.Разлог	7,9	Ела5	2490	7,9	20	снеголом/снеговал	принудителна	1	20	30.12.2026г.	
					См3	1330		0			0	0		
					Бк2	530		0			0	0		
231	г		гр.Разлог	0,6	Бк5	60	0,01	0	корояди	санитарна	0	0	30.12.2026г.	
					Ела3	40		20			100	20		

					См1	10		0			0	0	30.12.2026г.	
					Челш1	0		0			0	0		
169	п		гр.Разлог	1,0	Б69	240	1,0	10	корояди	санитарна	4	10	30.12.2026г.	
					Ч61	40		0			0	0		
169	ч		гр.Разлог	6,4	Б67	1300	0,2	50	корояди	санитарна	100	50	30.12.2026г.	
					Ч63	630		0			0	0		

Забележка: Горے цитираните насаждения са обследвани и са съставени констативни протоколи с № 413955, 409894, 413954 и 413956/2025г. от служители на РДГ Благоевград.

ТП ДГС Разлог се задължава съгласно Закона за горите и нормативните документи да:

1. Да се спазват изискванията на чл.50 от Наредба 8/05.08.2011г. на МЗХ за сечите в горите и при извеждане на сечта да се сече само повредената дървесина.
2. Да се спазват санитарните изисквания при водене на сечта и максимално опазване от повреди немаркираните дървета, съгласно изискванията на нормативните документи, както и запазване на единични или групи дървета с частично повредени корони/зелена/ .
3. След извършването на сечите, добитата дървесина да се изнесе извън горските територии в кратък срок, не по-дълъг от 30 дни.
4. Препоръчваме да се следи за процеса на естественото възобновяване в площта, и при необходимост да се извърши подпомагането му или залесяване с подходящи за месторастенето горски дървесни видове в законно установените срокове.
5. Съгласно Наредба № 9/ /05.12.2019г. за Защита на горските територии от болести, вредители и др. повреди е необходимо да се въведе в ЕИС на ИАГ гр.София, модул“Лесопатологично обследване“ сигнален лист и респективно лесопатологично обследване.
6. За неизпълнение в срок на предписание издадено от компетентен орган, съгласно чл.257, ал.1 от Закона за горите, длъжностното лице или лице носи наказателна отговорност.

Указания за съставяне на предписание:

1. Предписанието се издава по инициатива на контролния орган (РДГ или ЛЗС) или след постъпване на сведение за необходимостта от издаването му.
 2. Предписанието се съставя отделно за всеки вид собственост и/или собственик в 2 екземпляра.
 3. Когато в състава на насаждението участват повече от един дървесен вид, разпределението на площта, запасът и размерът на ползването по обем се посочват за всеки дървесен вид на отделен ред.
 4. Колони № 3 и № 4 не се попълват за държавните гори и общинските гори.
 5. Копия на предписанията, издадени от директора на ЛЗС се изпращат за сведение в съответната РДГ.
- В случаите, в които се издава предписание без да има съставен

ИНЖ. САШКО ПОПОВ

ДИРЕКТОР НА РДГ БЛАГОЕВГРАД