



ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ
РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ГР.БЛАГОЕВГРАД

Рег.№

Класификация на Ниво 1, TLP - GREEN
информацията:

ПРЕДПИСАНИЕ

На основание на чл. 106 / чл. 131 ал.2 от Закона за горите
за провеждане на санитарна/принудителна сеч през 2025 год. - 2028 год.

в гори, собственост на: **Държавна собственост**
в гори, които са предоставени за управление от: **ТП ДГС Струмяни**, с адрес на управление: с.Струмяни, пл.“7-ми април“ №3, общ.Струмяни,
обл.Благоевград

Отдел	Подотдел	Имот №	Землище	Залесена площ в ха	По инвентаризация към лесоустройствен проект, горскостопански план, програма 2020г.		Ползване на дървесина							
					Състав	Запас куб. м. стояща маса с клони на цялата площ	Засегната площ в ха	Запас куб. м. стояща маса с клони на засегнатата площ	Причина за съхнене/повреда	Вид сеч санитарна/принудителна	Процент на ползване	Ст. маса с клони м³	Срок за провеждане на сечта до	Забележка
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
300	з		с.Илинденци	3,7	Ч610	740	3,2	640	пожар	принудителна	100	640	30.10.2028г.	
300	л		с.Илинденци	21.5	665	2470	7.6	1175	пожар	принудителна	100	1175	30.10.2028г.	
					чб1	560		235			100	235		
					бк2	520		0			0	0		
					здб2	440		0			0	0		
300	а		с.Илинденци	20.7	Ч65	2480	17.8	2285	пожар	принудителна	100	2285	30.10.2028г.	
					Б62	830		830				830		
					здб3	410		84				84		
300	в		с.Илинденци	0.2	чб10	70	0.1	35	пожар	принудителна	100	35	30.10.2028г.	
300	е		с.Илинденци	9.6	668	1770	7	1336	пожар	принудителна	100	1336	30.10.2028г.	
					чб2	520		334				334		
300	и		с.Илинденци	3.9	Ч610	1090	3.9	1090	пожар	принудителна	100	1190	30.10.2028г.	
					здб	100		20				20		

300	б		с.Илинденци	0.5	чб10	170	0.5	170	пожар	принудителна	100	170	30.10.2028г.	
301	з		с.Илинденци	9.8	ббб	1000	3.6	400	пожар	принудителна	100	400	30.10.2028г.	
					здб2	100		20				20		
					бл1	40		5				5		
					кдб1	30		5				5		
301	е		с.Илинденци	18	бб7	2260	11.6	1580	пожар	принудителна	100	1580	30.10.2028г.	
					чб1	390		220				220		
					кдб1	80		6				6		
					бл1	80		5				5		
301	в		с.Илинденци	2.2	чбб	250	0.8	98	пожар	принудителна	100	98	30.10.2028г.	
					кдб1	10		0				0		
					бл1	10		0				0		
					кгбp2	0		0				0		
301	д		с.Илинденци	16	ббб	1650	14.8	1630	пожар	принудителна	100	1630	30.10.2028г.	
					чб1	320		310				310		
					бл2	120		50				50		
					кдб1	70		8				8		
301	и		с.Илинденци	0.3	чб10	50	0.3	50	пожар	принудителна	100	50	30.10.2028г.	
302	г		с.Илинденци	16.9	ббб	2340	4.4	706	пожар	принудителна	100	706	30.10.2028г.	
					здб4	370		0				0		
302	д		с.Илинденци	2.4	чб10	570	1.7	404	пожар	принудителна	100	404	30.10.2028г.	
302	е		с.Илинденци	10.9	чб8	1490	8.4	1164	пожар	принудителна	100	1164	30.10.2028г.	
					бб2	280		200				200		
302	з		с.Илинденци	1.8	чб10	630	1.5	525	пожар	принудителна	100	525	30.10.2028г.	
302	и		с.Илинденци	0.3	чб10	90	0.3	90	пожар	принудителна	100	90	30.10.2028г.	
303	и		с.Илинденци	2.8	чб9	370	1.2	166	пожар	принудителна	100	166	30.10.2028г.	
					бб1	30		5				5		
303	е		с.Илинденци	1.4	чб9	240	0.6	116	пожар	принудителна	100	116	30.10.2028г.	
					бк1	30		0				0		
303	з		с.Илинденци	12.6	чб9	5390	0.3	139	пожар	принудителна	100	139	30.10.2028г.	
					бк1	450		0				0		
303	к		с.Илинденци	2	чб10	620	0.4	124	пожар	принудителна	100	124	30.10.2028г.	
307	б		с.Илинденци	12,1	ббб	1900	3.3	580	пожар	принудителна	100	580	30.10.2028г.	
					чб1	380		97				97		
					здб3	230		2				2		
307	в		с.Илинденци	7.9	чбб	970	3.8	520	пожар	принудителна	100	520	30.10.2028г.	
					бб2	250		135				135		

					здб2	150		4				4		
307	е		с.Илинденци	3	чб10	820	1.2	328	пожар	принудителна	100	328	30.10.2028г.	
307	з		с.Илинденци	5.3	чб9	1680	2.9	979	пожар	принудителна	100	979	30.10.2028г.	
					бк1	110		0				0		
307	и		с.Илинденци	3.3	чб10	910	0.5	138	пожар	принудителна	100	138	30.10.2028г.	
307	к		с.Илинденци	1.2	чб10	90	0.4	30	пожар	принудителна	100	30	30.10.2028г.	
307	л		с.Илинденци	5.1	чб10	1320	3	776	пожар	принудителна	100	776	30.10.2028г.	
307	м		с.Илинденци	8.7	ббб	1200	5.6	956	пожар	принудителна	100	956	30.10.2028г.	
					здгл2	640		300				300		
					здб2	120		6				6		
308	а		с.Илинденци	13,3	ббб	1290	3.5	400	пожар	принудителна	100	400	30.10.2028г.	
					чб1	230		40				40		
					здб3	180		4				4		
308	и		с.Илинденци	10.7	чб9	3530	10,2	3396	пожар	принудителна	100	3396	30.10.2028г.	
					бк1	400		350				350		
308	к		с.Илинденци	0.5	чб10	100	0.5	100	пожар	принудителна	100	100	30.10.2028г.	
308	л		с.Илинденци	1.4	чб10	280	1.4	280	пожар	принудителна	100	280	30.10.2028г.	
308	м		с.Илинденци	12,3	чб9	1880	7.1	1106	пожар	принудителна	100	1106	30.10.2028г.	
					бб1	150		56				56		
308	п		с.Илинденци	2.1	бб10	480	0.5	114	пожар	принудителна	100	114	30.10.2028г.	
309	а		с.Илинденци	2.3	чб8	550	2.3	550	пожар	принудителна	100	550	30.10.2028г.	
					бб2	110		110				110		
309	б		с.Илинденци	11.5	чб9	3080	9.1	2579	пожар	принудителна	100	2579	30.10.2028г.	
					бб1	280		80				80		
309	в		с.Илинденци	3.2	бб5	130	2.1	90	пожар	принудителна	100	90	30.10.2028г.	
					чб5	190		120				120		
309	г		с.Илинденци	4.2	чб7	790	2.5	525	пожар	принудителна	100	525	30.10.2028г.	
					бб3	260		100				100		
309	д		с.Илинденци	13.9	чб8	3320	3.2	735	пожар	принудителна	100	735	30.10.2028г.	
					бб2	670		134				134		
309	е		с.Илинденци	21,8	чбб	3940	8.4	1690	пожар	принудителна	100	1690	30.10.2028г.	
					бб3	2420		900				900		
					бк1	440		18				18	30.10.2028г.	
309	з		с.Илинденци	8.9	чб7	1770	3.7	840	пожар	принудителна	100	840	30.10.2028г.	
					бб2	290		94				94		
					бк1	130		10				10		
309	л		с.Илинденци	1	чбб	130	0.3	50	пожар	принудителна	100	50	30.10.2028г.	

					664	60		7				7		
310	а		с.Илинденци	3.9	ч66	550	1.4	290	пожар	принудителна	100	290	30.10.2028г.	
					663	240		50				50		
					бк1	60		5				5		
310	б		с.Илинденци	12.5	ч610	1820	12.2	1776	пожар	принудителна	100	1776	30.10.2028г.	
310	в		с.Илинденци	7.7	ч610	610	6	475	пожар	принудителна	100	475	30.10.2028г.	
310	г		с.Илинденци	5.9	ч610	1000	4.6	780	пожар	принудителна	100	780	30.10.2028г.	
310	д		с.Илинденци	1.2	ч610	65	1.2	65	пожар	принудителна	100	65	30.10.2028г.	
310	е		с.Илинденци	6.9	ч610	940	6.9	940	пожар	принудителна	100	940	30.10.2028г.	
310	ж		с.Илинденци	5.8	ч610	1160	5.5	1100	пожар	принудителна	100	1100	30.10.2028г.	
310	и		с.Илинденци	2.7	ч610	390	1.1	159	пожар	принудителна	100	159	30.10.2028г.	
310	м		с.Илинденци	7.8	ч69	1720	5,7	1650	пожар	принудителна	100	1650	30.10.2028г.	
					бк1	700		118				118		
311	а		с.Илинденци	23.7	ч610	4040	11.8	2011	пожар	принудителна	100	2011	30.10.2028г.	
311	в		с.Илинденци	17.5	ч610	1260	3.7	266	пожар	принудителна	100	266	30.10.2028г.	
311	г		с.Илинденци	28.4	ч610	3210	22.1	2498	пожар	принудителна	100	2498	30.10.2028г.	
311	д		с.Илинденци	4.8	ч610	380	4.8	380	пожар	принудителна	100	380	30.10.2028г.	
311	е		с.Илинденци	5.3	ч610	500	5.3	500	пожар	принудителна	100	500	30.10.2028г.	
311	ж		с.Илинденци	9	ч610	480	7.8	416	пожар	принудителна	100	416	30.10.2028г.	
311	з		с.Илинденци	2.7	ч610	930	1.7	586	пожар	принудителна	100	586	30.10.2028г.	
311	к		с.Илинденци	1.1	ч610	330	0.9	270	пожар	принудителна	100	270	30.10.2028г.	
311	л		с.Илинденци	2	ч610	100	1.9	95	пожар	принудителна	100	95	30.10.2028г.	
311	м		с.Илинденци	0.7	ч610	70	0.7	70	пожар	принудителна	100	70	30.10.2028г.	
311	н		с.Илинденци	1.4	ч610	240	1	171	пожар	принудителна	100	171	30.10.2028г.	
312	а		с.Илинденци	1	6610	200	0.5	100	пожар	принудителна	100	100	30.10.2028г.	
312	б		с.Илинденци	17.5	ч66	2370	4.8	900	пожар	принудителна	100	900	30.10.2028г.	
					662	580		70				70		
					бк2	610		6				6		
312	в		с.Илинденци	11.1	ч67	1130	4.4	500	пожар	принудителна	100	500	30.10.2028г.	
					662	230		80				80		
					бк1	120		7				7		
312	д		с.Илинденци	23.2	ч610	6080	5	1310	пожар	принудителна	100	1310	30.10.2028г.	
312	е		с.Илинденци	13.6	ч610	4050	6.1	1817	пожар	принудителна	100	1817	30.10.2028г.	
314	в		с.Илинденци	37.3	ч68	15760	1.1	450	пожар	принудителна	100	450	30.10.2028г.	
					662	3170		108				108		
314	г		с.Илинденци	2.8	ч67	650	1.2	300	пожар	принудителна	100	300	30.10.2028г.	
					663	210		69				69		

319	а		с.Илинденци	6.6	чб10	620	6.6	620	пожар	принудителна	100	620	30.10.2028г.	
319	б		с.Илинденци	25.2	чб10	6030	24.3	5815	пожар	принудителна	100	5815	30.10.2028г.	
319	в		с.Илинденци	22.4	чб10	5660	15.5	3917	пожар	принудителна	100	3917	30.10.2028г.	
319	г		с.Илинденци	18.4	чб10	5000	4.6	1250	пожар	принудителна	100	1250	30.10.2028г.	
319	е		с.Илинденци	6.4	Чб9	840	5.2	715	пожар	принудителна	100	715	30.10.2028г.	
					Здб1	40		0				0		
300	д		с.Илинденци	6	кгбр5	40	2.7	10	пожар	принудителна	100	10	30.10.2028г.	
					здб3	120		55				55		
					мжд1	30		9				9		
					чб1	130		70				70		
301	г		с.Илинденци	5.5	Здб4	80	2.7	23	пожар	принудителна	100	23	30.10.2028г.	
					бл1	10		3				3		
					кдб1	10		3				3		
					кгбр2	10		3				3		
					Бб1	100		60				60		
					чб1	100		60				60		
311	и		с.Илинденци	13.8	кдб6	310	6.9	10	пожар	принудителна	100	10	30.10.2028г.	
					мжд1	40		5				5		
					вгбр1	30		5				5		
					чб2	400		300				300		
39	а		с.Кърпелево	0,7	Чб10	190	0,7	190	пожар	принудителна	100	190	30.12.2025г.	
38	з		с.Кърпелево	2,7	Бб10	770	2,7	146	пожар	принудителна	19	146	30.12.2026г.	

Забележка:Горе цитираното насаждение попадащо в отдел 39“а“, включва ново инвентаризирана повредена дървесина вследствие от пожар от 2024г. в конкатната зона с преминал низов пожар, съгласно протокол от 25.09.2025г. на ЛЗС гр.София и РДГ Благоевград(0.1ха) и не усвоена площно (0,6ха) дървесина по предписание с рег.инд.изх.№РДГ02-8209/ 13.11.2024 г.

ТП ДГС Струмяни се задължава съгласно Закона за горите и нормативните документи да:

1. Във връзка с Ваше заявление с рег.инд.изх.№06-05-58/23.09.2025г. и вх.№РДГ02-6264/23.09.2025г., Ви информираме, че РДГ Благоевград не може да изпълни задълженията си произтичащи по чл.106 и чл.131, ал.2 от Закона за горите и чл.34 и чл.35 от Наредба №8 за сечите в горите за подотдели 310“к“, 310“н“, тъй като това са ГФС по Заповед № 49-493/13.12.2016г. на Министъра на земеделието и храните и засегнатата площ на насажденията от пожара е в противоречие с изискванията на чл.72, ал.6 от НСГ. За инвентаризираният подотдел 310“з“ пострадал от абиотични фактори – пожар е частна собственост.

2. Да се спазват изискванията на чл.50 от Наредба 8/05.08.2011г. на МЗХ за сечите в горите и при извеждане на сечта да се сече само повредената дървесина.

3. Да се спазват санитарните изисквания при водене на сечта и максимално опазване от повреди немаркираните дървета, съгласно изискванията на нормативните документи, както и запазване на единични или групи дървета с частично повредени корони/зелена/ .

4. След извършването на сечите, добитата дървесина да се изнесе извън горските територии в кратък срок, не по-дълъг от 30 дни.

5. Препоръчваме да се следи за процеса на естественото възобновяване в площта, и при необходимост да се извърши подпомагането му или залесяване с подходящи за месторастенето горски дървесни видове в законно установените срокове.

6. Съгласно Наредба № 9/ /05.12.2019г. за Защита на горските територии от болести, вредители и др. повреди е необходимо да се въведе в

ЕИС на ИАГ гр.София, модул“Лесопатологично обследване“ сигнален лист и респективно лесопатологично обследване.

7. За неизпълнение в срок на предписание издадено от компетентен орган, съгласно чл.257, ал.1 от Закона за горите, длъжностното лице или лице носи наказателна отговорност.

ИП“ГС“

Указания за съставяне на предписание:

1. Предписанието се издава по инициатива на контролния орган (РДГ или ЛЗС) или след постъпване на сведение за необходимостта от издаването му.
2. Предписанието се съставя отделно за всеки вид собственост и/или собственик в 2 екземпляра.
3. Когато в състава на насаждението участват повече от един дървесен вид, разпределението на площта, запасът и размерът на ползването по обем се посочват за всеки дървесен вид на отделен ред.
4. Колони № 3 и № 4 не се попълват за държавните гори и общинските гори.
5. Копия на предписанията, издадени от директора на ЛЗС се изпращат за сведение в съответната РДГ.

В случаите, в които се издава предписание без да има съставен

ИНЖ. САШКО ПОПОВ

ДИРЕКТОР НА РДГ БЛАГОЕВГРАД