



ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ
РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ГР.БЛАГОЕВГРАД

Рег.№

Класификация наНиво 1, TLP - GREEN

информацията:

ПРЕДПИСАНИЕ

На основание на чл. 106 / чл. 131 ал.2 от Закона за горите
за провеждане на санитарна/принудителна сеч **през 2025 / 2026 год.**

в гори, собственост на: Общинска собственост
в гори, които са предоставени за управление от: **Общинска администрация гр.Белица**, с адрес на управление: гр.Белиц, ул.“Георги
Андрейчин“№15, обл.Благоевград , в териториалният обхват на ТП ДГС Белица и ТП ДГС Елешница

Отдел	Подотдел	Имот №	Землище	Залесена площ в ха	По инвентаризация към лесоустройствен проект, горскостопански план, програма 2022 г. и 2024 г.		Ползване на дървесина							
					Състав	Запас куб. м. стояща маса с клони на цялата площ	Засегната площ в ха	Запас куб. м. стояща маса с клони на засегнатата площ	Причина за съхнене/повреда	Вид сеч санитарна/принудителна	Процент на ползване	Ст. маса с клони м³	Срок за провеждане на сечта до	Забележка
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
118	п	03504.1.99	гр.Белица	20.6	6610	7930	20.6	40	снеголом, снеговал	принудителна	1	40	30.09.2026г.	
119	а	03504.1.98	гр.Белица	24.6	6610	8850	24.6	50	снеголом, снеговал	принудителна	1	50	30.09.2026г.	
119	к	03504.1.98	гр.Белица	1.2	6610	590	1.2	8	корояди	санитарна	1	8	30.09.2026г.	
119	л	03504.1.98	гр.Белица	3.9	669	1050	4,3	27	корояди	санитарна	3	27	30.09.2026г.	
				0.4	ела1	1200		0			0	0		
119	р	03504.1.98	гр.Белица	3.5	669	1110	3,9	17	корояди	санитарна	2	17	30.09.2026г.	
				0.4	см1	270		0			0	0		
133	с	03504.1.86	гр.Белица	4.4	ела5	1820	8,8	67	снеголом, снеговал	принудителна	5	67	30.09.2026г.	
				3.5	см4	1160		34			4	34		
				0.9	661	230		0			0	0		

146	б	03504.1.86	гр.Белица	2.3	бб7	770	2,7	14	снеголом, снеговал	принудителна	2	14	30.09.2026г.	
				1.0	см3	440		55			13	55		
146	д	03504.1.86	гр.Белица	5.7	ела7	1660	8,2	15	снеголом, снеговал	принудителна	1	15	30.09.2026г.	
				1.7	см2	410		0			0	0		
				0.8	бб1	160		0			0	0		
147	д	03504.1.512	гр.Белица	3.2	См5	1230	6,4	0	снеголом, снеговал	принудителна	0	0	30.09.2026г.	
				2.0	ела3	790		8			1	8		
				0.6	бб1	180		0			0	0		
				0.6	бк1	180		0			0	0		
148	п	03504.1.312/309	гр.Белица	4.6	бб6	1700	7,7	25	корояди	санитарна	2	25	30.09.2026г.	
				1.6	см2	780		0			0	0		
				1.5	ела2	1110		0			0	0		
152	п	03504.1.104	гр.Белица	1.6	бб10	950	1.6	21	корояди	санитарна	2.0	21	30.09.2026г.	
153	а	03504.1.105/106	гр.Белица	2.6	бб9	980	2.9	2	корояди	санитарна	0.2	2	30.09.2026г.	
				0.3	бк1	80		0			0	0		
153	в	03504.1.105/106/82	гр.Белица	12.1	бб9	2100	13,4	60	корояди	санитарна	3	60	30.09.2026г.	
				1,3	Ела1	710		0			0	0		
					бк	630		2	снеголом, снеговал	принудителна	0,3	2		
153	ц	03504.1.105	гр.Белица	0.4	бб9	100	0.6	7	снеголом, снеговал	принудителна	7	7	30.09.2026г.	
				0.2	бк1	30		0			0	0		
154	в	03504.1.82	гр.Белица	1.6	бб8	210	2,0	6	корояди	санитарна	3	6	30.09.2026г.	
				0.4	бк2	70		0			0	0		
154	и	03504.1.82	гр.Белица	2	бб8	510	2,5	13	корояди	санитарна	3	13	30.09.2026г.	
				0.5	бк2	320		0			0	0		
154	м	03504.1.82	гр.Белица	4.9	бб6	1590	8,2	30	корояди	санитарна	2	30	30.09.2026г.	
				2.5	бк3	490		0			0	0		
				0.8	см1	240		0			0	0		
154	с	03504.1.82	гр.Белица	4.9	бб4	1180	12,2	10	корояди	санитарна	2	10	30.09.2026г.	
				2.5	см2	670		0			0	0		
				2.4	ела2	460		0			0	0		
				2.4	бк2	730	2.4	2	снеголом, снеговал	принудителна	0.6	2	30.09.2026г.	
155	а	03504.1.81	гр.Белица	3.2	ела4	2340	8,0	0	корояди	санитарна	0	0	30.09.2026г.	
				2.4	см3	1760		0			0	0		
				2.4	бб3	1080		35			3	35		
155	з	03504.1.81/78	гр.Белица	3.7	ела6	1560	6,2	15	снеголом, снеговал	принудителна	1	15	30.09.2026г.	
				1.3	бк2	270		15			6	15		
				0.6	см1	280		0			0	0		

				0.6	661	150		15			10	15		
155	к	03504.1.81	гр.Белица	3.9	668	1550	0.2	70	корояди	санитарна	100	70	30.09.2026г.	
				1	бк2	210		0			0			
158	г	03504.1.75	гр.Белица	4.2	6610	1530	4.2	30	корояди	санитарна	2.0	30	30.09.2026г.	
159	б	03504.1.73	гр.Белица	2.2	6610	790	2.2	60	корояди	санитарна	7.6	60	30.09.2026г.	
159	д	03504.1.72/73/70	гр.Белица	16.2	669	7190	18,0	70	корояди	санитарна	1.0	70	30.09.2026г.	
				1.8	бк1	740		0			0	0		
160	ч	03504.1.84	гр.Белица	6.4	6610	2150	6.4	75	корояди	санитарна	3.5	75	30.09.2026г.	
161	б	03504.34.83/274.61	гр.Белица	10.6	668	3580	0.1	17	корояди	санитарна	100	17	30.09.2026г.	
				2.7	бк2	530		0			0	0		
161	г	03504.34.83	гр.Белица	0.6	668	110	0,8	5	корояди	санитарна	5	5	30.09.2026г.	
				0.2	бк2	10		0			0	0		
161	ф	03504.34.83	гр.Белица	8.2	6610	2420	0.1	50	корояди	санитарна	100	50	30.09.2026г.	
162	ж	03504.274.61	гр.Белица	8.9	666	2100	14,9	65	корояди	санитарна	3	65	30.09.2026г.	
				6.0	бк4	3360		0			0	0		
162	л	03504.31.67/314	гр.Белица	1.3	6610	340	1.3	60	корояди	санитарна	16.6	60	30.09.2026г.	
162	ф	03504.274.61	гр.Белица	3	6610	1010	3	30	корояди	санитарна	3.0	30	30.09.2026г.	
162	щ	03504.274.61	гр.Белица	5.4	667	1580	7,7	45	корояди	санитарна	3	45	30.09.2026г.	
				2.3	бк3	1740		0			0	0		
162	в1	03504.274.61	гр.Белица	5.2	669	1630	5,8	30	корояди	санитарна	2	30	30.09.2026г.	
				0.6	бк1	620		0			0	0		
163	в	03504.274.62/61	гр.Белица	11.1	668	2040	13,9	50	корояди	санитарна	3	50	30.09.2026г.	
				2.8	чб2	490		0			0	0		
165	н	03504.274.59	гр.Белица	3.1	здб8	380	3,9	0	корояди	санитарна	0	0	30.09.2026г.	
				0.8	662	150		30			20	30		
166	с	03504.274.61/62	гр.Белица	15.1	Б67	5120	21,5	25	снеголом, снеговал	принудителна	1	25	30.09.2026г.	
				4.3	чб2	1640		0			0	0		
				2.1	Бк1	670		0			0	0		
169	б	03504.274.57	гр.Белица	8.7	668	1880	0.1	20	корояди	санитарна	100	20	30.09.2026г.	
				2.2	здб2	180		0			0	0		
169	з	03504.274.57	гр.Белица	11.2	669	2610	0.1	10	корояди	санитарна	100	10	30.09.2026г.	
				1.2	здб1	110		0			0	0		
192	и	03504.306.63	гр.Белица	3.7	668	920	4,6	20	корояди	санитарна	2	20	30.09.2026г.	
				0.5	бк1	110		0			0	0		
				0.4	здб1	100		0			0	0		
193	ч	20064.6.59	с.Дагоново	14.2	668	4490	14.2	50	корояди	санитарна	1	50	30.09.2026г.	
				3.5	здб2	360		0			0	0		

195	в	03504.31.67	гр.Белица	2.9	Б66	520	3,2	15	корояди	санитарна	3	15	30.09.2026г.	
				0.3	Бк4	290		0			0	0		
197	б	03504.1.70	гр.Белица	4.3	б68	1550	5,4	50	корояди	санитарна	3	50	30.09.2026г.	
				1.1	бк2	380		0			0	0		
197	г	03504.1.70/29.60	гр.Белица	14.4	б69	2530	16,0	25	корояди	санитарна	1	25	30.09.2026г.	
				1.6	бк1	680		0			0	0		
197	щ	03504.1.70	гр.Белица	7.5	б67	2150	10,7	15	снеголом, снеговал	принудителна	1	15	30.09.2026г.	
				3.2	здб3	260		0			0	0		
198	в	03504.1.71	гр.Белица	3.7	б69	1320	4,1	15	корояди	санитарна	1	15	30.09.2026г.	
				0.4	здб1	70		0			0	0		
198	н	03504.1.71/70	гр.Белица	8.6	б69	2900	9,6	30	корояди	санитарна	1	30	30.09.2026г.	
				1	здб1	110		0			0	0		
35	х	02107.9.655	с.Бабяк	5.1	б68	1560	6,4	0	снеголом, снеговал	принудителна	0	0	30.09.2026г.	
				1.3	см2	730		40			5	40		
136	в	771	с.Орцево	11.7	б68	1770	14,6	40	корояди	санитарна	2	40	30.09.2026г.	
				2.9	см2	620		0			0	0		
152	з	80649.100.7	с.Черешово	8.2	б68	1780	103	25	снеголом, снеговал	принудителна	1	25	30.09.2026г.	
				2.1	см2	880		0			0	0		
153	л	80649.100.7	с.Черешово	5.2	б610	1260	5.2	30	снеголом, снеговал	принудителна	3	30	30.09.2026г.	
153	с	80649.100.7	с.Черешово	2.7	б69	810	3,0	30	снеголом, снеговал	принудителна	5	30	30.09.2026г.	
				0.3	см1	100		0			0	0		

Забележка: Подотдели 146-б, 147-д, 155-з, са площно не усвоени в предписаният срок за провеждане на сечта по издадени предписания от РДГ Благоевград с рег.инд.изх.№№РДГ02-6107/23.08.2024г. и РДГ02-8766/02.12.2024г.

Община администрация гр.Белица се задължава съгласно Закона за горите и нормативните документи да:

1. При извеждане на сечта да се сече само повредената дървесина, а в подотдели със защитени зони – токовища да се спазват изискванията на ЗЛОД.
2. Да се спазват санитарните изисквания при водене на сечта и максимално опазване от повреди немаркираните дървета, съгласно изискванията на нормативните документи, както и запазване на единични или групи дървета с частично повредени корони/зелена/ .
3. След извършването на сечите, добитата дървесина да се изнесе извън горските територии в кратък срок, не по-дълъг от 30 дни.
4. Препоръчваме да се следи за процеса на естественото възобновяване в площта, и при необходимост да се извърши подпомагането му или залесяване с подходящи за месторастенето горски дървесни видове в законно установените срокове.
5. Съгласно Наредба № 9/ /05.12.2019г. за Защита на горските територии от болести, вредители и др. повреди е необходимо да се въведе в ЕИС на ИАГ гр.София, модул“Лесопатологично обследване“ сигнален лист и респективно лесопатологично обследване.
6. **За неизпълнение в срок на предписание издадено от компетентен орган, съгласно чл.257, ал.1 от Закона за горите, длъжностното лице или лице носи наказателна отговорност.**

ИНЖ.САШКО ПОПОВ
ДИРЕКТОР РДГ БЛАГОЕВГРАД

Изготвил:

3.10.2025 г.

Х инж.Соянка Диманкова

Signed by: Stoyanka Vasileva Dimankova

ММ/ГМ/БЦ/ММ/“ГС“

Указания за съставяне на предписание:

1. Предписанието се издава по инициатива на контролния орган (РДГ или ЛЗС) или след постъпване на сведение за необходимостта от издаването му.
 2. Предписанието се съставя отделно за всеки вид собственост и/или собственик в 2 екземпляра.
 3. Когато в състава на насаждението участват повече от един дървесен вид, разпределението на площта, запасът и размерът на ползването по обем се посочват за всеки дървесен вид на отделен ред.
 4. Колони № 3 и № 4 не се попълват за държавните гори и общинските гори.
 5. Копия на предписанията, издадени от директора на ЛЗС се изпращат за сведение в съответната РДГ.
- В случаите, в които се издава предписание без да има съставен